



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กรอ. โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙

ที่ อก ๐๓๒๒/๕๖๘

วันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดวิเคราะห์ค่ามลพิษของโรงงาน

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มีบันทึกข้อความที่ นศ ๐๐๓๔(๒)/๘๕๙ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง “ขอความร่วมมือตรวจวัดวิเคราะห์ค่ามลพิษของโรงงาน” เพื่อให้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ (ศวภ.ต.) จัดส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจวัดแก๊สและฝุ่นละอองในปล่องระบายอากาศ จากการประกอบกิจการของ บริษัท เซาธ์เซ็นสยามพาราวิวด จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๐๐๘๐๐๐๐๐๔๒๕๓๔๑ [ศ๓-๓๔(๑)-๔/๓๔๖๓๙] ประกอบกิจการ แปรรูปไม้ยางพารา อัดน้ำยาและอบไม้ยางพาราและไม้ที่ปลุกขึ้น ๑๓ ชนิด โดยใช้เครื่องจักรแปรรูปไม้ ๘๘๐.๖๘ แรงม้า ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๐ หมู่ที่ ๑ ถนนทุ่งสง-เวียงสระ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

ศวภ.ต ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจวัดแก๊สและฝุ่นละอองในปล่องระบายควันหม้อไอน้ำ ขนาด ๑๐ ตัน จำนวน ๑ จุด เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยขณะดำเนินการตรวจวัด โรงงานใช้ไอน้ำในการอบไม้ จำนวน ๑๔ ห้อง (จากทั้งหมด ๒๕ ห้อง) รายงานผลการตรวจวัดดังแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสามารถเข้าตรวจสอบรายงานผลการวิเคราะห์ ทางระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report)

นาย รัตนา

(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้



บันทึกข้อความ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
 เลขที่รับ..... ๒-๐๐๒๕๕/๒๕๖๗
 วันที่รับหนังสือ..... ๕ ก.ค. ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๓๙ น.
 ผู้รับหนังสือ.....

ส่วนราชการ สอจ.นศ. กวอ. โทร. ๐๓๕๔๔๔-๕๒๓๐ โทรสาร ๐๓๕๓๔๔-๖๑๒๑ อีเมล saraban.nakhorsithammarat@industry.go.th
 ที่ นศ.๐๐๓๔(๒)/๗๕๕๗ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดวิเคราะห์ค่ามลพิษของโรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ด้วยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๔ ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ จากกรมเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กรมฯ โรงงานแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้น ๑๓ ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย อัดน้ำยาและอบไม้ ชื่อบริษัท เซาธ์เร็นสยามพาราวิวด จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๐๐๘๐๐๐๐๐๔๒๕๓๔๑ (ศ๓-๓๔(๑)-๔/๓๔๓๓) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๑๘๐ หมู่ที่ ๑ ถนนทุ่งสง-เวียงสระ ตำบลชะมาย อำเภอกงหรา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการปล่อยควันจากการแปรรูปไม้ยางพารา ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนทุกวัน เป็นระยะเวลาต่อเนื่องมาเกิน ๓๐ ปี ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ และไม่เคยได้รับการแก้ไขจากโรงงาน สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอความร่วมมือท่านจัดส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจวัดวิเคราะห์ค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกนอกบริเวณโรงงาน ค่าฝุ่นในอากาศบริเวณรอบโรงงาน เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าโรงงานดังกล่าว มีการระบายออกจากโรงงานที่เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานพ.ศ. ๒๕๔๙ หรือไม่ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ นางสาวจันทวรรณ ปราบปรี ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๓๙-๖๐๐๔ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(นางดวงธิดา จันทรพุ่ม)
 อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

aw

(นายอชิวัฒน์ หยงสตาร์)
 นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

กศมจ.เดระน

พูนท วัฒนสุข
 (นางสาวบุษยา รัตนสุภา)

ผู้อำนวยการ
 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
 ๕ ก.ค. ๒๕๖๗

บันทึกการเข้าโรงงานเพื่อตรวจวัด วิเคราะห์
ของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

วันที่ 18 กรกฎาคม 2567

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า ข้าพเจ้า นาย อธิวัฒน์ หยงสตาร์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
พร้อมด้วย นาย กฤษณ์ หยงสตาร์ นายรุ่งนรินทร์ จิตดี

สังกัดศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พร้อมด้วย น.ส. กัญจวรรณ ปราภพ ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด นครศรีธรรมราช ได้เข้ามาในบริเวณโรงงาน บริษัท เซอร์เชนสยามนครวิจ จำกัด
ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๓3-34(1)-4/34นต ประกอบกิจการ แปรรูปไม้ยางพารา อัดน้ำยา แลเย็บไม้ยางพารา
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 180 ม.1 ถนน ชูรสว-เวียงสระ ตำบล ชะมาย อำเภอ ทิวสง

จังหวัด นครศรีธรรมราช เพื่อทำการตรวจวัด วิเคราะห์ Gas + TSP in stack


เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00-13.00 ชม.

ในการเข้ามาภายในโรงงานครั้งนี้ มี น.ร. สุตกรตน ตำแหน่ง วิศวกรโรงงาน
เป็นผู้นำตรวจ และในระหว่างการตรวจวัด วิเคราะห์ Gas + TSP in stack

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ ในช่วงระยะเวลาข้างต้น ไม่ได้ทำความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ ของ
โรงงาน


ในขณะที่ทำการตรวจวัด วิเคราะห์ Gas + TSP in stack โรงงานทำการปิดไม่ทำงาน 19 นาที
(จากทั้งหมด 25 นาที)

ขอรับรองว่าบันทึกฉบับนี้ถูกต้องทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ  ผู้นำตรวจ
(นาย สุตกรตน น.ร.)
ตำแหน่ง วิศวกรโรงงาน


(นายอธิวัฒน์ หยงสตาร์)
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจวัด
(นายอธิวัฒน์ หยงสตาร์)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

ลงชื่อ  ผู้ร่วมตรวจวัด
(นางสาวกัญจวรรณ ปราภพ)
ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ



ข้อมูลโรงงาน

ผลการสืบค้น พบจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 1 โรง

แสดงผล หน้าที่ 1 จากจำนวนทั้งหมด 1 หน้า

ชื่อโรงงาน / ทะเบียนโรงงาน	สถานที่ตั้ง / โทรศัพท์	ผู้ประกอบการ	ประกอบกิจการ
บริษัท เซาท์เธินสยามพาราวิดู จำกัด 00800000425341 [ศ3-34(1)-4/34นศ] ประเภทโรงงาน 34(1),34(5),37 ISIC 1610 TSIC 16101	180 ม.1 ถ.ทุ่งสง-เวียงสระ ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 โทร. 412600 	บริษัท เซาท์เธินสยามพาราวิดู จำกัด 869/298 ซ.สุขุมวิท 101 ถ.สุขุมวิท ต.บางจาก อ.พระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260 โทร. 3313891	แปรรูปไม้ยางพารา อัดน้ำยาและอบไม้ ยางพาราและไม้ที่ปลุกขึ้น 13 ชนิด โดยใช้เครื่องจักรแปรรูปไม้ 880.68 แรงม้า เครื่องจักร 3,081.13 HP เงินทุน 36,000,000 บาท คนงาน 332 คน

- หมายเหตุ** 1. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2567 ซึ่งไม่รวมถึง โรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบ หยุดชั่วคราวหรือเลิกประกอบกิจการ และขนาดตาม พรบ.โรงงาน ฉบับที่ 2
2. หากท่านมีข้อสงสัย ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2506
3. หากท่านต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ติดต่อ กลุ่มบริการระบบสารสนเทศ 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2504

แผนที่ภาพรวม GPS

ค้นหาในเงื่อนไขอื่น ให้ปิด Windows นี้

04

(นายอริวัฒน์ หงสตาตร์)
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

บริษัท เซาธ์เธินสยามพาราวิวด จำกัด

ทะเบียนโรงงาน 00800000425341 [ศ3-34(1)-4/34นศ] ✓

ประกอบกิจการ แปรรูปไม้ยางพารา อัดน้ำยาและอบไม้ยางพาราและไม้ที่ปลุกขึ้น 13 ชนิด โดยใช้เครื่องจักรแปรรูปไม้ 880.68 แรงม้า ✓

สถานที่ตั้ง 180 หมู่ 1 ถนน พุ่งสง-เวียงสระ ตำบล ชะมาย อำเภอ พุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช 80110 ,
ตรวจวัด ก๊าซในปล่องระบาย วันที่ตรวจวัด 18 กรกฎาคม 2567 ✓



จุดตรวจวัด : ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 10 ตัน (GPS : N 8.168134 E 99.655940) ✓
รหัสตัวอย่าง : 22-25670719-00041 ✓

กฤษิณี