



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กรอ. โทร ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙

ที่ อก ๐๓๒๒/๕๖๓ วันที่ - ๘ ส.ค. ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดวิเคราะห์ค่ามลพิษของโรงงาน

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มีบันทึกข้อความที่ นศ ๐๐๓๔(๒)/๖๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง “ขอความร่วมมือตรวจวัดวิเคราะห์ค่ามลพิษของโรงงาน” เพื่อให้ ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ (ศวภ.ต.) จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือตรวจวัดมลพิษอากาศ จากการประกอบกิจการของ บริษัท ผาทอง ๒๔ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๘๐๐๗๘๐๒๕๖๓๓ [๓-๕๐(๔)-๓๘/๖๓๓๗] ประกอบกิจการ ผสมและเก็บผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม คือ ผลิตแอสฟัลต์ซีเมนต์ และแอสฟัลต์ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๒๙ (โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๓๘๑, ๒๑๓๘๓) หมู่ที่ ๗ ถนนทุ่งสง-ที่วัง ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

ศวภ.ต ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจวัดแก๊สและฝุ่นละอองในปล่องระบายควัน Hot oil heater ขนาด ๘๐๐,๐๐๐ kcal/hr จำนวน ๑ จุด เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ขณะดำเนินการตรวจวัด โรงงานใช้ความร้อนในการอุ่นแอสฟัลต์ติก จำนวน ๒๕๐ ตัน (ปริมาณสูงสุด ๒๗๐ ตัน) รายงานผลการตรวจวัดดังแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสามารถเข้าตรวจสอบรายงานผลการวิเคราะห์ ทางระบบ การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report)

บุษยา รัตนสุภา

(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้



บันทึกข้อความ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
เลขที่รับ ๒-๐๐๑๙/พ.๕๖๗
วันที่รับหนังสือ ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๑๓ น.
ผู้รับหนังสือ <i>aw</i>

ส่วนราชการ สอจนศ. กรอ. โทร. ๐-๒๕๕๔-๕๒๗๐ โทรสาร ๐-๒๕๕๔-๖๑๒๑ อีเมล : saraban_nakhonsithammarat@industry.go.th

ที่ นศ.๐๐๓๔(๒)/๒๓๑

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดวิเคราะห์ค่ามลพิษของโรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับหนังสือจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๔ ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษและแหล่งกำเนิดมลพิษ (ECAP) ของกรมควบคุมมลพิษ กรณี บริษัท ผาทอง ๒๔ จำกัด ประกอบกิจการ ผสมและเก็บผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม คือ ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ และแอสฟัลต์ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๘๐๐๐๗๘๐๒๕๖๓๓ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๕๒๙ (โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๓๘๑, ๒๑๓๘๓) หมู่ที่ ๗ ถนนทุ่งสง-ที่วัง ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนจากเขม่าควันฟุ้งกระจาย ตั้งแต่ ๒๔.๐๐ - ๐๔.๐๐ น. ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอความร่วมมือท่านจัดส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจวัดวิเคราะห์ค่าอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าโรงงานดังกล่าว มีการระบายค่าออกออกจากโรงงานเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ นางสาวจันทวรรณ ปราบปรี ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๓๙-๖๐๐๔ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(นางดวงธิดา จันทรพุ่ม)

อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

ภคัมภีร์

aw

(นายอริวัฒน์ หยงสตาร์)
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

นางสาวบุษยา รัตนสุภา
(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
๒๑ พ.ค. ๒๕๖๗

บันทึกการเข้าโรงงานเพื่อตรวจวัด วิเคราะห์
ของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

วันที่ 18 กรกฎาคม 2567

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า ข้าพเจ้า นายอิวิวัฒน์ หยงสตาร์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
พร้อมด้วย นายอิวิวัฒน์ หยงสตาร์ จีศักดิ์ นภาพกรณ์ นภาพกรณ์ ตามเสนาะ

สังกัดศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
พร้อมด้วย พ.ล. จันทวรรณ ปรวบปรี ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม


สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด นครศรีธรรมราช ได้เข้ามาในบริเวณโรงงาน บริษัท ผาทอง 24 จำกัด
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-50(4)-38/๒๓๗๗ ประกอบกิจการ ผสมและเก็บห่อตุ๊กตาที่ทอขึ้นโดยเครื่อง
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๕๒๙ (ถ. ๒๑๓๘๑, ๒๑๓๘๓) ถนน กิ่งยาง-ท้อง ตำบล ท้อง อําเภอ ท้อง

จังหวัด นครศรีธรรมราช เพื่อทำการตรวจวัด วิเคราะห์ gas and TSP in stack
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 - 17.30 ชม.


ในการเข้ามาภายในโรงงานครั้งนี้ มี ๑ ตำแหน่ง
เป็นผู้นำตรวจ และในระหว่างการตรวจวัด วิเคราะห์ gas and TSP in stack
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ ในช่วงระยะเวลาข้างต้น ไม่ได้ทำความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ ของ
โรงงาน


ในขณะที่ทำการตรวจวัด วิเคราะห์ gas and TSP in stack ครอบคลุมใช้ความถี่ในกรณี
ที่ตรวจวัดที่ 250 สั้น (ปริมาณสูงสุด 270 สั้น) ที่มีความหนาแน่นไม่เกิน 10
ครั้งต่อ 1 ชม. สลับกัน จำนวน ๕ ชม.

ขอรับรองว่าบันทึกฉบับนี้ถูกต้องทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ  ผู้นำตรวจ
(น.ส.ดวงตงกัญ ปรวบปรี)
ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ (ผ.ผ.ทอง ๒๔)


(นายอิวิวัฒน์ หยงสตาร์)
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจวัด
(นายอิวิวัฒน์ หยงสตาร์)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

ลงชื่อ  ผู้ร่วมตรวจวัด
(นางสาว จันทวรรณ ปรวบปรี)
ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ



ข้อมูลโรงงาน

ผลการสืบค้น พบจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 1 โรง

แสดงผล หน้าที่ 1 จากจำนวนทั้งหมด 1 หน้า

ชื่อโรงงาน / ทะเบียนโรงงาน	สถานที่ตั้ง / โทรศัพท์	ผู้ประกอบการ	ประกอบกิจการ
แอสฟัลต์ ผาทอง 24 10800078025633 [3-50(4)-38/63นศ] ประเภทโรงงาน 50(4) ISIC 1920 TSIC 19209	529 (โฉนดที่ดินเลขที่ 21381, 21383) ม.7 ถ.ทุ่งสง-ที่วัง ด.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110	บริษัท ผาทอง 24 จำกัด 47/1 ถ.ท่าแพใต้ ด.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110	ผสมและเก็บผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม คือ ผลิตแอสฟัลต์ซีเมนต์ และ แอสฟัลต์ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางธรรมชาติ เครื่องจักร 1,404.40 HP เงินทุน 162,000,000 บาท คนงาน 6 คน

- หมายเหตุ**
- ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2567 ซึ่งไม่รวมถึง โรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบ หยุดชั่วคราวหรือเลิกประกอบกิจการ และมีขนาดตาม พรบ.โรงงาน ฉบับที่ 2
 - หากท่านมีข้อสงสัย ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2506
 - หากท่านต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ติดต่อ กลุ่มบริการระบบสารสนเทศ 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2504

แผนที่ภาพรวม

ค้นหาในเงื่อนไขอื่น ให้เปิด Windows นี้

OW
(นายอชิวัฒน์ หยงสตาร์)
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ


บริษัท ผาทอง 24 จำกัด

ทะเบียนโรงงาน 10800078025633 [3-50(4)-38/63นค]

ประกอบกิจการ ผสมและเก็บผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม คือ ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ และแอสฟัลต์ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ

สถานที่ตั้ง 529 (โฉนดที่ดินเลขที่ 21381, 21383) หมู่ 7 ถนน ทุ่งสง-ทิวัง ตำบล ทิวัง อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช
80110

ตรวจวัด ฝุ่นละอองในปล่องระบาย วันที่ตรวจวัด 18 กรกฎาคม 2567 ถึง 30 กรกฎาคม 2567



จุดตรวจวัด : ปล่องระบายควัน Hot oil heater ขนาด 800,000 kcal/hr (GPS: N 8.113191 E 99.668069)

รหัสตัวอย่าง : 22-25670719-00042

ศุภวัฒน์


บริษัท ผาทอง 24 จำกัด

ทะเบียนโรงงาน 10800078025633 [3-50(4)-38/63นศ]

ประกอบกิจการ ผสมและเก็บผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม คือ ผลิตแอสฟัลต์ซีเมนต์ และแอสฟัลต์ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ

สถานที่ตั้ง 529 (โฉนดที่ดินเลขที่ 21381, 21383) หมู่ 7 ถนน พุ่งสง-ที่วัง ตำบล ที่วัง อำเภอ พุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช
80110

ตรวจวัด ฝุ่นละอองในปล่องระบาย วันที่ตรวจวัด 18 กรกฎาคม 2567 ถึง 30 กรกฎาคม 2567



จุดตรวจวัด : ปล่องระบายควัน Hot oil heater ขนาด 800,000 kcal/hr (GPS: N 8.113191 E 99.668069)
รหัสตัวอย่าง : 22-25670719-00042