

คำขอเลขที่



แบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

ที่ อก 0303/1339

กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1
อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6
ตำบล พุ่งพยาไท อำเภอ ราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-430-6305 ต่อ 1401 โทรสาร 02-430-6305 ต่อ 1499

วันที่ 24 กรกฎาคม 2567

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ขอความร่วมมือให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียงจากการประกอบกิจการ

ของโรงงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำเชียงหลี เลขทะเบียนโรงงาน 10101300325333 [3-77(1)-3/33]

ประกอบกิจการ ทำโครงหลังคาถกกระเบื้องขนาดเล็ก และพื้นที่โครงหลังคาถกกระเบื้อง .สถานที่ตั้ง 40, 42 ซอย 20 มิ.ย. 11 แยก 3 ถนน สุทธิสารวินิจฉัย
ตำบล สามเสนนอก อำเภอ ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10310

เพื่อประกอบการพิจารณา การตรวจร่องเรียน การเฝ้าระวัง การอนุญาต ตามแผน

อื่นๆ

ประเภทมลพิษ	จุดที่ต้องการตรวจวัด	
1. ฝุ่นละออง	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด	<input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
2. ก๊าซ	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด	<input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
3. เสียง	<input checked="" type="checkbox"/> เสียงรบกวน 5 จุด	<input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
4. สารระเหยอินทรีย์	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด	<input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
5. กลิ่น	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง	<input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด
6. อื่นๆ (ระบุ)	อื่นๆ (ระบุ)	

โดยมอบหมายให้ - ตำแหน่ง โทรศัพท์ -

เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ นายรัชกร เขาวงษ์
(นายรัชกร เขาวงษ์)
ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ

() ทดสอบได้

() ทดสอบไม่ได้ ดัชนี

ฉบับที่ (แก้ไข) : 1(0) วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 กันยายน 2563

7.3(3)-1/1

ผู้ตอบหน้าคำขอ ก.วิ
25 ก.ค. 2567 11.20 กง
เรียน ผล.๑

ใบขอความร่วมมือ ตรวจ วัด เก็บตัวอย่าง วิเคราะห์

กองวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
วันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๗
เวลา ๑๔.๕๓ น.

กองบริการงานอนุญาตโรงงาน /สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

ตามที่โรงงานชื่อ ทางหุ้นส่วนจำกัด น้ำเชียงหลี

ประกอบกิจการ ทำโครงหลังคาถาวรกระเบื้องขนาดเล็ก และพ่นสีโครงหลังคาถาวรกระเบื้อง
สถานที่ตั้ง ๔๐, ๔๒ ซอย ๒๐ มิ.ย. ๑๑ แยก ๓ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ เลขทะเบียนโรงงาน ๓-๗๗(๑)-๓/๓๓ (๑๐๑๐๓๐๐๓๒๕๓๓๓)
อยู่ระหว่างการดำเนินงานเรื่อง

- พิจารณาอนุญาต/ต่อใบอนุญาต
- ร้องเรียนก่อนเหตุเดือดร้อนเรื่อง
- ติดตามผลสั่งการแก้ไขแล้วและโรงงานได้แก้ไขปรับปรุงเสร็จแล้วเมื่อ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗
- อื่น ๆ

เห็นสมควรขอความร่วมมือกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวม.กรอ.)
จัดส่งเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง ตรวจ วัด วิเคราะห์ มลพิษ ทางเสียง

จำนวน ตัวอย่าง จากจุด

ทั้งนี้ จะได้ทำการนัดหมายเวลาในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ภายใน ๑๕ วันต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

กลุ่มมาตรฐานวิธีวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
วันที่ 25 ก.ค. 67
เวลา ๑.10 น.

ลงชื่อ
(นายรัชกร เขาวงษ์)
วิศวกรปฏิบัติการ 1402
๒๕ ก.ค. ๒๕๖๗

เรียน ผอ.กร...../อสง

เพื่อโปรดพิจารณาลงนามบันทึกแจ้ง กวม.กรอ. ให้จัดส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องมือตรวจวัดเก็บตัวอย่างมลพิษ
จากโรงงานดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อ
(นายภูธร กวีพันธ์)
ผู้อำนวยการส่วนที่ ๑
๒๕ / ๗๙ / ๖๗

ที่ ออก ๐๓๐๓/๑ ๓ ๓ ๙
เรียน กวม.กรอ.

เพื่อโปรดจัดส่งเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือทำการตรวจสอบ ปฏิบัติตามรายงาน หากขัดข้องประการใด
โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วย

ลงชื่อ
(นายปณตสรณ์ สุจายนนท์)
ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน ๑
๒๕ ก.ค. ๒๕๖๗

เรียน นายวิชัย ผลวิชัย

- เพื่อจัดทำรายงาน
- เพื่อดำเนินการ

ก.วิ ผลวิชัย
(นายวิชัย ผลวิชัย)

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
25 ก.ค. 2567

เอกสารควบคุม

ใบนัดหมายสำรวจสถานที่/เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามที่ กร. ๑ ส่วน ๑ क्र.อ./อศจ. _____ - _____ แจ้งขอความร่วมมือจัดส่งเจ้าหน้าที่

สำรวจสถานที่เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ _____

สำรวจสถานที่ตรวจวัดระดับเสียง เสียงรบกวน ๑ จุด _____

โรงงาน/บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งหลี

จึงเห็นสมควรกำหนดวันดำเนินการครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียน กร. ๑ ส่วน ๑ क्र.อ./อศจ. _____ - _____ เพื่อทราบ
และแจ้งเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจในวันดังกล่าวด้วยจักขอบคุณยิ่ง

ลงชื่อ วิชัย ผลวิชัย
(นายวิชัย ผลวิชัย)
(นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ)
๒๗/ส.ค. ๒๕๖๗

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/ ๙๕๙

เรียน กร. ๑ ส่วน ๑ क्र.อ./อศจ. _____ - _____

เพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ประสานงานเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลงชื่อ วิภาดา
(นางวิภาดา จตุรสุภาวิไล)
(ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการกองวิจัยและเดือนกัมมลพิษโรงงาน
- ๗ ส.ค. ๒๕๖๗

เอกสารควบคุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กวท. (กวม. กรอ.) โทร ๐ ๒๕๓๐ ๒๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓ - ๕

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/ _____ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การตรวจวัดเสียงรบกวน

ตามที่ กร. ๑ ส่วน ๑ สอจ. _____

ได้ส่งใบขอความร่วมมือตรวจวัดเสียงรบกวนจากโรงงาน นิเวศน์สาธิต จำกัด นำ เชียงใหม่

สถานที่ตั้ง เลขที่ 40, 42 ซอย ๒0 อี.ช. 11 แขวง 3 ถนนสุภานุรักษ์นิคม แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวท.) กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน (กวท.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาถึงสถานที่ตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 09.30 น. ถึง 11.30 น.

ตรวจวัดเสียงรบกวนบริเวณ พื้นที่บ้านพักอาศัย เลขที่ 34 ซอย ๒0 อี.ช. 11 แขวง 5

ถนน สุภานุรักษ์นิคม แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร.

ลักษณะของเสียงรบกวน มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน (ระบุ) เสียงเจ็ทไอ้;

ไม่มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน

ตรวจวัดเสียงพื้นฐานบริเวณ จุดตรวจวัดเสียงเสียงรบกวน ขณะโรงงานหยุดประกอบกิจการโรงงาน

บริเวณอื่นที่มีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึง _____

หมายเหตุ _____

ไม่สามารถตรวจวัดเสียงได้ เนื่องจาก _____

การตรวจวัดเสียงรบกวนครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ในการติดตั้งเครื่องมือในการตรวจวัด โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสถานที่ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ _____

(_____)

ผู้แทนโรงงาน

ลงชื่อ แดง ลัม จิลาแดง

(_____)

ผู้ร้องเรียน

ลงชื่อ Pong Numpak

(น. อรรถกร นาครัตน์ราช)

นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ วิมล

(นายวิมล เพาองษ์)

ผู้นำตรวจ