



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กรอ. โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙

ที่ อก ๐๓๒๒/ ๕๒๐ วันที่ ๓ ก.ย. ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ และ ระดับเสียง

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง

ตามที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง มีบันทึกข้อความที่ ตง ๐๐๓๔(๒)/๑๓๕๔ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง “ขอความอนุเคราะห์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ และ ตรวจวัดระดับเสียง” เพื่อให้ ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ (ศวภ.ต.) จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือตรวจวัดมลพิษอากาศ จากการประกอบกิจการของห้างหุ้นส่วนจำกัด โล่ทองการโยธา ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๒๐๙๒๐๐๐๓๒๒๕๕๔๒ [จ๓-๕๐(๔)-๓๒/๕๔ตง] ประกอบกิจการ ผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งกระปือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง นั้น

ศวภ.ต. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจวัดแก๊สและฝุ่นละอองในปล่องระบายควันจากการ อุณหิณ จำนวน ๑ จุด เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ขณะดำเนินการตรวจวัด โรงงานใช้ความร้อนในการ อุณหิณ ๑๐๐ ตันต่อชั่วโมง (กำลังการผลิตสูงสุด ๑๒๐ ตันต่อชั่วโมง) รายงานผลการตรวจวัดดังแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสามารถเข้าตรวจสอบรายงานผลการวิเคราะห์ ทางระบบ การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report)

ห่ม รตนสุภา

(นางสาวบุษยา รตนสุภา)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้



บันทึกข้อความ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
 เลขที่รับ..... ๒-๐๐๐๗๘/๒๕๖๗
 วันที่รับหนังสือ..... ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๒๒ น.
 ผู้รับหนังสือ.....

ส่วนราชการ สอจ.ตรัง กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โทร. ๐ ๗๕๕๒ ๕๘๔๐
 ที่ ตง ๐๐๓๔(๒)/๑๗๕๕ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ และ ตรวจวัดระดับเสียง

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง จะเข้าดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ร้องเรียนจากประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับโรงงาน ซึ่งได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการประกอบกิจการโรงงานก่อให้เกิดเขม่าควัน ผุ่นละออง และเสียงดัง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ เพื่อทำการตรวจวัดแก๊สและผุ่นละอองในปล่องระบายอากาศ ตรวจวัดผุ่นละอองรวมในบรรยากาศ (TSP) ตรวจวัดผุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM₁₀) และตรวจวัดระดับเสียง ว่ามีค่าเป็นไปตามมาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม หรือไม่ อย่างไร จำนวน ๓ โรง ดังนี้

๑. บริษัท เอ็นทีซี วัสดุ ซิปเปอร์ ไบโอบีโอส จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๒๐๑๘๘๓๒๕๖๖๓ (๓-๓๔(๔)-๓๘/๖๖๕๖) ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลุกขึ้นโดยเฉพาะ ๑๓ ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๙๙/๙ (โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๖๘๓) หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ทำการตรวจวัด ดังนี้

- ตรวจวัดผุ่นละอองรวมในบรรยากาศ (TSP) จำนวน ๑ จุด
- ตรวจวัดผุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM₁₀) จำนวน ๑ จุด
- ตรวจวัดระดับเสียงรบกวน จำนวน ๑ จุด

๒. นางยุพิน ชูทิพย์ ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๒๐๐๓๖๒๕๕๕๔ (๓-๓๔(๑)-๓๖/๕๕๕๕) ประกอบกิจการ แปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลุกขึ้นโดยเฉพาะ ๑๓ ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๕๓/๒ (โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๕๙๔) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ทำการตรวจวัด ดังนี้

- ตรวจวัดระดับเสียงรบกวน จำนวน ๑ จุด

๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โล่ทองการโยธา ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๒๐๙๒๐๐๐๓๒๒๕๕๔๒ (จ๓-๕๐(๔)-๓๒/๕๕๕๕) ประกอบกิจการ ผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตั้งอยู่ ณ เลขที่ - หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

- ตรวจวัดแก๊สและผุ่นละอองในปล่องระบายอากาศ

ทั้งนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ขอความอนุเคราะห์มาทางศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ แจ้งแผนการเข้าตรวจวัดคุณภาพอากาศ และ ตรวจวัดระดับเสียงดังกล่าวมายังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง เพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ และหากผลเป็นประการใด กรุณาแจ้ง นางสาวจุฑาทพร ปราบปรี วิศวกรชำนาญการ เบอร์โทร ๐๘ ๒๓๐๐ ๐๖๕๐ ทราบด้วยจะขอบคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

กลุ่มอุตสาหกรรม

นางสาวบุษยา รัตนสุภา

(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

๑๕ ก.ค. ๒๕๖๗

๓๑

(นางพรทิพา อัครสุด)

อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง

บันทึกการเข้าโรงงานเพื่อตรวจวัด วิเคราะห์
ของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

วันที่ 15 ธันวาคม 2567

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า ข้าพเจ้า นาย อธิวัฒน์ นงสวัสดิ์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
พร้อมด้วย นางรุ่งนรินทร์ จิตต์ / นายชัยวัฒน์ พันภพ
สังกัดศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พร้อมด้วย _____ ตำแหน่ง _____ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด _____ ได้เข้ามาในบริเวณโรงงาน ชจก. ไม้ท่อนกรโยธา
ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๗3-50(4)-32/54๓ ประกอบกิจการ ผลิตแอสบีสต์อัดก้อนกรวด
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๖ ถนน _____ ตำบล ห้วยกระเจา อำเภอ ยานตาข
จังหวัด ๓๕๖ เพื่อทำการตรวจวัด วิเคราะห์ gas + TSP in stack
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2567 เวลา 10.30 - 13.30 น.

ในการเข้ามาภายในโรงงานครั้งนี้ มี นายชัยวัฒน์ นงสวัสดิ์ ตำแหน่ง วิศวกร
เป็นผู้นำตรวจ และในระหว่างการตรวจวัด วิเคราะห์ gas + TSP in stack
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ ในช่วงระยะเวลาข้างต้น ไม่ได้ทำความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ ของ
โรงงาน

ในขณะที่ทำการตรวจวัด วิเคราะห์ gas + TSP in stack โรงงานใช้ถ่านพร้อมในกรณีหนึ่ง
1/2 นิ้ว , 3/4 นิ้ว , 5/8 นิ้ว แวนบ์ป่น (4.5 ตัน/รอบ) (สูงสุด 120 ตัน / ชั่วโมง)
100 ตัน / ชั่วโมง

ขอรับรองว่าบันทึกฉบับนี้ถูกต้องทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ วิมล รุ่งนรินทร์ ผู้นำตรวจ
(นายวิมล รุ่งนรินทร์)
ตำแหน่ง วิศวกร

ลงชื่อ OW ผู้ตรวจวัด
(นายอธิวัฒน์ นงสวัสดิ์)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ชจก.ภาคใต้


ลงชื่อ _____ ผู้ร่วมตรวจวัด
(_____)
ตำแหน่ง _____



ข้อมูลโรงงาน

ผลการสืบค้น พบจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 1 โรง

แสดงผล หน้าที่ 1 จากจำนวนทั้งหมด 1 หน้า

ชื่อโรงงาน / ทะเบียนโรงงาน	สถานที่ตั้ง / โทรศัพท์	ผู้ประกอบการ	ประกอบกิจการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โล่ทองการโยธา 20920003225542 [จ3- 50(4)-32/54ดง] ประเภทโรงงาน 50(4) ISIC 1920 TSIC 19209	ม.8 ถ.- ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140 	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โล่ทองการ โยธา 16 ม.1 ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140	ผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เครื่องจักร 489.60 HP เงินทุน 4,428,000 บาท คนงาน 12 คน

- หมายเหตุ** 1. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่ **30 สิงหาคม 2567** ซึ่งไม่รวมถึง โรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบ หยุดชั่วคราวหรือเลิกประกอบกิจการ และมีขนาดตาม พรบ.โรงงาน ฉบับที่ 2
2. หากท่านมีข้อสงสัย ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2506
3. หากท่านต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ติดต่อ กลุ่มบริการระบบสารสนเทศ 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2504

แผนที่ภาพรวม

ค้นหาในเงื่อนไขอื่น ให้เปิด Windows นี้


ห้างหุ้นส่วนจำกัด โล่ทองการโยธา

ทะเบียนโรงงาน 20920003225542 [จ3-50(4)-32/54ตง]

ประกอบกิจการ ผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

สถานที่ตั้ง หมู่ 8 ถนน - ตำบล ทุ่งกระปือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัด ตรัง 92140

ตรวจวัด ก๊าซในปล่องระบาย วันที่ตรวจวัด 15 สิงหาคม 2567



จุดตรวจวัด : ปล่องระบายควันจากการอุ่นหิน (GPS : N 7.416414 E 99.641699)

รหัสตัวอย่าง : 22-25670816-00047


ห้างหุ้นส่วนจำกัด โล่ทองการโยธา

ทะเบียนโรงงาน 20920003225542 [จ3-50(4)-32/54ตง]

ประกอบกิจการ ผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

สถานที่ตั้ง หมู่ 8 ถนน - ตำบล ทุ้งกระปือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัด ตรัง 92140

ตรวจวัด ก๊าซในปล่องระบาย วันที่ตรวจวัด 15 สิงหาคม 2567



๑๐/๗/๖๗

จุดตรวจวัด : ปล่องระบายควันจากการอุ่นหิน (GPS : N 7.416414 E 99.641699)

รหัสตัวอย่าง : 22-25670816-00047