



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กรอ. โทร ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙

ที่ อก ๐๓๒๒/ ๕๕๐

วันที่ ๕ ๖ ก.ย. ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดฝุ่นละอองจากปล่องระบายควันหม้อไอน้ำของโรงงาน

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีบันทึกข้อความที่ สฎ ๐๐๓๔(๒)/๒๕๗๑ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง “ขอความร่วมมือตรวจวัดฝุ่นละอองจากปล่องระบายควันหม้อไอน้ำของโรงงาน” เพื่อแจ้งให้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ (ศวภ.ต.) จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศจากการประกอบกิจการของบริษัท แสงศิริอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๘๔๐๐๐๐๙๒๕๔๗๖ [๓-๗(๑)-๙/๔๗สฎ] ประกอบกิจการ หนีบน้ำมันปาล์มดิบ ผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยไอน้ำ กำลังการผลิต ๗.๕๐ เมกะวัตต์ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๗ หมู่ที่ ๕ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๔ ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นั้น

ศวภ.ต. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจวัดแก๊สและฝุ่นละอองในปล่องระบายควันหม้อไอน้ำ ขนาด ๓๕ ตัน จำนวน ๑ จุด เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ ขณะดำเนินการตรวจวัด โรงงานผลิตไฟฟ้า ได้เฉลี่ย ๒,๗๔๗ KW (กำลังการผลิตสูงสุด ๗,๕๐๐ KW) รายงานผลการตรวจวัดดังแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสามารถเข้าตรวจสอบรายงานผลการวิเคราะห์ ทางระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report)

บุษยา รตนสุภา

(นางสาวบุษยา รตนสุภา)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้



บันทึกข้อความ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
 เลขที่รับ..... ๗-๐๐๐๓๔ ๗๕๖๗
 วันที่รับหนังสือ..... ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๑๓ น.
 ผู้รับหนังสือ.....

ส่วนราชการ สอจ.สุราษฎร์ธานี กลุ่มโรงงานฯ โทร ๐-๗๗๙๕-๕๓๕๐ ต่อ ๓ โทรสาร ๐-๗๗๙๕-๕๓๕๑
 ที่ สฎ.๐๐๓๔(๒)/ ๒๕๗๑ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗


เรื่อง ขอบความร่วมมือตรวจวัดฝุ่นละอองจากปล่องระบายควันหม้อไอน้ำของโรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
 กรรมโรงงาน บริษัท แสงศิริอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๕๗ และเลขที่ ๕๗/๑ หมู่ที่ ๕ ถนนทาง
 หลวงหมายเลข ๔๔ ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทะเบียนโรงงานเลขที่
 ๑๐๘๔๐๐๐๐๙๒๕๕๗๖ (๓-๗(๑)-๙/๔๗สฎ) สร้างผลกระทบต่อประชาชนใกล้เคียงโรงงาน ดังนั้น เพื่อป้องกัน
 และเป็นการเฝ้าระวังเหตุก่อความเดือดร้อนรำคาญและด้านสิ่งแวดล้อม

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความร่วมมือมายังท่าน จัดส่งเจ้าหน้าที่
 พร้อมเครื่องมือตรวจเพื่อตรวจวัดฝุ่นละอองจากปล่องระบายควันหม้อไอน้ำ กำหนดวัน เวลา ที่เหมาะสม
 ที่จะตรวจสอบ เพื่อแจ้งผู้ประกอบการ เตรียมวัดจุดดินเพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ผลเป็นประการใดโปรดแจ้งให้ สอจ.สุราษฎร์ธานี ทราบด้วย
 จะเป็นพระคุณยิ่ง



(นายวชิรินทร์ ไชยานุพงศ์)
 อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มวิเศษ

น.น. ๖๐๓๕๓

(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๗

OW

(นายอริวัฒน์ หยงสตาร์)
 นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

บันทึกการเข้าโรงงานเพื่อตรวจวัด วิเคราะห์
ของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

วันที่ 19 สิงหาคม 2567

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า ข้าพเจ้า นาย อธิวัฒน์ นพรัตน์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
พร้อมด้วย นาย วิวัฒน์ สันตผล กองโรงงาน จัดตั้ง นาย กฤตพันธ์ หอมเสนา:

สังกัดศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พร้อมด้วย นาย บส ชย แว้วกล้า ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมตรวจโรงงาน กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สุราษฎร์ธานี ได้เข้ามาในบริเวณโรงงาน บริษัท เสวตี้ อุตสาหกรรม ต.กรกชกร

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-7(1)-9/47 สังกัดประกอบกิจการ ผลผลิตโรงงาน ไม้ทำ ด้วยไอน้ำ ผลิต 44 ตันต่อวัน

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 57 ม. 5 ถนน ทนทวระแป้น หมู่ 44 ตำบล ทุ่งไร่ อำเภอ กงหรา

จังหวัด สุราษฎร์ธานี เพื่อทำการตรวจวัด วิเคราะห์ gas + TSP ในปล่องระบายควัน จำนวน 2 ปล่อง

เมื่อวันที่ 19 เดือน 22 ส.ค. 67 เวลา 13.00 - 17.00 น.

ในการเข้ามาภายในโรงงานครั้งนี้ มี ตำแหน่ง

เป็นผู้นำตรวจ และในระหว่างการตรวจวัด วิเคราะห์ gas + TSP ในปล่องระบายควัน จำนวน 2 ปล่อง

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ ในช่วงระยะเวลาข้างต้น ไม่ได้ทำความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ ของ
โรงงาน

ในขณะที่ทำการตรวจวัด วิเคราะห์

จะพบค่าการตรวจวัดปล่องระบายควันชนิดอัตโนมัติ 35 ตัน โรงงานผลิตไฟฟ้า 2797 KW

(กำลังสำรอง generator 7500 KW)

ขอรับรองว่าบันทึกฉบับนี้ถูกต้องทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

- วันที่ 19 สิงหาคม 2567 โรงงาน ไม้ ทำจากเศษไม้ ไม้

Boiler ขนาด 27 ตัน จึงไม่ได้ทำการตรวจวัด

ปล่องควัน

ลงชื่อ นาย กฤตพันธ์ หอมเสนา ผู้นำตรวจ

(นาย กฤตพันธ์ หอมเสนา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมตรวจโรงงาน

๓) นาย อธิวัฒน์ นพรัตน์

ลงชื่อ นาย อธิวัฒน์ นพรัตน์ ผู้ตรวจวัด

(นาย อธิวัฒน์ นพรัตน์)

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

นาย กฤตพันธ์ หอมเสนา
เจ้าหน้าที่ควบคุมตรวจโรงงาน

นาย อธิวัฒน์ นพรัตน์

ลงชื่อ นาย กฤตพันธ์ หอมเสนา ผู้ร่วมตรวจวัด

(นาย กฤตพันธ์ หอมเสนา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมตรวจโรงงาน

AW

(นายอธิวัฒน์ หยงสตาร์)

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ



ข้อมูลโรงงาน

ผลการสืบค้น พบจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 1 โรง

แสดงผล หน้าที่ 1 จากจำนวนทั้งหมด 1 หน้า

ชื่อโรงงาน / ทะเบียนโรงงาน	สถานที่ตั้ง / โทรศัพท์	ผู้ประกอบการ	ประกอบกิจการ
บริษัท แสงศิริอุตสาหกรรม เกษตร จำกัด 10840000925476 [3- 7(1)-9/47สฎ] ประเภทโรงงาน 7(1),88 ISIC 1049 TSIC 10491	57 ม.5 ถ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 44 ต.ทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290 	บริษัท แสงศิริอุตสาหกรรม เกษตร จำกัด 57 ม.5 ถ.- ต.ทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290 โทร. 077-278600-47	ผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยไอน้ำ กำลังการผลิต 7.50 เมกะวัตต์ เครื่องจักร 42,871.95 HP เงินทุน 170,000,000 บาท คนงาน 9 คน

- หมายเหตุ** 1. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่ **30 สิงหาคม 2567** ซึ่งไม่รวมถึง โรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบ หยุดชั่วคราวหรือเลิกประกอบกิจการ และมีขนาดตาม พรบ.โรงงาน ฉบับที่ 2
2. หากท่านมีข้อสงสัย ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2506
3. หากท่านต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ติดต่อ กลุ่มบริการระบบสารสนเทศ 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2504

แผนที่ภาพรวม

ค้นหาในเงื่อนไขอื่น ให้ปิด Windows นี้

OW

(นายอริวัฒน์ หยงสตาร์)
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

บริษัท แสงศิโรตสาหกรรรมเกษตร จำกัด

ทะเบียนโรงงาน 10840000925476 [3-7(1)-9/47สฎ]

ประกอบกิจการ หนีบน้ำมันปาล์มดิบ ผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยไอน้ำ กำลังการผลิต 7.50 เมกะวัตต์

สถานที่ตั้ง 57 หมู่ 5 ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 44 ตำบล พุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84290

ตรวจวัด ฝุ่นละอองในปล่องระบาย วันที่ตรวจวัด 19 สิงหาคม 2567 ถึง 27 สิงหาคม 2567



จุดตรวจวัด : ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 35 ตัน (GPS: N 9.085070 E 99.427372)

รหัสตัวอย่าง : 22-25670823-00050

๗/๒๗


บริษัท แสงศิริอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด

ทะเบียนโรงงาน 10840000925476 [3-7(1)-9/47สฎ]

ประกอบกิจการ ให้น้ำมันปาล์มดิบ ผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยไอน้ำ กำลังการผลิต 7.50 เมกะวัตต์

สถานที่ตั้ง 57 หมู่ 5 ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 44 ตำบล พุ่งรัง อำเภอกายวนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84290

ตรวจวัด ฝุ่นละอองในปล่องระบาย วันที่ตรวจวัด 19 สิงหาคม 2567 ถึง 27 สิงหาคม 2567



จุดตรวจวัด : ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 35 ตัน (GPS: N 9.085070 E 99.427372)

รหัสตัวอย่าง : 22-25670823-00050