



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กรอ. โทร ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙

ที่ อก ๐๓๒๒/ ๕๔๓

วันที่ ๕.๖ ก.ย. ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดฝุ่นละอองจากปล่องระบายควันหม้อไอน้ำของโรงงาน

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีบันทึกข้อความที่ สฎ ๐๐๓๔(๒)/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง “ขอความร่วมมือตรวจวัดฝุ่นละอองจากปล่องระบายควันหม้อไอน้ำของโรงงาน” เพื่อให้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ (ศวภ.ต.) จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ จากการประกอบกิจการของ บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๘๔๐๐๐๑๖๒๕๕๕๕ [๓-๗(๑)-๑๖/๕๕๕๕] ประกอบกิจการ สกัดน้ำมันปาล์มดิบและเมล็ดในอบแห้ง โดยขยายในส่วนของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพและจำหน่ายไฟฟ้า กำลัง ๓.๒ เมกกะวัตต์ ผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ขนาด ๑.๘ เมกกะวัตต์ และเครื่องยนต์ดีเซลผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาด ๐.๘๓๓ เมกกะวัตต์ รวมเป็น ๕.๘๓๓ เมกกะวัตต์ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๐/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลเสวีียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นั้น

ศวภ.ต. ได้ดำเนินการตรวจวัดแก๊สและฝุ่นละอองในปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด ๓๕ ตัน จำนวน ๑ จุด เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ ขณะดำเนินการตรวจวัด โรงงานใช้ไอน้ำผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ย ๑,๐๒๐ KW (กำลังการผลิตสูงสุด ๑,๘๐๐ KW) รายงานผลการตรวจวัดดังแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสามารถเข้าตรวจสอบรายงานผลการวิเคราะห์ ทางระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report)

นพ. รัตนาภรณ์

(นางสาวบุษยา รัตนาภรณ์)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้



บันทึกข้อความ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้	
เลขที่รับ.....	๓-๐๐๐๓๓/๒๕๖๗
วันที่รับหนังสือ.....	๒๖ ก.ค. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๗ น.
ผู้รับหนังสือ.....	<i>[Signature]</i>

ส่วนราชการ สอจ.สุราษฎร์ธานี กลุ่มโรงงานฯ โทร ๐-๗๗๙๕-๔๓๔๐ ต่อ ๓ โทรสาร ๐-๗๗๙๕-๔๓๔๑

ที่ สอจ.๐๐๓๔(๒)/๒๙๗๐ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดฝุ่นละอองจากปล่องระบายควันหม้อไอน้ำของโรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน กรณีโรงงาน สกัดน้ำมันปาล์มดิบและเมล็ดในอบแห้ง ของ บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๕๐/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลเสวีียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๘๔๐๐๐๑๖๒๕๕๕๔ (๓-๗(๑)-๑๖/๕๕๕๕) สร้างผลกระทบต่อประชาชนใกล้เคียงโรงงาน ดังนั้น เพื่อป้องกันและเป็นการเฝ้าระวัง เหตุก่อความเดือดร้อนรำคาญและด้านสิ่งแวดล้อม

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความร่วมมือมายังท่าน จัดส่งเจ้าหน้าที่ พร้อมเครื่องมือตรวจเพื่อตรวจวัดฝุ่นละอองจากปล่องระบายควันหม้อไอน้ำ กำหนดวัน เวลา ที่เหมาะสม ที่จะตรวจสอบ เพื่อแจ้งผู้ประกอบการ เตรียมวัดจุดดิบเพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ผลเป็นประการใดโปรดแจ้งให้ สอจ.สุราษฎร์ธานี ทราบด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายวัชรินทร์ ไชยานุพงศ์)
อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มจัดแผน

นพมา รตนสุภา
(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)

ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
๒๖ ก.ค. ๒๕๖๗

บันทึกการเข้าโรงงานเพื่อตรวจวัด วิเคราะห์
ของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

วันที่ 22 ส.ค. 2567

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า ข้าพเจ้า นาย อธิวัฒน์ นนทสาร ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
พร้อมด้วย นาย วรวิทย์ จิตดี / นาย ชัยศักดิ์ พันทนต์ / นาย กฤษณ์ วัฒนประภา

สังกัดศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พร้อมด้วย นาย ชัยศักดิ์ จิตดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สุราษฎร์ธานี ได้เข้ามาในบริเวณโรงงาน

ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๕-๗(1)-161552 ประกอบกิจการ สกัดน้ำมัน ปาล์มดิบ และ เมล็ดในปาล์ม (แห้ง)

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 50/1 ถนน ๓๗ ตำบล เสวี อำเภอบ้านนา

จังหวัด สุราษฎร์ธานี เพื่อทำการตรวจวัด วิเคราะห์ TSP + Gas in stack (B. 354)

เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2567 เวลา 9.00 - 12.00

ในการเข้ามาภายในโรงงานครั้งนี้ มี ตำแหน่ง

เป็นผู้นำตรวจ และในระหว่างการตรวจวัด วิเคราะห์ TSP and Gas in stack (B. 354)

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ ในช่วงระยะเวลาข้างต้น ไม่ได้ทำความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ ของ
โรงงาน

ในขณะที่ทำการตรวจวัด วิเคราะห์ TSP and Gas in stack (B. 354)

โรงงานนี้ 10 ตันต่อวัน 14 ตันต่อวัน 1020 KW (ค่าการใช้พลังงาน 1800 KW)

ขอรับรองว่าบันทึกฉบับนี้ถูกต้องทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ สัจจิตรา สัจจิตรา ผู้นำตรวจ

(นางสาว สัจจิตรา สัจจิตรา)

ตำแหน่ง อป.วิจ.รพ.

ลงชื่อ อช.ผู้ตรวจ

(นาย อธิวัฒน์ นนทสาร)

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

ลงชื่อ (นาย ชัยศักดิ์ จิตดี) ผู้ร่วมตรวจวัด

(นาย ชัยศักดิ์ จิตดี)


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม



ข้อมูลโรงงาน

ผลการสืบค้น พบจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 1 โรง

แสดงผล หน้าที่ 1 จากจำนวนทั้งหมด 1 หน้า

ชื่อโรงงาน / ทะเบียนโรงงาน	สถานที่ตั้ง / โทรศัพท์	ผู้ประกอบการ	ประกอบกิจการ
บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด 10840001625554 [3-7(1)-16/55สฎ] ประเภทโรงงาน 7(1) ISIC 1042 TSIC 10420	50/1 ม.7 ต.เสวีียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150 	บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด 50/1 ม.7 ต.เสวีียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150 โทร. 077-587444	สกัดน้ำมันปาล์มดิบและเมล็ดในอบแห้ง โดยขยายในส่วนของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพและจำหน่ายไฟฟ้า กำลัง 3.2 เมกกะวัตต์ ผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ขนาด 1.8 เมกกะวัตต์ และเครื่องยนต์ดีเซลผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาด 0.833 เมกกะวัตต์ รวมเป็น 5.833 เมกกะวัตต์ เครื่องจักร 31,121.90 HP เงินทุน 234,174,412 บาท คนงาน 6 คน

- หมายเหตุ**
- ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่ **30 สิงหาคม 2567** ซึ่งไม่รวมถึง โรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบ หยุดชั่วคราวหรือเลิกประกอบกิจการ และมีขนาดตาม พรบ.โรงงาน ฉบับที่ 2
 - หากท่านมีข้อสงสัย ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2506
 - หากท่านต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ติดต่อ กลุ่มบริการระบบสารสนเทศ 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2504

แผนที่ภาพรวม

ค้นหาในเงื่อนไขอื่น ให้เปิด Windows นี้

บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด

ทะเบียนโรงงาน 10840001625554 [3-7(1)-16/55สฎ]

ประกอบกิจการ สกัดน้ำมันปาล์มดิบและเมล็ดในอบแห้ง โดยขยายในส่วนของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพและจำหน่ายไฟฟ้า กำลัง 3.2 เมกกะวัตต์ ผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ขนาด 1.8 เมกกะวัตต์ และเครื่องยนต์ดีเซลผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาด 0.833 เมกกะวัตต์ รวมเป็น 5.833 เมกกะวัตต์

สถานที่ตั้ง 50/1 หมู่ 7 ตำบล เสวีียด อำเภอ ท่าฉาง จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84150

ตรวจวัด ก๊าซในปล่องระบาย วันที่ตรวจวัด 22 สิงหาคม 2567



จุดตรวจวัด : ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 35 ตัน (GPS N 9.294936 E 99.141194)

รหัสตัวอย่าง : 22-25670823-00053

๒๒/๘


บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด

ทะเบียนโรงงาน 10840001625554 [3-7(1)-16/55สฎ]

ประกอบกิจการ สกัดน้ำมันปาล์มดิบและเมล็ดในอบแห้ง โดยขยายในส่วนของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพและจำหน่ายไฟฟ้า กำลัง 3.2 เมกกะวัตต์ ผลิต กระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ขนาด 1.8 เมกกะวัตต์ และ เครื่องยนต์ดีเซลผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาด 0.833 เมกกะวัตต์ รวมเป็น 5.833 เมกกะวัตต์

สถานที่ตั้ง 50/1 หมู่ 7 ตำบล เสวียด อำเภอบาง จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84150

ตรวจวัด ก๊าซในปล่องระบาย วันที่ตรวจวัด 22 สิงหาคม 2567



จุดตรวจวัด : ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 35 ตัน (GPS N 9.294936 E 99.141194)

รหัสตัวอย่าง : 22-25670823-00053