

ทดสอบได้

ฉบับที่ (แก้ไข) : 1(0) วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 กันยายน 2563

DIW-PSI-F-7.3(3)-1/1

ใบขอความร่วมมือ ตรวจ วัด เก็บตัวอย่าง วิเคราะห์

กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 /สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

เลขที่ใบแจ้งและเดือนกุมภาพันธ์
กพ. 4364167
กพ. 5 ส.ค. 2563
กพ. 5 ส.ค. 2563

ตามที่โรงงานชื่อ บางอกไมเออร์เนเจอร์

ประกอบกิจการ รับจ้างตัดหิน

สถานที่ตั้ง 9/11 ซ.10 ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ เลขทะเบียนโรงงาน 10100000325585 / 3-58(3) - 3/128

อยู่ระหว่างการดำเนินงานเรื่อง

- พิจารณาอนุญาต/ต่อใบอนุญาต
- ร้องเรียนก่อเหตุเดือดร้อนเรื่อง เสียงดังจากการทำงานของเวลากลางคืน
- ติดตามผลสั่งการแก้ไขแล้วและโรงงานได้แก้ไขปรับปรุงเสร็จแล้วเมื่อ
- อื่น ๆ

เห็นสมควรขอความร่วมมือกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวก.กรอ.) จัดส่งเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง ตรวจ วัด วิเคราะห์ มลพิษ ทางเสียง

จำนวน 1 ตัวอย่าง จากจุด บริเวณด้านฟรอนต์ เวียง

ทั้งนี้ จะได้ทำการนัดหมายเวลาในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ภายใน 30 วันต่อไป

กลุ่มมาตรฐานวิธีวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
กพ. 646/กพ. 10 049823
กพ. 5 ส.ค. 2563
กพ. 11-55 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ลงชื่อ

(นางสาวอรอุมา กิ่งทวี) 1507

2 / 8 / 67

086-6989409

เรียน ผอ.กร..... 2/อสจ

เพื่อโปรดพิจารณาลงนามบันทึกแจ้ง กวก.กรอ. ให้จัดส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องมือตรวจวัดเก็บตัวอย่างมลพิษจากโรงงานดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อ

(นายสุรพิชร์ พันพานิชย์กุล)

2 / 20 / 62

ที่ ออก ๐๓๐๘ ๑ ๓ ๓ ๐

เรียน กวก.กรอ.

เพื่อโปรดจัดส่งเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือทำการตรวจสอบ ปฏิบัติตามรายงาน หากขัดข้องประการใดโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วย

..... กอจ.

เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวธราธร พวงพลัน)

วิศวกรชำนาญการพิเศษ-รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเดือนกุมภาพันธ์โรงงาน

๕๕ ส.ค. ๒๕๖๓

ลงชื่อ

เรียน ราชวิถี มลวิจัยชัย (นายภัทรพล ลิ้มภักดี)

เพื่อจัดทำรายงาน

เพื่อดำเนินการ

(นายวิชัย ผลวิจัยชัย)

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ

และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

เอกสารควบคุม 5 ส.ค. 2563

คำขอเลขที่



แบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

ที่ 1330

กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2
อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6
ตำบล พุ่งพญาไท อำเภอ ราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-430-6306 โทรสาร 02-430-6306

วันที่ 02 สิงหาคม 2567

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ขอความร่วมมือให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียงจากการประกอบกิจการ

ของโรงงาน บริษัท บางกอกโมเตอร์แอนด์แก๊ส จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน 10100000325585 [3-58(3)-3/58]

ประกอบกิจการ รับจ้างตัดหิน .สถานที่ตั้ง 9/11 หมู่ 10 ถนน บรมราชชนนี ตำบล ศาลาธรรมสพน์ อำเภอ ทวีวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10170

เพื่อประกอบการพิจารณา การตรวจร้องเรียน การเฝ้าระวัง การอนุญาต ตามแผน

อื่นๆ

ประเภทมลพิษ	จุดที่ต้องการตรวจวัด
1. ฝุ่นละออง	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง <input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป จุด <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
2. ก๊าซ	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง <input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป จุด <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
3. เสียง	<input checked="" type="checkbox"/> เสียงรบกวน 1 จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
4. สารระเหยอินทรีย์	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง <input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป จุด <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
5. กลิ่น	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด
6. อื่นๆ (ระบุ)	อื่นๆ (ระบุ)

โดยมอบหมายให้ นางสาวอรอุมา กังหวั่น ตำแหน่ง โทรศัพท์ 0866989409

เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ อรอุมา กังหวั่น
(อรอุมา กังหวั่น)

ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ

ใบนัดหมายสำรวจสถานที่/เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามที่ กร.๒ ส่วน ๒

แจ้งขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่

ตรวจวัดมลพิษของโรงงาน/บริษัท บริษัท บางกอกโมเดิร์นแกรนิต จำกัด

ภายในโรงงาน ปล่องระบาย

พื้นที่ทำงาน

เสียง

อื่นๆ

ภายนอกโรงงาน บรรยากาศทั่วไป

เสียงรบกวน ๑ จุด

อื่นๆ

จึงเห็นสมควรกำหนดวันดำเนินการ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อ สำรวจสถานที่เก็บตัวอย่าง

เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณำเรียน กร.๒ ส่วน ๒

เพื่อทราบและ

แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ขอความร่วมมือร่วมตรวจในวันดังกล่าว

ลงชื่อ

กช. ๒๒๖๖๖
(นายวิชัย ผลวิริยชัย)
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

()

...../...../.....

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/ ๑๕/๑๕

เรียน ผอ.กร. ๒

เพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประสานงานโรงงานหรือผู้ร้องเรียน (กรณีเก็บตัวอย่างนอกโรงงาน) พร้อมร่วมตรวจในวันที่กำหนดดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จักขอขอบคุณยิ่ง

ลงชื่อ

กช. ๒๒๖๖๖

(นางสาวดุขฎิ จันทราช)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ

และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

๓ / ก.จ. / ๒๐๗

เอกสารควบคุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กวท. (กวก. กรอ.) โทร ๐ ๒๕๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓ - ๕)

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/

วันที่ 13 กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง การตรวจวัดเสียงรบกวน

ตามที่ กร. ๕ ส่วน ๖ สอจ.

ได้ส่งใบขอความร่วมมือตรวจวัดเสียงรบกวนจากโรงงาน บริษัท นามกอกโมเตอร์แอนด์อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๑/11 หมู่ที่ 10 ถนนบึงมะลิ ถนนสาย ๑๐๑/๒๐ หมู่บ้านศุภผลี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวท.) กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน (กวก.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาถึงสถานที่ตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 10.00 น. ถึง 12.25 น.

ตรวจวัดเสียงรบกวนบริเวณ บริเวณพื้นที่บ้านพักอาศัยเลขที่ ๑๐๑/๒๐ หมู่บ้านศุภผลี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ลักษณะของเสียงรบกวน มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน (ระบุ) _____

ไม่มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน

ตรวจวัดเสียงพื้นฐานบริเวณ จุดตรวจวัดเสียงเสียงรบกวน ขณะโรงงานหยุดประกอบกิจการโรงงาน

บริเวณอื่นที่มีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึง _____

หมายเหตุ ขณะตรวจวัด เกิดฝนตก ผู้เสียง เข้มงวดของ เครื่อง วัด เสียง

ไม่สามารถตรวจวัดเสียงได้ เนื่องจาก _____

การตรวจวัดเสียงรบกวนครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ในการติดตั้งเครื่องมือในการตรวจวัด โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสถานที่ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ วิมลวรรณ วัฒนานันท์

(_____)

ผู้แทนโรงงาน-ที่หน้าที่มีบัตรฐาน

ลงชื่อ Prof. Napha

(น.อ.ดร.กมล วัฒนานันท์)

นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ

วิมลวรรณ วัฒนานันท์

ผู้ร้องเรียน
ผู้ขอใบสั่ง

ลงชื่อ

(อรุณ กิ่งแก้ว)

ผู้นำตรวจ