



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศวภ.ตอ. (โทร ๐ ๓๓๑๓ ๖๐๕๙ ต่อ ๕๐๐๑-๒ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ eirw@diw.mail.go.th)

ที่ อก ๐๓๒๐/ ๙๗๗

วันที่ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ ตัวอย่างน้ำ

เรียน ผอ.กกอ.

ตามบันทึกข้อความ กกอ.กรอ. ที่ อก ๐๓๐๕/๑๙๒๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ กกอ. ได้รับหนังสือจากเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี กกอ.จึงขอความอนุเคราะห์ ศวภ.ตอ. ดำเนินการตรวจวัด วิเคราะห์ทดสอบ ตัวอย่างน้ำ ของบริษัท โอนิเทค จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ ๑๑๓/๒ หมู่ ๑๐ ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอสรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยเก็บตัวอย่างน้ำ จำนวน ๓ ตัวอย่าง รายละเอียดตามแบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/สิ่งปนื้อกหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ นั้น

ศวภ.ตอ. ได้ดำเนินการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างน้ำส่วนใหญ่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว คงค้างรายการอลูมิเนียม พร้อมกับแนบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ รหัสปฏิบัติการ ๑๒-๒๕๖๗/๐๙๐๔-๐๐๔๓๙ ถึง ๑๒-๒๕๖๗/๐๙๐๔-๐๐๔๔๑ จำนวน ๓ ฉบับ พร้อมกับสำเนาแบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/สิ่งปนื้อกหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว จำนวน ๑ ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายทวิ อำพาพันธ์)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศวภ.ตอ. (โทร ๐ ๓๓๑๓ ๖๐๕๙ ต่อ ๕๐๐๑-๒ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ eirw@diw.mail.go.th)

ที่ อก ๐๓๒๐/ ๙๗๘

วันที่ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๗

เรื่อง สำเนารายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ ตัวอย่างน้ำ

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

ตามบันทึกข้อความ กกอ.กรอ. ที่ อก ๐๓๐๕/๑๙๒๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ กกอ. ได้รับหนังสือจากเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี กกอ. จึงขอความอนุเคราะห์ ศวภ.ตอ. ดำเนินการตรวจวัด วิเคราะห์ทดสอบ ตัวอย่างน้ำ ของบริษัท โอนิเทค จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ ๑๑๓/๒ หมู่ ๑๐ ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอสรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยเก็บตัวอย่างน้ำ จำนวน ๓ ตัวอย่าง รายละเอียดตามแบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/สิ่งปนื้อกหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ นั้น

ศวภ.ตอ. ได้ดำเนินการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างน้ำส่วนใหญ่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว คงค้างรายการอลูมิเนียม พร้อมกับแนบสำเนารายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ รหัสปฏิบัติการ ๑๒-๒๕๖๗๐๙๐๔-๐๐๔๓๙ ถึง ๑๒-๒๕๖๗๐๙๐๔-๐๐๔๔๑ จำนวน ๓ ฉบับ พร้อมกับสำเนาแบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/สิ่งปนื้อกหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว จำนวน ๑ ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายทวิ อำพาพันธ์)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก