# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กรอ. โทร ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙

**ที่** อก ๐๓๒๒/๕๙๕ **วันที่** ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๗

**เรื่อง** ขอความร่วมมือตรวจวัดวิเคราะห์ค่ามลพิษของโรงงาน

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มีบันทึกข้อความที่ นศ ๐๐๓๔(๒)/๑๐๖๔ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง "ขอความร่วมมือตรวจวัดวิเคราะห์ค่ามลพิษของโรงงาน" เพื่อให้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ (ศวภ.ต.) จัดส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจวัดแก๊สและฝุ่นละอองในปล่องระบายอากาศ จากการประกอบกิจการของ บริษัท ไทยทาโลว์แอนด์ออยล์ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๘๐๐๐๐๑๐๒๕๕๖๙ [๓-๗(๑)-๑๐/๕๖นศ] ประกอบกิจการ สกัดน้ำมันปาล์มดิบ (กำลังการผลิต ๖๐ ตันทะลายปาล์มต่อชั่วโมง) ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ขนาดกำลังการผลิต ๘.๙ เมกะวัตต์ โดยนำไอน้ำส่วนที่เหลือจากการผลิตและก๊าซชีวภาพจากระบบน้ำเสียมาผลิตกระแสไฟฟ้า ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๘ หมู่ ๘ ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

ศวภ.ต ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจวัดแก๊สและฝุ่นละอองในปล่องระบายควันหม้อไอน้ำ ขนาด ๓๕ ตัน จำนวน ๑ จุด เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ ขณะดำเนินการตรวจวัด โรงงานนำไอน้ำนึ่งปาล์ม จำนวน ๖ หม้อ (จากทั้งหมด ๖ หม้อ) โรงงานไม่ได้นำไอน้ำไปใช้ในส่วนของการผลิตกระแสไฟฟ้า รายงานผลการตรวจวัดดังแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสามารถเข้าตรวจสอบรายงานผลการวิเคราะห์ ทางระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report)

บุษยา รัตนสุภา

(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)
ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
เลขที่รับ ๒-๐๐๐๓๕/๒๕๖๗
วันที่รับหนังสือ ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๒๙ น.
ผู้รับหนังสือ

# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** สอจ.นศ. ก.รอ. โทร. ๐-๗๕๘๔-๕๒๗๐ โทรสาร ๐-๗๕๓๔-๖๑๒๑ อีเมล saraban_nakhonsithammarat@industry.go.th

**ที่** นศ ๐๐๓๔(๒)/-๑๐๖๔ **วันที่** ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

**เรื่อง** ขอความร่วมมือตรวจวัดวิเคราะห์ค่ามลพิษของโรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ด้วยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๔ ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษและแหล่งกำเนิดมลพิษ (ECAP) ของกรมควบคุมมลพิษ กรณี บริษัท ไทยทาโลว์แอนด์ออยล์ จำกัด จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๘๐๐๐๐๑๐๒๕๕๖๙ ประกอบกิจการสกัดน้ำมันปาล์มดิบ (กำลังการผลิต ๖๐ ตันทะลายปาล์มต่อชั่วโมง) ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ขนาดกำลังการผลิต ๘.๙ เมกะวัตต์ โดยนำไอน้ำส่วนที่เหลือจากการผลิตและก๊าซชีวภาพจากระบบน้ำเสียมาผลิตกระแสไฟฟ้า ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๑๑๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนจากเขม่าควันสีดำฟุ้งกระจายตลอดทั้งวัน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอความร่วมมือท่านจัดส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจวัดวิเคราะห์ค่าอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าโรงงานดังกล่าว มีการระบายออกจากโรงงานที่เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือไม่ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ นายวาศิษฏ์ วงษ์โรจนกุล ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ ๐๙๓-๓๒๑-๖๙๓๖ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

**(นางดวงธิดา จันทร์พุ่ม)**
**อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช**

กลุ่มวิเคราะห์

บุษยา รัตนสุภา
(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)
ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
๒๑ ส.ค. ๒๕๖๗

**บันทึกการเข้าโรงงานเพื่อตรวจวัด วิเคราะห์**
**ของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้**

---

วันที่ 19 ก.ย. 2567

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า ข้าพเจ้า นาย อธิวัฒน์ นครสาร ตำแหน่ง น.ร. กรรมการ ชำนาญ
พร้อมด้วย นายกฤษฎ์ นกแสนาว นายรุ่งปรีชา จิตดี
สังกัดศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
พร้อมด้วย นาย ภาสิษฐ์ วงษ์โรจนกุล ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ได้เข้ามาในบริเวณโรงงาน
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 1060000102556 ประกอบกิจการ สถานีเบนปาล์ม + ผลิตไฟฟ้า
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 119 ม. 8 ถนน - ตำบล ทรายทอง อำเภอ เชียรใหญ่
จังหวัด นครศรีธรรมราช เพื่อทำการตรวจวัด วิเคราะห์ gas + TSP in stack
เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2567 เวลา 10.00 - 13.00 น.

ในการเข้ามาภายในโรงงานครั้งนี้ มี นาย สิทธิชัย โชติทมาศ ตำแหน่ง พนง. Biomass
เป็นผู้นำตรวจ และในระหว่างการตรวจวัด วิเคราะห์ gas + TSP in stack
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ ในช่วงระยะเวลาข้างต้น ไม่ได้ทำความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ ของ
โรงงาน

ในขณะทำการตรวจวัด วิเคราะห์ ฝุ่น TSP + gas in stack โรงงานไม่ได้ผลิตไฟฟ้า
โรงงานผลิตน้ำมันปาล์มจำนวน 6 หม้อ (จากทั้งหมด 6 หม้อ)

---

ขอรับรองว่าบันทึกฉบับนี้ถูกต้องทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ _____ ผู้นำตรวจ
(นาย สิทธิชัย โชติทมาศ)
ตำแหน่ง พนง. Biomass

ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจวัด
( นาย อธิวัฒน์ นครสาร )
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

ลงชื่อ _____ ผู้ร่วมตรวจวัด
( )
ตำแหน่ง _____

# ข้อมูลโรงงาน

## งลการสืบค้น พบจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 1 โรง

แสดงผล หน้าที่ 1 จากจำนวนทั้งหมด 1 หน้า

| ชื่อโรงงาน / ทะเบียนโรงงาน | สถานที่ตั้ง / โทรศัพท์ | ผู้ประกอบการ | ประกอบกิจการ |
|---|---|---|---|
| บริษัท ไทยทาโลว์แอนด์ออยล์ จำกัด<br>10800001025569 [3-7(1)-10/56นศ]<br>ประเภทโรงงาน 7(1)<br>ISIC 1049 TSIC 10491 | 118 ม.8<br>ต.การะเกด<br>อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190 | บริษัท ไทยทาโลว์แอนด์ออยล์ จำกัด<br>30 ม.4<br>ต.ไทรขึง<br>อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210 | สกัดน้ำมันปาล์มดิบ (กำลังการผลิต 60 ตันทะลายปาล์มต่อชั่วโมง) ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ขนาดกำลังการผลิต 8.9 เมกะวัตต์ โดยนำไอน้ำส่วนที่เหลือจากการผลิตและก๊าซชีวภาพจากระบบบำบัดน้ำเสียมาผลิตกระแสไฟฟ้า<br>เครื่องจักร 31,115.30 HP<br>เงินทุน 188,000,000 บาท<br>คนงาน 10 คน |

**หมายเหตุ** 1. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่ **27 กันยายน 2567** ซึ่งไม่รวมถึง โรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบ หยุดชั่วคราวหรือเลิกประกอบกิจการ และ มีขนาดตาม พรบ.โรงงาน ฉบับที่ 2

2. หากท่านมีข้อสงสัย ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2506

3. หากท่านต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ติดต่อ กลุ่มบริการระบบสารสนเทศ 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2504

**ผนที่ภาพรวม** GPS

นหาในเงื่อนไขอื่น ให้ปิด Windows นี้

# บริษัท ไทยทาโลว์แอนด์ออยล์ จำกัด

**ทะเบียนโรงงาน** 10800001025569 [3-7(1)-10/56นศ]
**ประกอบกิจการ** สกัดน้ำมันปาล์มดิบ (กำลังการผลิต 60 ตันทะลายปาล์มต่อชั่วโมง) ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ขนาดกำลังการผลิต 8.9 เมกะวัตต์ โดยนำไอน้ำส่วนที่เหลือจากการผลิตและก๊าซชีวภาพจากระบบน้ำเสียมาผลิตกระแสไฟฟ้า
**สถานที่ตั้ง** 118 หมู่ 8 ตำบล การะเกด อำเภอ เชียรใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช 80190
**ตรวจวัด** ก๊าซในปล่องระบาย **วันที่ตรวจวัด** 19 กันยายน 2567




**จุดตรวจวัด** : ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 35 ตัน (GPS N 8.083876 E 100.141098)
**รหัสตัวอย่าง** : 22-25670919-00001

# บริษัท ไทยทาโลว์แอนด์ออยล์ จำกัด

**ทะเบียนโรงงาน** 10800001025569 [3-7(1)-10/56นศ]
**ประกอบกิจการ** สกัดน้ำมันปาล์มดิบ (กำลังการผลิต 60 ตันทะลายปาล์มต่อชั่วโมง) ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ขนาดกำลังการผลิต 8.9 เมกะวัตต์ โดยนำไอน้ำส่วนที่เหลือจากการผลิตและก๊าซชีวภาพจากระบบน้ำเสียมาผลิตกระแสไฟฟ้า
**สถานที่ตั้ง** 118 หมู่ 8 ตำบล การะเกด อำเภอ เชียรใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช 80190
**ตรวจวัด** ก๊าซในปล่องระบาย **วันที่ตรวจวัด** 19 กันยายน 2567




**จุดตรวจวัด** : ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 35 ตัน (GPS N 8.083876 E 100.141098)
**รหัสตัวอย่าง** : 22-25670919-00001