

✓ ทดสอบได้
 () ทดสอบไม่ได้ ดังนี้.....
 ผู้ตรวจค่าอา.....
 10 กย ๒๕๖๗
 16.00 น. ที่ นบ ๐๐๓๔(๒)/ ๙๔๗



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
 รับที่ ๒๒๑๖๗
 วันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๗
 เวลา 13:37C

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
 ๙/๓๑๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลเสาธงหิน
 อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๔๐

๒ กย. ๒๕๖๗

กลุ่มมาตรฐานวิธีวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
 และพิษปนเปื้อนในอากาศ
 ๓๑๒/๖๗ (๑ 100/๕๖)
 วันที่ 10 กย ๖๗
 13:49 น.

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดค่าระดับเสียงรบกวน
 เรียน ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ขอความร่วมมือให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดค่าระดับเสียงรบกวน จากการประกอบกิจการของโรงงาน ของ บริษัท ชงกิ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน ๒๐๑๒๑๔๐๐๑๒๕๕๕๖ (ทะเบียนโรงงานรูปแบบเดิม จ๓-๗๐-๑/๕๕๖) ประกอบกิจการ ทำแผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศ และปรับอากาศ สถานที่ตั้ง ๑๓/๑๔ ถนนเรวดี หมู่ที่ ๓ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เพื่อประกอบการพิจารณา การอนุญาต - การตรวจร้องเรียน อื่น ติดตามคำสั่ง ม.๓๗ มลพิษที่ต้องการให้ตรวจวัด

ประเภทมลพิษ	จุดที่ต้องการตรวจวัด
๑. ฝุ่นละออง และก๊าซ	<input type="checkbox"/> ปล่องระบายปล่อง (Boiler) <input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป.....จุด <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน.....จุด
๒. เสียง	<input checked="" type="checkbox"/> เสียงรบกวน.....๑.....จุด อื่น ๆ (ระบุ)จุด
๓. สารระเหยอินทรีย์	<input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน.....จุด <input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป.....จุด
๔. อื่น ๆ	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย..... ปล่อง <input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป.....จุด <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน.....จุด <input type="checkbox"/> บริเวณรั้วของโรงงาน..... จุด

โดยมอบหมายให้ นายประเวศ สุดเฉลียว ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ โทร. ๐๘-๙๗๑๑-๒๒๐๖ เป็นผู้ประสานงาน
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายวิชัย ผลวิริยชัย

เพื่อจัดทำรายงาน
 เพื่อดำเนินการ
 พิจารณา
 วิชัย ผลวิริยชัย
 (นายวิชัย ผลวิริยชัย)

ขอแสดงความนับถือ

(Signature)

(นายอาทิตย์ อิงคุทานนท์)
 อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี

นาย.....
 เพื่อโปรดพิจารณา

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
 และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
 โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๐ ๖๙๕๖ ต่อ ๓

โทรสาร ๐ ๒๕๙๕ ๐๓๓๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_nonthaburi@industry.go.th

นายประสม ดำรงพงษ์
 ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
 ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๗



แบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

ที่ นบ 0034(2)/847

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี

9/319 หมู่ที่ 6 ถนนกาญจนาภิเษก

ตำบล เสาธงหิน อำเภอ บางใหญ่

จังหวัด นนทบุรี 11140

โทร 0-2595-0334-5 โทรสาร 02-5950336

วันที่ 02 กันยายน 2567

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ขอความร่วมมือให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียงจากการประกอบกิจการ

ของโรงงาน บริษัท ชงกิ(ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน 20121400125456 [จ3-70-1/45นบ]

ประกอบกิจการ ทำแผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศ และปรับอากาศ .สถานที่ตั้ง 13/14 หมู่ 3 ถนน เรวดี ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

เพื่อประกอบการพิจารณา การตรวจร้องเรียน การเฝ้าระวัง การอนุญาต ตามแผน

อื่นๆ

ประเภทมลพิษ	จุดที่ต้องการตรวจวัด
1. ฝุ่นละออง	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง <input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป จุด <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
2. ก๊าซ	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง <input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป จุด <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
3. เสียง	<input checked="" type="checkbox"/> เสียงรบกวน 1 จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
4. สารระเหยอินทรีย์	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง <input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป จุด <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
5. กลิ่น	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด
6. อื่นๆ (ระบุ)	อื่นๆ (ระบุ)

โดยมอบหมายให้ นายประเวศ สุตเฉลียว ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ 0897112206

เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ นายประเวศ สุตเฉลียว

(นายประเวศ สุตเฉลียว)

ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ

ใบนัดหมายสำรวจสถานที่/เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามที่..... สอจ.นนทบุรี.....แจ้งขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่

ตรวจวัดมลพิษของโรงงาน/บริษัท..... บริษัท ชั่งกิ (ประเทศไทย) จำกัด.....

ภายในโรงงาน ปล่องระบาย.....

พื้นที่ทำงาน.....

เสียง..... อื่นๆ.....

ภายนอกโรงงาน บรรยากาศทั่วไป.....

เสียงรบกวน ๑ จุด..... อื่นๆ.....

จึงเห็นสมควรกำหนดวันดำเนินการ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อ สำรวจสถานที่เก็บตัวอย่าง เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียน..... อสจ.นนทบุรี.....เพื่อทราบและ

แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ขอความร่วมมือร่วมตรวจในวันดังกล่าว

ลงชื่อ นายวิชัย ผลวิชัยชัย
(นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ)
...../...../.....

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/ ๑๐๘๑

เรียน อสจ.นนทบุรี

เพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประสานงานโรงงานหรือผู้ร้องเรียน (กรณีเก็บตัวอย่างนอกโรงงาน) พร้อมร่วมตรวจในวันที่กำหนดดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ลงชื่อ จามี่.....

(นางสาวดุชนันท์ จันทราช)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ

และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

๖ / ๓.๑. / ๖๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กวท. (กวภ. กรอ.) โทร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓ - ๕)

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/

วันที่ 10 ตุลาคม 2567

เรื่อง การตรวจวัดเสียงรบกวน

ตามที่ กร. _____ ส่วน _____ สอจ. นนทบุรี _____

ได้ส่งใบขอความร่วมมือตรวจวัดเสียงรบกวนจากโรงงาน บริษัท ชิงที (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่ตั้ง 13/14 ก.เวสต์ ม.3 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวท.) กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน (กวภ.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาถึงสถานที่ตรวจวัดตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น.

ตรวจวัดเสียงรบกวนบริเวณ ชั้นใต้ดินที่อาคารที่ ๑/1 ซ.พัฒนาเมืองนนทบุรี 13 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

ลักษณะของเสียงรบกวน มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน (ระบุ) _____

ไม่มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน

ตรวจวัดเสียงพื้นฐานบริเวณ จุดตรวจวัดเสียงเสียงรบกวน ขณะโรงงานหยุดประกอบกิจการโรงงาน

บริเวณอื่นที่มีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึง _____

หมายเหตุ _____

ไม่สามารถตรวจวัดเสียงได้ เนื่องจาก _____

การตรวจวัดเสียงรบกวนครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ในการติดตั้งเครื่องมือในการตรวจวัด โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสถานที่ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ _____

(นางสาวอรุณา เอมโกทา)

ผู้แทนโรงงาน * มาถึงสถานที่ตรวจ 11.30 น.
ใช้เครื่องวัดเสียงไปแล้ว

ลงชื่อ _____

(_____)

ผู้ร้องเรียน

ลงชื่อ _____

(น.อ.ดร.ภรณ์ นาคสังขาร)

นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ _____

(ดร.พนัส ฤกษ์เกษียร)

ผู้นำตรวจ