

ใบขอความร่วมมือ ตรวจ วัด เก็บตัวอย่าง วิเคราะห์

กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 /สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดรับที่
เรียน ผ.ส. 1

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
วันที่ 20 ก.ย. 67
เวลา 10.26 น.

ตามที่โรงงานชื่อ บริษัท สหมิตร ลิกทิล จำกัด (มหาชน)
ประกอบกิจการ ทำถักทอผ้าผืน เส้นใยบวบแก๊ส
สถานที่ตั้ง 92 หมู่ 7 ต.หนองหว้า อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
โทรศัพท์ เลขทะเบียนโรงงาน 3-64(1)-2/36
อยู่ระหว่างการดำเนินงานเรื่อง

- พิจารณาอนุญาต/ต่อใบอนุญาต
- ร้องเรียนก่อเหตุเดือดร้อนเรื่อง
- ติดตามผลสั่งการแก้ไขแล้วและโรงงานได้แก้ไขปรับปรุงเสร็จแล้วเมื่อ
- อื่น ๆ คือตามผลพวง มท

เห็นสมควรขอความร่วมมือกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวม.กรอ.)
จัดส่งเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง ตรวจ วัด วิเคราะห์ มลพิษ
จำนวน 2 ตัวอย่าง จากจุด 1
ทั้งนี้ จะได้ทำการนัดหมายเวลาในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ภายใน 15 วันต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

กรมมาตรฐานวิธีวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และเตือนภัยมลพิษ
วันที่ 29 ก.ย. 67
เวลา 11.03 น.

ลงชื่อ
(นายคณวัฒน์ ทองขาว)
วิศวกรปฏิบัติการ
26 / 09 / 67

เรียน ผอ.กร. /อ.สจ

เพื่อโปรดพิจารณาลงนามบันทึกแจ้ง กวม.กรอ. ให้จัดส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องมือตรวจวัดเก็บตัวอย่างมลพิษ
จากโรงงานดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อ
(นายปวีรบรรต มัชฌิมากิโร)
ผู้อำนวยการส่วนที่ ๑

ที่ ออก ๐๓๐๔ ๑ ๖ ๖๐

เรียน กวม.กรอ.

เพื่อโปรดจัดส่งเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือทำการตรวจสอบ ปฏิบัติตามรายงาน หากขัดข้องประการใด
โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วย

ลงชื่อ
(นายภัทรพล สิมภักดิ์)
ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน

๒๗ ก.ย. ๒๕๖๗

กวม.
เพื่อโปรดพิจารณา
(นางสาวธรราร พ่วงพลับ)
วิศวกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
๒๗ ก.ย. ๒๕๖๗

(นายสุทธิสาร แก้วคราม)
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

เอกสารควบคุม

(/) ทดสอบได้

(/) ทดสอบไม่ได้ ด้วย

ฉบับที่ (แก้ไข) : 2(1) วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 กันยายน 2563

DIW-PSL-F-5.7(3)-1/1

1 / 019 / 67 เวลา 8.00 น.

ใบขอความร่วมมือ ตรวจ วัด เก็บตัวอย่าง วิเคราะห์

กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 /สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
 วันที่ 5/6/67
 วันที่ 25 ก.ย. ๒๕๖๗
 เวลา 9.414

เรียน ผ.ร. 1

ตามที่โรงงานชื่อ บริษัท สันนิษฐ ดึงแก๊ส จำกัด (มหาชน)

ประกอบกิจการ ทำกังหันตามดิน ในลุ่มบวทหัต

สถานที่ตั้ง 92 ของกินทะเล 9 หมู่ 4 ถนนบางนาหิน - บางทะเล แขวงหนองเต่า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ เลขทะเบียนโรงงาน 3-6๕๑)-2/36

อยู่ระหว่างการดำเนินงานเรื่อง

- พิจารณาอนุญาต/ต่อใบอนุญาต..... ร้องเรียนก่อเหตุเดือดร้อนเรื่อง.....
- ติดตามผลสั่งการแก้ไขแล้ว และโรงงานได้แก้ไขปรับปรุงเสร็จแล้วเมื่อ
- อื่น ๆ ติดตามผล มลพิษ

เห็นสมควรขอความร่วมมือกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวม.กรอ.) จัดส่งเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง ตรวจ วัด วิเคราะห์ มลพิษ ๑๗๖๖ ๕๖๖

จำนวน 2 ตัวอย่าง จากจุด 1

ทั้งนี้ จะได้ทำการนัดหมายเวลาในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ภายใน 15

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
 และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
 วันที่ 5/6/67 (๑๗๖๖/๖๗)
 วันที่ 26 ก.ย. ๒๕๖๗
 เวลา 14.46 น.

ลงชื่อ
 (นายอลวิวัฒน์ ทองขาว)
 วิศวกรปฏิบัติการ
 24 / 09 / 67

เรียน ผอ.กร. 2 / อสจ

เพื่อโปรดพิจารณาลงนามบันทึกแจ้ง กวม.กรอ. ให้จัดส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องมือตรวจวัดเก็บตัวอย่าง มลพิษจากโรงงานดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อ
 (นายบรรณวิทย์ มัชฌิมมาภิโร)
 ผู้อำนวยการส่วนที่ ๑
 24 / 09 / 67

ที่ อก ๐๓๐๘ ๑ ๖ ๕๑

เรียน กวม.กรอ.

เพื่อโปรดจัดส่งเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือทำการตรวจสอบ ปฏิบัติตามรายงาน หากขัดข้อง ประการใดโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วย

ลงชื่อ
 (นายภัทรพล ลิ้มภักดี)
 ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน ๒
 ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๗

กวม.

เพื่อโปรดพิจารณา

.....
 (นายธีระ จันทร์นิค)

นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

๒๖ ก.ย. ๒๕๖๗

.....
 เพื่อจัดทำรายงาน
 เพื่อดำเนินการ

.....
 (นางสาวดวงฤดี จันทราช)
 ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
 และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
 ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๗



แบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

ที่ อก0304/1660

กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2
อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6
ตำบล พุ่งพญาไท อำเภอ ราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-430-6306 โทรสาร 02-430-6306

วันที่ 27 กันยายน 2567

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ขอความร่วมมือให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียงจากการประกอบกิจการ

ของโรงงาน บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนโรงงาน 10101000225361 [3-64(1)-2/36]

ประกอบกิจการ ทำถังทวนความดัน เช่น ถังบรรจุแก๊ส .สถานที่ตั้ง 92 ซอย เทียนทะเล 7 แยก 4 ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล ตำบล แสมดำ อำเภอบางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150

เพื่อประกอบการพิจารณา การตรวจร้องเรียน การเฝ้าระวัง การอนุญาต ตามแผน อื่นๆ

ประเภทมลพิษ	จุดที่ต้องการตรวจวัด
1. ฝุ่นละออง	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง <input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป จุด <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
2. ก๊าซ	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง <input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป จุด <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
3. เสียง	<input checked="" type="checkbox"/> เสียงรบกวน 1 จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
4. สารระเหยอินทรีย์	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง <input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป จุด <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
5. กลิ่น	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด
6. อื่นๆ (ระบุ)	<input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)

โดยมอบหมายให้ - ตำแหน่ง โทรศัพท์ -

เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ นายดลวัฒน์ ทองขาว

(นายดลวัฒน์ ทองขาว)

ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ

ใบนัดหมายสำรวจสถานที่/เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามที่ กร.๒ ส่วน ๑ แจ้งขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่

ตรวจวัดมลพิษของโรงงาน/บริษัท บริษัท สหมิตรถัณฑ์ แก๊ส จำกัด (มหาชน)

- ภายในโรงงาน ปล่องระบาย
- พื้นที่ทำงาน
- เสียง อื่นๆ

- ภายนอกโรงงาน บรรยากาศทั่วไป
- เสียงรบกวน ๑ จุด อื่นๆ

จึงเห็นสมควรกำหนดวันดำเนินการ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
เพื่อ สำรวจสถานที่เก็บตัวอย่าง เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียน กร.๒ ส่วน ๑ เพื่อทราบและ
แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ขอความร่วมมือร่วมตรวจในวันดังกล่าว

ลงชื่อ *กวี ทรัพย์*
 (*นายวิชาญ ทรัพย์*)
 / /

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/ ๑๐๘๕
เรียน กร.๒ ส่วน ๑

เพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประสานงานโรงงานหรือผู้ร้องเรียน (กรณีเก็บตัวอย่างนอกโรงงาน)
พร้อมร่วมตรวจในวันที่กำหนดดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ลงชื่อ *กัญญา*
 (นางสาวดุขฎิ จันทราช)
 ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
 และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
 / /



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กวท. (กวท. กรอ.) โทร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓ - ๕)

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๐๒๗

เรื่อง การตรวจวัดเสียงรบกวน

ตามที่ กร. ๒ ส่วน ๑ สอจ.

ได้ส่งใบขอความร่วมมือตรวจวัดเสียงรบกวนจากโรงงาน บริษัท สหสัมพันธ์ ก๊าซ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๑๒ ซอยเทียนทะเล ๗ แขวง ๔ ถนนกาญจนาภิเษก - รัชดาภิเษก แขวง นวมดัม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวท.) กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน (กวท.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาถึงสถานที่ตรวจวัดตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๒.๓๐ น.

ตรวจวัดเสียงรบกวนบริเวณ พื้นที่บ้าน ชัก อาศัย เลขที่ ๑/๑๙ ๔ ซอยบ้านมิสร์ ซอยเทียนทะเล ๑๕

ถนนบางขุนเทียน - รัชดาภิเษก แขวง นวมดัม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ลักษณะของเสียงรบกวน มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน (ระบุ) เสียงเคาะถัง, เจ็

ไม่มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน

ตรวจวัดเสียงพื้นฐานบริเวณ จุดตรวจวัดเสียงเสียงรบกวน ขณะโรงงานหยุดประกอบกิจการโรงงาน

บริเวณอื่นที่มีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึง

หมายเหตุ

ไม่สามารถตรวจวัดเสียงได้ เนื่องจาก

การตรวจวัดเสียงรบกวนครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ในการติดตั้งเครื่องมือในการตรวจวัด โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสถานที่ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ _____

(_____)

ผู้แทนโรงงาน

ลงชื่อ _____

Prof. Nipha

(น.ส.วิภากร นาคอัครราช)

นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ _____

(เสียงวิรัช พันตลนัง)

ผู้ร้องเรียน

ลงชื่อ _____

(นาย อธิวัฒน์ ทอทอง)

ผู้นำตรวจ