

✓ พด. อบอุ่นได้  
✓ พด. อบอุ่นไม่ได้ ดับนี้  
ผู้พบพบคนค่าขอ กอ.  
(18 กค. ๒๕๖๗ เวลา ๙.๐๐ น.)



# บันทึกข้อความ

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน  
รับที่ 5435  
วันที่ ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๗  
เวลา 16.08 น.

ส่วนราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ โทร.๐-๒๗๐๗-๗๖๔๑-๕ โทรสาร ๐-๒๗๐๗-๗๖๔๗

ที่ สป ๐๐๓๔(๒)/ ๖๗๗๘ วันที่ ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดค่าระดับเสียงรบกวน

เรียน ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กลุ่มมาตรฐานวิชาการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ  
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ  
เลขที่ ๕16/๖7 CO 102/๒๖๗  
วันที่ ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๗  
เวลา ๑๕.๐๖ น.

ด้วยมีประชาชนร้องเรียนโรงงาน บริษัท ชินต้า จำกัด ประกอบกิจการผลิตลูกชิ้นปลาและลูกชิ้นกุ้งสำเร็จรูป ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๙๗ หมู่ที่ ๘ ซอยสุขสวัสดิ์ ๓๘ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๒๐๑๑๐๐๐๘๒๕๕๒๔ ว่ามีเสียงดังรบกวนรบกวนผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงโรงงาน

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ จึงขอความร่วมมือ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้โปรดจัดส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจวัดค่าระดับเสียงรบกวน เพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นายวีระยุทธ ดวงแก้ว ตำแหน่งวิศวกรชำนาญการ โทร.๐๘๙-๑๖๖ ๗๘๙๐ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

*Qimuel*

( นายอำนาจ สุวรรณรักษ์ )

อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

ไว้แล้ว

กองฯ เพื่อโปรดพิจารณาแจ้งแก่ที่แจ้ง

จนท. ๑๖๗

(นายประสม คำทรงยศ)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน  
๑๗ ก.ย. ๒๕๖๗

เรียนนายทศพร นิลวณิชกุล

- เพื่อจัดทำรายงาน
- เพื่อดำเนินการ

อนุฎิ

(นางสาวดุษฎิ จันทราย)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิชาการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ  
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

๑๗ ก.ย. ๒๕๖๗



แบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

ที่ สป 0034(2)/2795

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  
414 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท กม. 52  
ตำบล บางปู อำเภอ เมืองสมุทรปราการ  
จังหวัด สมุทรปราการ 10280  
โทร 0-2707-7641-5 โทรสาร 0-2707-7647

วันที่ 11 กันยายน 2567

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ขอความร่วมมือให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียงจากการประกอบกิจการ

ของโรงงาน บริษัท ชินต้า จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน 20110000825524 [จ3-6(5)-8/52สป]

ประกอบกิจการ ผลิตลูกชิ้นปลาและลูกชิ้นกุ้งสำเร็จรูป .สถานที่ตั้ง 97 หมู่ 8 ซอย สุขสวัสดิ์ 78 ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล บางจาก อำเภอ พระประแดง  
จังหวัด สมุทรปราการ 10130

เพื่อประกอบการพิจารณา  การตรวจร้องเรียน  การเฝ้าระวัง  การอนุญาต  ตามแผน  
 อื่นๆ

ประเภทมลพิษ	จุดที่ต้องการตรวจวัด
1. ฝุ่นละออง	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง <input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป จุด <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
2. ก๊าซ	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง <input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป จุด <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
3. เสียง	<input checked="" type="checkbox"/> เสียงรบกวน 1 จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
4. สารระเหยอินทรีย์	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง <input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป จุด <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
5. กลิ่น	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด
6. อื่นๆ (ระบุ)	อื่นๆ (ระบุ)

โดยมอบหมายให้ วีระยุทธ ดวงแก้ว ตำแหน่ง โทรศัพท์ 0891667890

เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ นายวีระยุทธ ดวงแก้ว  
(นายวีระยุทธ ดวงแก้ว)  
ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ

### ใบนัดหมายสำรวจสถานที่/เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามที่..... อศจ. สมุทรปราการ.....

แจ้งขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่

ตรวจวัดมลพิษของโรงงาน/บริษัท..... บริษัท ชินต้า จำกัด.....

ภายในโรงงาน  ปล่องระบาย.....

พื้นที่ทำงาน.....

เสียง.....

อื่นๆ.....

ภายนอกโรงงาน  บรรยากาศทั่วไป.....

เสียงรบกวน ๑ จุด.....

อื่นๆ.....

จึงเห็นสมควรกำหนดวันดำเนินการ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อ  สำรวจสถานที่เก็บตัวอย่าง

เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียน.....

อศจ. สมุทรปราการ.....

เพื่อทราบและ

แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ขอความร่วมมือร่วมตรวจในวันดังกล่าว

ลงชื่อ.....

*กช. นพ. กช.*  
(นายวิชัย ผลวิรัชชัย)  
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

(.....)

...../...../.....

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/ ๑๐๕๕

เรียน อศจ. สมุทรปราการ.....

เพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประสานงานโรงงานหรือผู้ร้องเรียน (กรณีเก็บตัวอย่างนอกโรงงาน) พร้อมร่วมตรวจในวันที่กำหนดดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จักขอขอบคุณยิ่ง

ลงชื่อ..... *กช.*.....

(นางสาวดุขฎิ จันทราช)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ

และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

๖ / ม.ค. / ๖๗

เอกสารควบคุม





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กวท. (กวท. กรอ.) โทร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓ - ๕)

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/

วันที่ 25 ตุลาคม 2567

เรื่อง การตรวจวัดเสียงรบกวน

ตามที่  กร. \_\_\_\_\_ ส่วน \_\_\_\_\_  สอจ. สมุทรปราการ  \_\_\_\_\_

ได้ส่งใบขอความร่วมมือตรวจวัดเสียงรบกวนจากโรงงาน บริษัท ชื่นฟ้า จำกัด

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๑๗ หมู่ที่ ๘ ซอย สุขสวัสดิ์ ๗๘ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบล มวกจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ.

เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวท.) กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน (กวท.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาถึงสถานที่ตรวจวัดตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง \_\_\_\_\_ น.

ตรวจวัดเสียงรบกวนบริเวณ พื้นที่บ้านพัก อาศัย เลขที่ ๑๖/1๘, ๑๖/1๙ หมู่ที่ ๘ ซอย สุขสวัสดิ์ ๗๘

ตำบล มวกจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ.

ลักษณะของเสียงรบกวน  มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน (ระบุ) \_\_\_\_\_

ไม่มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน

ตรวจวัดเสียงพื้นฐานบริเวณ  จุดตรวจวัดเสียงเสียงรบกวน ขณะโรงงานหยุดประกอบกิจการโรงงาน

บริเวณอื่นที่มีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึง \_\_\_\_\_

หมายเหตุ \_\_\_\_\_

ไม่สามารถตรวจวัดเสียงได้ เนื่องจาก \_\_\_\_\_

การตรวจวัดเสียงรบกวนครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ในการติดตั้งเครื่องมือในการตรวจวัด โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสถานที่ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ )

ผู้แทนโรงงาน

ลงชื่อ

Prof. Nupha

( น.อภิญญา อดิษฐ์ราช )

นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ

นายเกียรติศักดิ์

( นายเกียรติศักดิ์ )

ผู้ร้องเรียน

ลงชื่อ

วิมล

( วิมล อานนท์ )

ผู้นำตรวจ