

ทดสอบได้
ทดสอบไม่ได้ ดังนี้
ผู้พบความค้ำขอ
14/10/67 เวลา 17.00 น.



บันทึกข้อความ

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
รับที่ 4512/67
วันที่ ๑๔ ส.ค. ๒๕๖๗
เวลา ๙.35 น.

ส่วนราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ โทร.๐-๒๗๐๗-๗๖๔๑-๕ โทรสาร ๐-๒๗๐๗-๗๖๔๗
ที่ สป ๐๐๓๔(๒)/๖๓๔๔ วันที่ - ๘ ส.ค. ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพอากาศปล่อยระบายของโรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ด้วยมีประชาชนร้องเรียนโรงงาน บริษัท ชินตี้ฮั่ว แทนเนอร์ จำกัด ประกอบกิจการขัดและตกแต่ง แต่งสำเร็จ อัดให้เป็นลายนูน และเคลือบสีหนังสัตว์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๔๘๘ ถนนพุทธรักษา หมู่ที่ ๖ ตำบลแพรกษา อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๑๑๐๑๐๒๒๕๔๗๘ ว่ามีเขม่าควันและกลิ่นเหม็นรบกวนรบกวนผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงโรงงาน

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ จึงขอความร่วมมือ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้โปรดจัดส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจวัดคุณภาพอากาศปล่อยระบายของโรงงาน เพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนต่อไป ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นายเธียร เจริมประยงค์ ตำแหน่งวิศวกรชำนาญการพิเศษ โทร.๐๘๙-๒๓๑ ๓๒๓๘ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Qimmee

(นายอำนาจ สุวรรณรักษ์)

อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

กลุ่มมาตรฐานวิจัยวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และเตือนภัยมลพิษโรงงาน
รับที่ ๘๖๗/๖๗ ๐๐๑๗/๖๗
วันที่ 14 ส.ค ๖๗
เวลา ๗.30

เรียน กรม.

เพื่อโปรดพิจารณา

สม. ๘๗

(นายประสม ดำรงพงษ์)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
๑๔ ส.ค. ๒๕๖๗

เรียน นายวิชาญ สกลศรีพงษ์

- เพื่อจัดทำรายงาน
- เพื่อดำเนินการ

สม. ๘๗

(นายสุทธิสาร แก้วคราม)

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
๑๔ ส.ค. ๒๕๖๗



แบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

ที่ ที่ สป 0034(2)/2344

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
414 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท กม. 52
ตำบล บางปู อำเภอ เมืองสมุทรปราการ
จังหวัด สมุทรปราการ 10280
โทร 0-2707-7641-5 โทรสาร 0-2707-7647

วันที่ 08 สิงหาคม 2567

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ขอความร่วมมือให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียงจากการประกอบกิจการ

ของโรงงาน บริษัท ซินตี้ฮิว แชนเนอรี จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน 10110100225478 [3-29-2/47สป]

ประกอบกิจการ ตบแต่ง ซัด และแต่งสำเร็จ ซัดให้เป็นลายนูนหรือเคลือบสีหนังสือตัว .สถานที่ตั้ง 488 หมู่ 6 ถนน พุทธรักษา ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280

เพื่อประกอบการพิจารณา การตรวจร้องเรียน การเฝ้าระวัง การอนุญาต ตามแผน

อื่นๆ

ประเภทมลพิษ	จุดที่ต้องการตรวจวัด
1. ฝุ่นละออง	<input checked="" type="checkbox"/> ปล่องระบาย 1 ปล่อง <input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป จุด <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
2. ก๊าซ	<input checked="" type="checkbox"/> ปล่องระบาย 1 ปล่อง <input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป จุด <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
3. เสียง	<input type="checkbox"/> เสียงรบกวน จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
4. สารระเหยอินทรีย์	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง <input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป จุด <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
5. กลิ่น	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด
6. อื่นๆ (ระบุ)	อื่นๆ (ระบุ)

โดยมอบหมายให้ นายเชียร เจริมประยงค์ ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ 0892313238

เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ นายเชียร เจริมประยงค์

(นายเชียร เจริมประยงค์)

ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ

ใบนัดหมายสำรวจสถานที่เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามที่ อศจ. สมุทรปราการ แจ้งขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่

ตรวจวัดมลพิษของโรงงาน/บริษัท บริษัท ซินตี้ฮิว แชนเนอรี่ จำกัด

ภายในโรงงาน ปล่องระบาย (TSP, CO, NO_x, SO₂) ๑ ปล่อง

พื้นที่ทำงาน

เสียง อื่นๆ

ภายนอกโรงงาน บรรยากาศทั่วไป

เสียงรบกวน อื่นๆ

จึงเห็นสมควรกำหนดวันดำเนินการ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อ สำรวจสถานที่เก็บตัวอย่าง เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียน อศจ. สมุทรปราการ เพื่อทราบและ

แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ขอความร่วมมือร่วมตรวจในวันดังกล่าว

ลงชื่อ วิชัย พลวิชัย
(นายวิชัย พลวิชัย)
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
...../...../.....

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/ ๑๐๙๓

เรียน อศจ. สมุทรปราการ

เพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประสานงานโรงงานหรือผู้ร้องเรียน (กรณีเก็บตัวอย่างนอกโรงงาน) พร้อมร่วมตรวจในวันที่กำหนดดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ลงชื่อ คามู

(นางสาวดุษฎิ์ จันทราช)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ

และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

...../...../.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กวท. (กวก. กรอ.) โทร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓ - ๕

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของโรงงาน

ตามที กร. ส่วน สอจ. สมุทรปราการ

ได้ส่งใบขอความร่วมมือเก็บตัวอย่างอากาศของโรงงาน บริษัท หินที่ฮั่ว นครเหนือ จำกัด

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๔๘๘ หมู่ที่ ๖ ถนนพหลโยธิน ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวท.) กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน (กวก.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาถึงสถานที่ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๓.๐๐ น.

จุดเก็บตัวอย่าง ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของ หม้อน้ำ การผลิตทั่วไป

เชื้อเพลิงที่ใช้ น้ำมันเตา ถ่านหิน ไม้

ระบบบำบัดแบบ สเปรย์น้ำ ไซโคลน มัลติไซโคลน ไฟฟ้าสถิตย์

การคำนวณคุณภาพอากาศแบบ ระบบปิด ระบบเปิด ไม่สามารถระบุได้

หมายเหตุ

ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ เนื่องจาก

การเก็บตัวอย่างครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ในการติดตั้งเครื่องมือในการเก็บตัวอย่าง โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสถานที่ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

(วิรัช สีระเกษม)

ผู้แทนโรงงาน

ลงชื่อ

(น.ส. ภรวิศ อดิศันราช)

นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ

()

ผู้ร้องเรียน

ลงชื่อ

(วิภากร วัฒนากร)

ผู้นำตรวจ