



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... ศวภ.ตอ. (โทร ๐๓ ๓๑๓ ๖๐๕๙ ต่อ ๕๐๐๑-๒) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ eirw@diw.mail.go.th

ที่... อภ ๐๓๒๐/ ๑๐๘๖

วันที่... ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๗

เรื่อง... รายงานการตรวจวัด วิเคราะห์ ทดสอบ ตัวอย่างสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

เรียน ผอ.กกอ.

ตามที่ ศวภ.ตอ.ได้รับการประสานจาก กกอ.ขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการตรวจ ติดตาม เรื่องร้องเรียน และได้เข้าเก็บตัวอย่างสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐ ตัวอย่าง ของบริษัท ที แอนด์ ที เวสต์ แมเนจเม้นท์ ๒๐๑๗ จำกัด ทะเบียนโรงงาน ๑๐๒๕๐๐๓๕๒๕๖๑๔ (๓-๑๐๖-๓๕/๖๑๖๖) รายละเอียดตามแบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่แนบนั้น

ศวภ.ตอ. ได้ดำเนินการวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับแนบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ ตัวอย่างน้ำ รหัสปฏิบัติการ ๓๑-๒๕๖๗๑๐๐๗-๐๐๐๐๔ ถึง ๓๑-๒๕๖๗๑๐๐๗-๐๐๐๒๓ จำนวน ๒๐ ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา

(นายทวี อำพาพันธ์)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศวก.ตอ. (โทร ๐๓ ๓๑๓ ๖๐๕๙ ต่อ ๕๐๐๑-๒ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ eirw@diw.mail.go.th)

ที่ อภ ๐๓๒๐/ ๑๐๘๗

วันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๗

เรื่อง สำเนารายงานการตรวจวัด วิเคราะห์ ทดสอบ ตัวอย่างสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

ตามที่ ศวก.ตอ.ได้รับการประสานจาก กกอ.ขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการตรวจ ติดตาม เรื่องร้องเรียน และได้เข้าเก็บตัวอย่างสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐ ตัวอย่าง ของบริษัท ที แอนด์ ที เวสต์ แมเนจเม้นท์ ๒๐๑๗ จำกัด ทะเบียนโรงงาน ๑๐๒๕๐๐๓๕๒๕๖๑๔ (๓-๑๐๖-๓๕/๖๑๒๖) รายละเอียดตามแบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ที่แนบนั้น

ศวก.ตอ. ได้ดำเนินการวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนารายงานผลการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ รหัสปฏิบัติการ ๓๑-๒๕๖๗๑๐๐๗-๐๐๐๐๔ ถึง ๓๑-๒๕๖๗๑๐๐๗-๐๐๐๒๓ จำนวน ๒๐ ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายทวี อำพาพันธ์)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก