



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ศวภ.ตอ. (โทร ๐๓ ๓๑๓ ๖๐๕๕ ต่อ ๕๐๐๑-๒ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ eirw@diw.mail.go.th)

ที่.....อก ๐๓๒๐/ ๖๐๕๕.....วันที่.....๓๑ ต.ค. ๒๕๖๗

เรื่อง.....รายงานการตรวจวัด วิเคราะห์ทดสอบ ตัวอย่างสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

เรียน ผอ.กกอ.

ตามที่ ศวภ.ตอ.ได้รับการประสานจาก กกอ.ขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการตรวจ ติดตาม เรื่องร้องเรียน และได้เข้าเก็บตัวอย่างสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๙ ตัวอย่าง ของบริษัท โอนิเทค จำกัด ทะเบียนโรงงาน ๑๐๒๕๐๐๐๖๒๕๔๙๐ (๓-๖๐-๖/๔๙ปจ) รายละเอียด ตามแบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่แนบนั้น

ศวภ.ตอ. ได้ดำเนินการวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับแนบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ รหัสปฏิบัติการ ๓๑-๒๕๖๗๑๐๐๗-๐๐๐๒๔ ถึง ๓๑-๒๕๖๗๑๐๐๗-๐๐๐๓๒ จำนวน ๙ ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายทวี อำพาพันธ์)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... ศวภ.ตอ. (โทร ๐๓ ๓๑๓ ๖๐๕๙ ต่อ ๕๐๐๑-๒ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ eirw@diw.mail.go.th)

ที่... อภ ๐๓๒๐/ ๑๑๐๐

วันที่... ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๗

เรื่อง... สำเนารายงานการตรวจวัด วิเคราะห์ทดสอบ ตัวอย่างสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

เรียน... อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

ตามที่ ศวภ.ตอ. ได้รับการประสานจาก กกอ.ขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการตรวจ ติดตาม เรื่องร้องเรียน และได้เข้าเก็บตัวอย่างสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๙ ตัวอย่าง ของบริษัท โอนิเทค จำกัด ทะเบียนโรงงาน ๑๐๒๕๐๐๐๖๒๕๔๙๐ (๓-๖๐-๖/๔๙ปจ) รายละเอียด ตามแบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่แนบนั้น

ศวภ.ตอ. ได้ดำเนินการวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนารายงานผลการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ รหัสปฏิบัติการ ๓๑-๒๕๖๗๑๐๐๗-๐๐๐๒๔ ถึง ๓๑-๒๕๖๗๑๐๐๗-๐๐๐๓๒ จำนวน ๙ ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายทวี อำพาพันธ์)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก