



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... ศวภ.ตอ. (โทร ๐๓ ๓๑๓ ๖๐๕๙ ต่อ ๕๐๐๑-๒ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ eirw@diw.mail.go.th)

ที่... อภ ๐๓๒๐/ ๖๖๐๑

วันที่... ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๗

เรื่อง... รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ ตัวอย่างสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

เรียน ผอ.กกอ.

ตามที่ ศวภ.ตอ.ได้รับการประสานจาก กกอ.ขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการตรวจ ติดตาม เรื่องร้องเรียน และได้เข้าเก็บตัวอย่างสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๙ ตัวอย่าง บริเวณพื้นที่สี่แดงข้างบริษัท ที แอนด์ ที เวสต์ แมเนจเม้นท์ ๒๐๑๗ จำกัด รายละเอียดตามแบบคำร้อง ขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่แนบนั้น

ศวภ.ตอ. ได้ดำเนินการวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับแนบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ ตัวอย่างน้ำ รหัสปฏิบัติการ ๓๒-๒๕๖๗๑๐๐๗-๐๐๐๓๓ ถึง ๓๒-๒๕๖๗๑๐๐๗-๐๐๐๔๑ จำนวน ๙ ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายทวี อำพาพันธ์)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... ศวก.ตอ. (โทร ๐๓ ๓๑๓ ๖๐๕๙ ต่อ ๕๐๐๑-๒ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ eirw@diw.mail.go.th)

ที่... อภ ๐๓๒๐/ ๖๖๕๒

วันที่... ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๗

เรื่อง... สำเนารายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ ตัวอย่างสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

เรียน... อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

ตามที่ ศวก.ตอ.ได้รับการประสานจาก กกอ.ขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการตรวจ ติดตาม เรื่องร้องเรียน และได้เข้าเก็บตัวอย่างสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๙ ตัวอย่าง บริเวณพื้นที่สีแดงข้างบริษัท ที แอนด์ ที เวสต์ แมเนจเม้นท์ ๒๐๑๗ จำกัด รายละเอียดตามแบบคำร้อง ขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่แนบนั้น

ศวก.ตอ. ได้ดำเนินการวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนารายงานผลการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ รหัสปฏิบัติการ ๓๒-๒๕๖๗๑๐๐๗-๐๐๐๓๓ ถึง ๓๒-๒๕๖๗๑๐๐๗-๐๐๐๔๑ จำนวน ๙ ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายทวิ อำพาพันธ์)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก