



แบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

ที่ อก0303/1603

กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1
อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6
ตำบล พุ่งพญาไท อำเภอ ราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-430-6305 ต่อ 1401 โทรสาร 02-430-6305 ต่อ 1499

วันที่ 23 สิงหาคม 2567

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ขอความร่วมมือให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียงจากการประกอบกิจการ

ของโรงงาน บริษัท แสงเจริญ เพลทติ้ง เซอร์วิส จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน 10101900125257 [3-100(5)-1/25]

ประกอบกิจการ ชุบโลหะต่าง ๆ .สถานที่ตั้ง 672 ซอย เสนานิคม 1 ถนน พหลโยธิน ตำบล ลาดยาว อำเภอ จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10900

เพื่อประกอบการพิจารณา การตรวจร้องเรียน การเฝ้าระวัง การอนุญาต ตามแผน

อื่นๆ

ประเภทมลพิษ	จุดที่ต้องการตรวจวัด
1. ฝุ่นละออง	<input checked="" type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง <input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป จุด <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
2. ก๊าซ	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง <input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป จุด <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
3. เสียง	<input type="checkbox"/> เสียงรบกวน จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
4. สารระเหยอินทรีย์	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง <input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป จุด <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
5. กลิ่น	<input checked="" type="checkbox"/> ปล่องระบาย 1 ปล่อง <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด
6. อื่นๆ (ระบุ)	อื่น ๆ (ระบุ)

โดยมอบหมายให้ - ตำแหน่ง โทรศัพท์ 024306305 ต่อ 1407

เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ นางสาวชนาธิป ทองเฝ้า
(นางสาวชนาธิป ทองเฝ้า)
ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ

ทดสอบได้

ฉบับที่ (แก้ไข) : 1(0) วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 กันยายน 2563

DIW-PSL-F-7.3(3)-1/1

ใบขอความร่วมมือ ตรวจ วัด เก็บตัวอย่าง วิเคราะห์

ผู้พบเห็นค่าขอ
26 ส.ค. 2567 เวลา 16.00 น.
เรียน พล.5 น.)

กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1 /สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

กองวิจัยและเดือนก้อมมลพิษโรงงาน
รับที่ 48247
รับที่ ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๗
เวลา 10.54 น.

ตามที่โรงงานชื่อ บริษัท แสงเจษฎา เพลาตั้ง จำกัด

ประกอบกิจการ ชนิดและต่าง ๆ

สถานที่ตั้ง 672 รอยพหลโยธิน 32 กิโลเมตรที่ 11 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ เลขทะเบียนโรงงาน 3-100(5)-1/25

อยู่ระหว่างการดำเนินงานเรื่อง

- พิจารณาอนุญาต/ต่อใบอนุญาต
- ติดตามผลสั่งการแก้ไขแล้วและโรงงานได้แก้ไขปรับปรุงเสร็จแล้วเมื่อ
- อื่น ๆ

กรมมาตรฐานวิชาการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และพิษภัยของบริการ
รับที่ ๗๕๖/๖๗ ๐๐๑๖/๖๗
รับที่ ๒๖ สิงหาคม
เวลา 17.๑๖ น.

เห็นสมควรขอความร่วมมือกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวม.กรอ.)

จัดส่งเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง ตรวจ วัด วิเคราะห์ มลพิษ อากาศ

จำนวน ตัวอย่าง จากจุด ปล่องของโรงงาน

ทั้งนี้ จะได้ทำการนัดหมายเวลาในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ภายใน 30 วันต่อไป (17 ก.ย. ๖7)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ลงชื่อ Usoil
(นางสาวชนาธิป ทองแก้ว)
วิศวกรปฏิบัติการ
23 / ส.ค. / 67

เรียน ผอ.กร...../อสจ

เพื่อโปรดพิจารณาลงนามบันทึกแจ้ง กวม.กรอ. ให้จัดส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องมือตรวจวัดเก็บตัวอย่างมลพิษ
จากโรงงานดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อ ปิยะ
(นางสาวเชษฐา พิมพ์เรือง)
วิศวกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้าทีม
ผู้อำนวยการส่วนที่ ๕
๒ / ๓ ส.ค. ๒๕๖๗

ที่ อก ๐๓๐๓/ ๑๖๐๓

เรียน กวม.กรอ.

เพื่อโปรดจัดส่งเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือทำการตรวจสอบ ปฏิบัติตามรายงาน หากขัดข้องประการใด
โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วย

ลงชื่อ Chonnam
(นายบัณฑิตธรรม์ สูงอำนาจ)
(ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน ๑)
๒๓ ส.ค. ๒๕๖๗

นายคณิศร วัฒนวิเศษ

- เพื่อจัดทำรายงาน
- เพื่อดำเนินการ

นางสาวศุภณี จันทราช
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
๕๘ ส.ค. ๖๗

เอกสารควบคุม



บันทึกข้อความ

กองบริการงานอนุญาตโรงงาน ๑
 รับที่ 2356
 วันที่ ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๗
 เวลา 15.๐๗

ส่วนราชการ กว. (กวท. โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓ - ๕ โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙)

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/๙๑๗ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอยกเลิกคำขอความร่วมมือตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพอากาศบริษัท แสงเจริญ เพลทติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 เรียน ผอ.กร.๑

ตามที่ กร.๑ ส่วน ๕ มีคำขอความร่วมมือ ตรวจ วัด เก็บตัวอย่าง วิเคราะห์ ที่ อก ๐๓๐๓/๑๐๙๒ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริษัท แสงเจริญ เพลทติ้ง เซอร์วิส จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ ๖๗๒ ซอยพหลโยธิน ๓๒ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่ง กว. โดย กวท. ได้ประสานเจ้าหน้าที่ กร.๑ ส่วน ๕ (นางสาวชนาธิป ทองเฒ่า ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ) นัดหมายสำรวจ สถานที่เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเรื่องเดิมที่แนบ นั้น

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เจ้าหน้าที่ กว. โดย กวท. และ กร.๑ ส่วน ๕ ได้เดินทางไปที่ โรงงานดังกล่าวแล้ว พบว่า ไม่สามารถเก็บตัวอย่างอากาศจากปล่องระบาย เนื่องจาก ไม่มีนั่งร้านสำหรับ ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างอากาศบนปล่องระบาย และจุดเก็บตัวอย่างอากาศบนปล่องระบายไม่เป็นไปตาม มาตรฐานที่ U.S. EPA กำหนด (เอกสารแนบ) จึงหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ กร.๑ ส่วน ๕ แล้ว เห็นควรขอยกเลิกคำ ขอความร่วมมือตรวจ วัด เก็บตัวอย่าง วิเคราะห์คุณภาพอากาศฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบการยกเลิกคำขอความร่วมมือ ตรวจ วัด เก็บตัวอย่าง วิเคราะห์ ที่ อก ๐๓๐๓/๑๐๙๒ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ หาก กร.๑ มีความประสงค์จะ ให้ตรวจวัดคุณภาพอากาศปล่องระบายจากโรงงานดังกล่าวเพิ่มเติม สามารถส่งคำขอความร่วมมือตรวจวัดฯ ได้ที่ กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ทางระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ๖ แห่ง (E-Report) เพื่อดำเนินการต่อไป

(Signature)

(นางริกาญจน์ ฉัตรสกุลวิไล)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
 และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
 ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

เรียน... ผ.ศ. ๕
 เพื่อพิจารณา

เรียน... *(Signature)*
 เพื่อพิจารณา... *(Signature)*

(Signature)

(นายปณตสรรค์ สุทยานนท์)
 ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน ๑
 ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๗

(นายนิพนธ์ บุญ
 ผู้อำนวยการส่วนที่ ๕
 ๑ ก.ค. ๒๕๖๗



สำหรับ กรอ.



สำหรับ สอจ.

ใบนัดหมายสำรวจสถานที่/เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามที..... กร.๑ ส่วน ๕ แจ้งขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่

ตรวจวัดมลพิษของโรงงาน/บริษัท..... บริษัท แสงเจริญ เพลทติ้ง เซอร์วิส จำกัด

- ภายในโรงงาน ปล่องระบาย (โลหะหนัก) ๑ ปล่อง
 พื้นที่ทำงาน
 เสียง..... อื่นๆ.....


- ภายนอกโรงงาน บรรยากาศทั่วไป
 เสียงรบกวน..... อื่นๆ.....

จึงเห็นสมควรกำหนดวันดำเนินการ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อ สำรวจสถานที่เก็บตัวอย่าง เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียน..... กร.๑ ส่วน ๕ เพื่อทราบและ


แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ขอความร่วมมือร่วมตรวจในวันดังกล่าว

ลงชื่อ..... 
 (..... นิตติพร มุขศรี.....)
 (..... นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ.....)
/...../.....

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/ ๑๐๘๗

เรียน..... กร.๑ ส่วน ๕.....

เพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประสานงานโรงงานหรือผู้ร้องเรียน (กรณีเก็บตัวอย่างนอกโรงงาน) พร้อมร่วมตรวจในวันที่กำหนดดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ลงชื่อ..... 

(นางสาวดุขฎิ จันทราช)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ

และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

..... ๖ / ๗-๑. / ๖๗.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กวท. (กวท. กรอ.) โทร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓ - ๕)

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของโรงงาน

ตามที่ กร. ๑ ส่วน ๕ สจร.

ได้ส่งใบขอความร่วมมือเก็บตัวอย่างอากาศของโรงงาน บริษัท นสท เพลทท์ เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๖๖๒ ซอยเสนาธิคม ๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวท.) กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน (กวท.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาถึงสถานที่ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

จุดเก็บตัวอย่าง ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของ หม้อน้ำ การผลิตทั่วไป Hood ของห้องขยโคกเมี่ยม

เชื้อเพลิงที่ใช้ น้ำมันเตา ถ่านหิน ไม้

ระบบบำบัดแบบ สเปรย์น้ำ ไชโคลน มัลติไชโคลน ไฟฟ้าสถิตย์


การคำนวณคุณภาพอากาศแบบ ระบบปิด ระบบเปิด ไม่สามารถระบุได้

หมายเหตุ

ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ เนื่องจาก


การเก็บตัวอย่างครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ในการติดตั้งเครื่องมือในการเก็บตัวอย่าง โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสถานที่ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ


(ดร. สิริชานะรักษา)
ผู้แทนโรงงาน

(ผู้จัดการโรงงาน)


ลงชื่อ


(น. สตรีภรณ์ นาคสังขาร)
นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ

()
ผู้ร้องเรียน

ลงชื่อ


(นางสาวนาธิบ ทองเผ่า)
วิศวกรปฏิบัติการ
ผู้นำตรวจ