

(/) ทดสอบได้

ฉบับที่ (แก้ไข) : 1(0) วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 กันยายน 2563

DIW-PSL-F-7.3(3)-1/1

(/) ทดสอบไม่ได้ ค.จ.บ.

ใบขอความร่วมมือ ตรวจ วัด เก็บตัวอย่าง วิเคราะห์

ผู้พบเหตุ ภาศอ ก.บ. 26 ส.ค. 2563 เรียน ผอ. 2 โทร. 16.00

กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1 /สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโรงงาน 4843/67 วันที่ 26 ส.ค. 2563 เวลา 8.46.6

ตามที่โรงงานชื่อ บมจ. โอสดสภา

ประกอบกิจการ ผลิตยาโรคทางเภสัชภัณฑ์ สารสกัดสมุนไพร สารสกัดสมุนไพรชนิดอื่น ๆ (เครื่องสำอาง) ภาย

สถานที่ตั้ง 34 ต. งามคำแดง แขวงวันมาศ เขตบางกะปิ กทม.

โทรศัพท์ เลขทะเบียนโรงงาน 5-46(1) - 5015

อยู่ระหว่างการดำเนินงานเรื่อง

- พิจารณาอนุญาต/ต่อใบอนุญาต
- ร้องเรียนก่อเหตุเดือดร้อนเรื่อง โอรกจากปลอก
- ติดตามผลสั่งการแก้ไขแล้วและโรงงานได้แก้ไขปรับปรุงเสร็จแล้วเมื่อ
- อื่น ๆ

เห็นสมควรขอความร่วมมือกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวก.กรอ.) จัดส่งเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง ตรวจ วัด วิเคราะห์ มลพิษ

จำนวน ตัวอย่าง จากจุด 1 ตัวอย่างจากจุด 1

ทั้งนี้ จะได้ทำการนัดหมายเวลาในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ภายใน วันที่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

กรมมาตรฐานวิธีวิเคราะห์ที่ทดสอบมลพิษ วันที่ 26 ส.ค. 2563

ลงชื่อ (นางสาวชลธิชา โขบรรทัด) หัวหน้าปฏิบัติการ 26 ส.ค. 2563

เรียน ผอ.กร. 2 / อศจ

เพื่อโปรดพิจารณาลงนามบันทึกแจ้ง กวก.กรอ. ให้จัดส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องมือตรวจวัดเก็บตัวอย่างมลพิษ จากโรงงานดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อ (นายปรารมภ์ แสงพนัสธาดา) ผู้อำนวยการส่วนที่ 2 26 ส.ค. 2563

ที่ อก ๐๓๐๓/ ๑๖๐๐

เรียน กวก.กรอ.

เพื่อโปรดจัดส่งเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือทำการตรวจสอบ ปฏิบัติตามรายงาน หากขัดข้องประการใด โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วย

ลงชื่อ (นายปณตสรศักดิ์ สุขยานนท์) ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน ๒ 26 ส.ค. 2563

เพื่อโปรดพิจารณา

(นายประสม ดำรงพงษ์)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเฝ้าระวังมลพิษโรงงาน 26 ส.ค. 2563

เรียน ผอ.กวก.กรอ. 26 ส.ค. 2563

- เพื่อจัดทำรายงาน
- เพื่อดำเนินการ

เอกสารควบคุม (นางสาวศุภจิ จันทราช) นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ๗๐.๑๐๓ ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๓



แบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

ที่ อก 0303/1600

กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1
อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6
ตำบล พุ่งพระยาไท อำเภอ ราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-430-6305 ต่อ 1401 โทรสาร 02-430-6305 ต่อ 1499

วันที่ 23 สิงหาคม 2567

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ขอความร่วมมือให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียงจากการประกอบกิจการ

ของโรงงาน บริษัท โอสสสกา จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนโรงงาน 10100103025157 [3-46(1)-30/15]

ประกอบกิจการ ผลิตยารักษาโรคแผนปัจจุบัน ยารักษาโรคแผนโบราณ ยารักษาโรคแผนโบราณชนิดน้ำ เครื่องดื่มบำรุงร่างกาย .สถานที่ตั้ง 348 ถนนรามคำแหง ตำบล หัวหมาก อำเภอ บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10240

เพื่อประกอบการพิจารณา การตรวจร้องเรียน การเฝ้าระวัง การอนุญาต ตามแผน

อื่นๆ

ประเภทมลพิษ	จุดที่ต้องการตรวจวัด	
1. ฝุ่นละออง	<input checked="" type="checkbox"/> ปล่องระบาย 10 ปล่อง <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด	<input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
2. ก๊าซ	<input checked="" type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด	<input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
3. เสียง	<input type="checkbox"/> เสียงรบกวน จุด	<input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
4. สารระเหยอินทรีย์	<input checked="" type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด	<input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
5. กลิ่น	<input checked="" type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง	<input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด
6. อื่นๆ (ระบุ)	อื่นๆ (ระบุ)	

โดยมอบหมายให้ - ตำแหน่ง - โทรศัพท์ -

เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ นางสาวชลธิชา ไจบรรทัด
(นางสาวชลธิชา ไจบรรทัด)
ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ

ใบนัดหมายสำรวจสถานที่/เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามที่ กร.๑ ส่วน ๒

แจ้งขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่

ตรวจวัดมลพิษของโรงงาน/บริษัท บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)

ภายในโรงงาน ปล่องระบาย (TSP, CO, NO_x, SO₂) ๒ ปล่อง

พื้นที่ทำงาน

เสียง อื่นๆ

ภายนอกโรงงาน บรรยากาศทั่วไป

เสียงรบกวน อื่นๆ

จึงเห็นสมควรกำหนดวันดำเนินการ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๓๐-๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อ สำรวจสถานที่เก็บตัวอย่าง

เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียน

กร.๑ ส่วน ๒

เพื่อทราบและ

แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ขอความร่วมมือร่วมตรวจในวันดังกล่าว

ลงชื่อ

Signature

.....

(*ตำแหน่ง*)

...../...../.....

ที่ อก ๐๓๓๐.๐๑/ ๑๐๘๖

เรียน กร.๑ ส่วน ๒

เพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประสานงานโรงงานหรือผู้ร้องเรียน (กรณีเก็บตัวอย่างนอกโรงงาน) พร้อมร่วมตรวจในวันที่กำหนดดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ลงชื่อ *นางสาวดุขฤิ์ จันทราช*

(นางสาวดุขฤิ์ จันทราช)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ

และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

...../...../.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กวท. (กวท. กรอ) โทร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓ - ๕)

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของโรงงาน

ตามที กร. ๑ ส่วน ๒ สจร.

ได้ส่งใบขอความร่วมมือเก็บตัวอย่างอากาศของโรงงาน บริษัท ไอศกรีม จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๑๔๘ ถนน กำแพง พหลโยธิน แขวง ทุ่งพญาศรี เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวท.) กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน (กวท.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาถึงสถานที่ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๓.๓๐ น.

จุดเก็บตัวอย่าง ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของ หม้อน้ำ การผลิตทั่วไป

เชื้อเพลิงที่ใช้ น้ำมันเตา ถ่านหิน ไม้ กะลาปาล์ม

ระบบบำบัดแบบ สเปรย์น้ำ ไชโคลน มีลติไซโคลน ไฟฟ้าสถิตย์

การคำนวณคุณภาพอากาศแบบ ระบบปิด ระบบเปิด ไม่สามารถระบุได้

หมายเหตุ

ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ เนื่องจาก

การเก็บตัวอย่างครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ในการติดตั้งเครื่องมือในการเก็บตัวอย่าง โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสถานที่ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

(Technical & Engineering - Lead (HM))
ผู้แทนโรงงาน

ลงชื่อ

(น.ส.นุช นาคสำราญ)
นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ

()
ผู้ร้องเรียน

ลงชื่อ

(น.ส.นุช นาคสำราญ)
ผู้นำตรวจ