

✓ ทดสอบได้

() ทดสอบไม่ได้ ด้ขมิ

ฉบับที่ (แก้ไข) : 1(0) วันที่ผลบังคับใช้ : 1 กันยายน 2563

DIW-PSI-F-7.3(3)-1/1

วันที่พิมพ์หน้าขอ
18/09/67 เวลา 13.00 น.
เรียน ผ.ส.๕

ใบขอความร่วมมือ ตรวจ วัด เก็บตัวอย่าง วิเคราะห์

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
รับที่ ๒311/67
วันที่ ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๗
เวลา 8-13 น.

กองบริการงานอนุญาตโรงงาน๑..... /สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด.....

ตามที่โรงงานชื่อ บริษัท คิวมิคส์ซีพีพลาย จำกัด , โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ ดอนเมือง, บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ จำกัด
ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
สถานที่ตั้ง แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ เลขทะเบียนโรงงาน ๓-๕๘(๑)-๑๗/๓๗, ๓-๕๘(๑)-๒/๓๓, ๓-๕๘(๑)-๒๖/๔๐
อยู่ระหว่างการดำเนินงานเรื่อง

- พิจารณาอนุญาต/ต่อใบอนุญาต
- ร้องเรียนก่อเหตุเดือดร้อนเรื่อง มลพิษทางอากาศ.....
- ติดตามผลสั่งการแก้ไขแล้วและโรงงานได้แก้ไขปรับปรุงเสร็จแล้วเมื่อ
- อื่น ๆ

เห็นสมควรขอความร่วมมือกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวม.กรอ.)
จัดส่งเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง ตรวจ วัด วิเคราะห์ มลพิษ ทางอากาศ
จำนวน๓..... ตัวอย่าง จากจุด บริเวณภายในโรงงาน
ทั้งนี้ จะได้ทำการนัดหมายเวลาในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ภายใน๑๕..... วันต่อไป

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
รับที่ 803/67 ๐ ๗๐๗/๖๗
วันที่ 12 ก.ย. 67
เวลา 17.25 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ลงชื่อ ทวีต
(นางสาวพนิศา แก้วศรี)
วิศวกรปฏิบัติการ
๑๐ ก.ย. ๒๕๖๗

เรียน ผอ.กร...../อศจ

เพื่อโปรดพิจารณาลงนามบันทึกแจ้ง กวม.กรอ. ให้จัดส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องมือตรวจวัดเก็บตัวอย่างมลพิษ
จากโรงงานดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อ
(นายนิพนธ์ บุญเพ็ง)
ผู้อำนวยการส่วนที่ ๕
๑๑ ก.ย. ๒๕๖๗

ที่อก ๐๓๐๗/๑๗๑๕

เรียน กวม.กรอ.

เพื่อโปรดจัดส่งเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือทำการตรวจสอบ ปฏิบัติตามรายงาน หากขัดข้องประการใด
โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่ทราบด้วย

กองก.
เพื่อโปรดพิจารณา
18/09/67
นายประสม คำทรงชัย
ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
๑๒ ก.ย. ๒๕๖๗

เขียนโดย (นายวิชัย...)
 เพื่อจัดทำรายงาน
 เพื่อดำเนินการ
18/09/67

18/09/67
(นายวิชัย...ผลวิชัย)

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
18 กย 2567

ลงชื่อ
(นายปณตธรรม์ สุทยานนท์)
(ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน)
๑๑ ก.ย. ๒๕๖๗



แบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

ที่ อก 0303/1719

กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1
อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6
ตำบล พุ่งพญาไท อำเภอ ราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-430-6305 ต่อ 1401 โทรสาร 02-430-6305 ต่อ 1499

วันที่ 11 กันยายน 2567

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ขอความร่วมมือให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียงจากการประกอบกิจการ

ของโรงงาน บริษัท คิวมิคซ์ซัพพลาย จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน 10100101725378 [3-58(1)-17/37]

ประกอบกิจการ คอนกรีตผสมเสร็จ .สถานที่ตั้ง 95/87 หมู่ 5 ตำบล สีกัน อำเภอ ดอนเมือง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10210

เพื่อประกอบการพิจารณา การตรวจร้องเรียน การเฝ้าระวัง การอนุญาต ตามแผน

อื่นๆ

ประเภทมลพิษ	จุดที่ต้องการตรวจวัด
1. ฝุ่นละออง	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง <input checked="" type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป 1 จุด <input checked="" type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน 1 จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
2. ก๊าซ	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง <input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป จุด <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
3. เสียง	<input type="checkbox"/> เสียงรบกวน จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
4. สารระเหยอินทรีย์	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง <input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป จุด <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
5. กลิ่น	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด
6. อื่นๆ (ระบุ)	อื่นๆ (ระบุ)

โดยมอบหมายให้ นางสาวพนิดา แก้วศรี ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ โทรศัพท์ 1406

เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ นางสาวพนิดา แก้วศรี

(นางสาวพนิดา แก้วศรี)

ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ



แบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

ที่ อก 0303/1719

กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1
อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6
ตำบล พุ่งพยาไท อำเภอ ราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-430-6305 ต่อ 1401 โทรสาร 02-430-6305 ต่อ 1499

วันที่ 11 กันยายน 2567

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ขอความร่วมมือให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียงจากการประกอบกิจการ

ของโรงงาน โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ ดอนเมือง เลขทะเบียนโรงงาน 10100700225333 [3-58(1)-2/33]

ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ .สถานที่ตั้ง 129/17 หมู่ 9 ซอย - ถนน วิภาวดีรังสิต ตำบล สีกัน อำเภอ ดอนเมือง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10210

เพื่อประกอบการพิจารณา การตรวจร้องเรียน การเฝ้าระวัง การอนุญาต ตามแผน อื่นๆ

ประเภทมลพิษ	จุดที่ต้องการตรวจวัด	
1. ฝุ่นละออง	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง <input checked="" type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน 1 จุด	<input checked="" type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป 1 จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
2. ก๊าซ	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด	<input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
3. เสียง	<input type="checkbox"/> เสียงรบกวน จุด	<input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
4. สารระเหยอินทรีย์	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด	<input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
5. กลิ่น	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง	<input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด
6. อื่นๆ (ระบุ)	อื่นๆ (ระบุ)	

โดยมอบหมายให้ นางสาวพนิดา แก้วศรี ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ โทรศัพท์ 1406

เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ นางสาวพนิดา แก้วศรี

(นางสาวพนิดา แก้วศรี)

ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ



แบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

ที่ อก 0303/1719

กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1
อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6
ตำบล พุ่งพญาไท อำเภอ ราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-430-6305 ต่อ 1401 โทรสาร 02-430-6305 ต่อ 1499

วันที่ 11 กันยายน 2567

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ขอความร่วมมือให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียงจากการประกอบกิจการ

ของโรงงาน บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน 10100002625404 [3-58(1)-26/40]

ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ได้ปีละ 80,000 ลูกบาศก์เมตร .สถานที่ตั้ง - ถนน สรงประภา ตำบล สีกัน อำเภอ ดอนเมือง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10210

เพื่อประกอบการพิจารณา การตรวจร้องเรียน การเฝ้าระวัง การอนุญาต ตามแผน อื่นๆ

ประเภทมลพิษ	จุดที่ต้องการตรวจวัด	
1. ฝุ่นละออง	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง <input checked="" type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน 1 จุด	<input checked="" type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป 1 จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
2. ก๊าซ	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด	<input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
3. เสียง	<input type="checkbox"/> เสียงรบกวน จุด	<input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
4. สารระเหยอินทรีย์	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด	<input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
5. กลิ่น	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง	<input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด
6. อื่นๆ (ระบุ)	อื่นๆ (ระบุ)	

โดยมอบหมายให้ นางสาวพนิดา แก้วศรี ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ โทรศัพท์ 1406

เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ นางสาวพนิดา แก้วศรี
(นางสาวพนิดา แก้วศรี)
ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ

ใบนัดหมายสำรวจสถานที่เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามที่ กร.๑ ส่วน ๕ แจ้งขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่

ตรวจวัดมลพิษของโรงงาน/บริษัท บริษัท คิวมิคซ์ซัพพลาย จำกัด, โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ คอนมือง, บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ จำกัด

ภายในโรงงาน ปล่องระบาย

พื้นที่ทำงาน (TSP) ๓ จุด

เสียง อื่นๆ

ภายนอกโรงงาน บรรยากาศทั่วไป (TSP, PM₁₀) ๓ จุด

เสียงรบกวน อื่นๆ

จึงเห็นสมควรกำหนดวันดำเนินการ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๔-๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อ สำรวจสถานที่เก็บตัวอย่าง เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียน กร.๑ ส่วน ๕ เพื่อทราบและ

แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ขอความร่วมมือร่วมตรวจในวันดังกล่าว

(ลายเซ็น)

ลงชื่อ (นายวิชัย ผลวิชัยชัย)

..... (ตำแหน่ง/ตำแหน่ง)

()

..... / /

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/ ๑๐๘๘

เรียน กร.๑ ส่วน ๕

เพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประสานงานโรงงานหรือผู้ร้องเรียน (กรณีเก็บตัวอย่างนอกโรงงาน) พร้อมร่วมตรวจในวันที่กำหนดดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ลงชื่อ *(ลายเซ็น)*

(นางสาวดุขฎิ จันทราช)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ

และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

..... ๒ / ๓๑.๑. / ๖๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กวท. (กวท. กรอ.) โทร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓ - ๕

ที่ อภ ๐๓๑๐.๐๑/

วันที่ 4 พฤศจิกายน ๒๕๖7

เรื่อง การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศ

ตามที่ กร. 1 ส่วน 5 สอจ.

ได้ส่งใบขอความร่วมมือเก็บตัวอย่างคลิมนิอากาศของโรงงาน บริษัท กิสิกซ์ รัชพลาย จำกัด

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๑๕/๕๗ หมู่ที่ ๕ ทพงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวท.) กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน (กวท.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาถึงสถานที่ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 09.30 น. ถึง 12.00 น.

จุดเก็บตัวอย่าง บริเวณพื้นที่โฉนดเลขที่ ๒๔๗๔ เลขที่โฉนด ๖๖๘ หมู่ที่ ๕ ทพงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร. (10.๔๕ น., ๔๔ ชม.) (TSP, PM_{๑๐})

ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ เนื่องจาก

การเก็บตัวอย่างครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ในการติดตั้งเครื่องมือในการเก็บตัวอย่าง โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสถานที่ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

(วongsak meetham)

ผู้แทนโรงงาน

ลงชื่อ

(น.ส. นริศร ชาศรีสาขา)

นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ

()

ผู้ร้องเรียน

ลงชื่อ

(น.ส. นธิตา แก้วศรี)

ผู้นำตรวจ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กวท. (กวม. กรอ.) โทร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓ - ๕

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศอากาศ

ตามที่ กร. ๑ ส่วน ๕ สอจ.

ได้ส่งใบขอความร่วมมือเก็บตัวอย่างคลิ่นในอากาศของโรงงาน บริษัท กิวิคส์ ซัน พลาซ จำกัด

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๑๕/๖๗ หมู่ที่ ๕ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร.

เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวท.) กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน (กวท.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาถึงสถานที่ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น.

จุดเก็บตัวอย่าง มีเทนที่หน้าตู้โหลด คอนกรีต (๙.๔๕ - ๑๐.๔๕ น.) (TD)

ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ เนื่องจาก

การเก็บตัวอย่างครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ในการติดตั้งเครื่องมือในการเก็บตัวอย่าง โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสถานที่ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

ช.กรกิจ
(ช.กรกิจ)

ผู้แทนโรงงาน

บริษัท กิวิคส์ ซัน พลาซ จำกัด

ลงชื่อ

()

ผู้ร้องเรียน

ลงชื่อ

Prof. Nupha
(น.ศ. นพภัทร นาคอินทร์)

นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ

พริศ
(น.ศ. พริศ ทวีศรี)

ผู้นำตรวจ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กวท. (กวก. กรอ.) โทร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓ - ๕

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/

วันที่ 5-6 พฤศจิกายน ๒๕๖7

เรื่อง การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศอากาศ

ตามที่ กร. 1 ส่วน 5 สจร.

ได้ส่งใบขอความร่วมมือเก็บตัวอย่างคลิ่นในอากาศของโรงงาน โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ ตอน เมือง

สถานที่ตั้ง เลขที่ 1๒๓/๑๗ หมู่ที่ ๑ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวท.) กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน (กวก.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาถึงสถานที่ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 11.30 น. ถึง 19.00 น.

จุดเก็บตัวอย่าง 1 บริเวณพื้นที่ ย่าน วิภาวดี ๗๐/17 แขวงสหพัฒน์ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร (11.45 น., ๒1 ชม.) (TSP, PM₁₀)

2. บริเวณพื้นที่ บริเวณ คอนกรีต (10.00 - 11.00 น.) (TD)

ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ เนื่องจาก

การเก็บตัวอย่างครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ในการติดตั้งเครื่องมือในการเก็บตัวอย่าง โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสถานที่ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ Paul R
(Paul R)
ผู้แทนโรงงาน กน. กลุ่ม รว.๑๐๗๖๖

ลงชื่อ Prof. Nopon
(น.ส. นภกาศ นาคอึ้งขาร)
นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ _____
(_____)
ผู้ร้องเรียน

ลงชื่อ พริดา
(พริดา ทวีป)
ผู้นำตรวจ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กวท. (กวม. กรอ.) โทร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓ - ๕

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/

วันที่ ๖-๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศอากาศ

ตามที่ กร. ๑ ส่วน ๕ สอจ.

ได้ส่งใบขอความร่วมมือเก็บตัวอย่างคลิ่นในอากาศของโรงงาน บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ จำกัด

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๑๑/๒ หมู่ที่ ๔ ถนนศรีประชา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวท.) กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน (กวท.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาถึงสถานที่ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. ถึง ๑๓.๓๐ น.


จุดเก็บตัวอย่าง ๑ บริเวณพื้นที่หน้า ทึก ๑B คอนโด Green Prime ดอนเมือง - แขวง ประชา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร (๑๒.๑๕ น., ๑๔ ชม.) (TSP, PM₁₀)

๑. บริเวณพื้นที่หน้าโถงคอนกรีต (๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.) (TQ)

ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ เนื่องจาก


การเก็บตัวอย่างครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ในการติดตั้งเครื่องมือในการเก็บตัวอย่าง โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสถานที่ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ


(นายอนุสรณ์ วิจารณ์)


ผู้แทนโรงงาน

ลงชื่อ


(น.ร. นรภัทร นาคสุริยา)

นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ


(สุวิธยา มอ.ท.)

ผู้ร้องเรียน

ลงชื่อ

()

ผู้นำตรวจ