



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... ศวภ.ตอ.กภ.กรอ. (โทร ๐ ๓๓๑๓ ๖๐๕๙ ต่อ ๕๐๐๑ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ eiwr@diw.mai.go.th)

ที่... อภ ๐๓๑๐.๐๓/ ๑๑๕๗

วันที่... ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๗

เรื่อง... รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ ตัวอย่างน้ำ

เรียน ผอ.กกอ.

ตามบันทึกข้อความ กกอ.กรอ. ที่ อภ ๐๓๐๕/๒๔๒๑ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ขอความอนุเคราะห์ ศวภ.ตอ. ดำเนินการตรวจวัด วิเคราะห์ทดสอบ ตัวอย่างน้ำ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ตัวอย่าง โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๙๙๑ รายละเอียดตามแบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่แนบนั้น

ศวภ.ตอ. ได้ดำเนินการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับแนบรายงาน การตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ รหัสปฏิบัติการ ๑๒-๒๕๖๗๑๑๐๕-๐๐๐๒๘ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายทวี อำพาพันธ์)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... ศวภ.ตอ.กภ.กรอ. (โทร ๐ ๓๓๑๓ ๖๐๕๙ ต่อ ๕๐๐๑ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ eiwr@diw.mai.go.th)

ที่.....อก ๐๓๑๐.๐๓/ ๖๖๕๙..... วันที่..... ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๗

เรื่อง.....สำเนารายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ ตัวอย่างน้ำ.....

เรียน..... อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

ตามบันทึกข้อความ กกอ.กรอ. ที่ อก ๐๓๐๕/๒๔๒๑ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ขอความอนุเคราะห์ ศวภ.ตอ. ดำเนินการตรวจวัด วิเคราะห์ทดสอบ ตัวอย่างน้ำ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ตัวอย่าง โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๙๙๑ รายละเอียดตามแบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/สิ่งปนเปื้อนหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ที่แนบนั้น

ศวภ.ตอ. ได้ดำเนินการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนารายงานผลการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ รหัสปฏิบัติการ ๑๒-๒๕๖๗๑๑๐๕-๐๐๐๒๘ จำนวน ๑ ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายทวี อำพาพันธ์)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก