

( / ) ทดสอบได้  
( ) ทดสอบไม่ได้ ดัชนี  
8 พ.ย. 67 17.00

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน  
รับที่ 6148/67  
วันที่ ๘ พ.ย. ๒๕๖๗  
เวลา ๘.10 น.

# บันทึกข้อความ


ส่วนราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ โทร.๐-๒๗๐๗-๗๖๔๑-๕ โทรสาร ๐-๒๗๐๗-๗๖๔๗  
ที่ สป ๐๐๓๔(๒)/ ๗๔๖๗ วันที่ - ๑ พ.ย. ๒๕๖๗


เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ และตรวจวัดค่าระดับเสียงรบกวน  
เรียน ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

ด้วยมีประชาชนร้องเรียนโรงงาน บริษัท ทีวายเค พิลเตอร์ส จำกัด ประกอบกิจการผลิตไส้กรองน้ำมันเครื่อง,ไส้กรองอากาศ,ไส้กรองโซล่า,ไส้กรองไฮโดรลิก ไส้กรองเบนซิน ทำอะไหล่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๑๘๐/๓ หมู่ที่ ๘ ซอยสุขสวัสดิ์ ๗๔ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๒๐๑๑๐๔๐๑๓๒๕๕๓๘ เรื่องฝุ่นละออง กลิ่นเหม็น และเสียงดัง บริเวณชุมชนใกล้เคียงโรงงาน เพื่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ จะได้พิจารณาสั่งการให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ และเพื่อให้ได้ข้อสรุปคดีในเรื่องดังกล่าว

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ จึงขอความร่วมมือ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้โปรดจัดส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ และตรวจวัดค่าระดับเสียงรบกวน เพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนต่อไป ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นายวีระยุทธ ดวงแก้ว ตำแหน่งวิศวกรชำนาญการ โทร.๐๘๙-๑๖๖ ๗๘๙๐ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

  
( นายชัยบูรณ์ พรหมสุทธิ )  
อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

รับ ทราบ  
เพื่อโปรดพิจารณา  
  
(นายศิระ จันทรเจ็ด)  
นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ ราชการราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน  
๒๘ พ.ย. ๒๕๖๗

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ  
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ  
รับที่ ๓๖๘/๖๗  
วันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๖๗  
เวลา ๕.๕๐ น.

นายวิจัย ผลวิริยะ  
เรียน  
 เพื่อจัดทำรายงานผลการ  
 เพื่อดำเนินการ  
นางฉวี  
๙ พ.ย. ๒๕๖๗  
(นางสาวดุขฎิ จันทราช)  
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ  
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ



แบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

ที่ สป 0034(2)/3423

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  
414 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท กม. 52  
ตำบล บางปู อำเภอ เมืองสมุทรปราการ  
จังหวัด สมุทรปราการ 10280  
โทร 0-2707-7641-5 โทรสาร 0-2707-7647

วันที่ 01 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ขอความร่วมมือให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียงจากการประกอบกิจการ

ของโรงงาน บริษัท ทีวายเค ฟिलเตอร์ส จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน 10111200325325 [3-77(2)-3/32สป]

ประกอบกิจการ ทำอะไหล่รถยนต์ เช่น หม้อกรองน้ำมันเครื่อง และหม้อกรองอากาศ .สถานที่ตั้ง 180/1 หมู่ 8 ซอย สุขสวัสดิ์ 74 ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล บางครุ อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130

เพื่อประกอบการพิจารณา  การตรวจร้องเรียน  การเฝ้าระวัง  การอนุญาต  ตามแผน

อื่นๆ

ประเภทมลพิษ	จุดที่ต้องการตรวจวัด	
1. ฝุ่นละออง	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด	<input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
2. ก๊าซ	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด	<input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
3. เสียง	<input checked="" type="checkbox"/> เสียงรบกวน 1 จุด	<input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
4. สารระเหยอินทรีย์	<input checked="" type="checkbox"/> ปล่องระบาย 1 ปล่อง <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด	<input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
5. กลิ่น	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง	<input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด
6. อื่นๆ (ระบุ)	อื่นๆ (ระบุ)	

โดยมอบหมายให้ นายวีระยุทธ ดวงแก้ว ตำแหน่ง โทรศัพท์ 0891667890

เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ นายวีระยุทธ ดวงแก้ว

(นายวีระยุทธ ดวงแก้ว)

ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ

### ใบนัดหมายสำรวจสถานที่/เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามที่ สอจ. สมุทรปราการ ..... แจ้งขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่

ตรวจวัดมลพิษของโรงงาน/บริษัท บริษัท ทีวายเค พิลเตอร์ส จำกัด .....

ภายในโรงงาน  ปล่องระบาย  
 พื้นที่ทำงาน  
 เสียง  อื่นๆ

ภายนอกโรงงาน  บรรยากาศทั่วไป  
 เสียงรบกวน ๑ จุด  อื่นๆ

จึงเห็นสมควรกำหนดวันดำเนินการ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อ  สำรวจสถานที่เก็บตัวอย่าง  เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณำเรียน สอจ. สมุทรปราการ ..... เพื่อทราบและ

แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ขอความร่วมมือร่วมตรวจในวันดังกล่าว

ลงชื่อ ..... (นายวิชัย ผลวิรัชชัย)  
..... (นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ) .....

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/ ๑๒๐๗

เรียน สอจ. สมุทรปราการ

เพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประสานงานโรงงานหรือผู้ร้องเรียน (กรณีเก็บตัวอย่างนอกโรงงาน) พร้อมร่วมตรวจในวันที่กำหนดดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ลงชื่อ ..... (นางสาวดุษฎี จันทราช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน  
๒๗ / พ.ย. / ๖๗

### ใบนัดหมายสำรวจสถานที่/เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามที่ สอจ. สมุทรปราการ ..... แจ้งขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่

ตรวจวัดมลพิษของโรงงาน/บริษัท ..... บริษัท ทีวายเค. ฟิลเตอร์ส จำกัด

ภายในโรงงาน  ปปล่อยระบาย  
 พื้นที่ทำงาน  
 เสียง  อื่นๆ

ภายนอกโรงงาน  บรรยากาศทั่วไป  
 เสียงรบกวน ๑ จุด  อื่นๆ

จึงเห็นสมควรกำหนดวันดำเนินการ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อ  สำรวจสถานที่เก็บตัวอย่าง  เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณำเรียน สอจ. สมุทรปราการ ..... เพื่อทราบและ

แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ขอความร่วมมือร่วมตรวจในวันดังกล่าว

เรียน ผู้บริหารด้านวิชาการ

เนื่องจากการนัดหมายตรวจวัดครั้งที่ ๑ เจ้าหน้าที่ กวท. ดิถภัณฑ์เร่งด่วนที่จังหวัดสระบุรี จึงขอนัดหมาย ตรวจวัดครั้งที่ ๒


  
(นายวิชัย ผลวิริยชัย)  
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

ลงชื่อ   
(นายวิชัย ผลวิริยชัย)  
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ  
๑๒ / ๑๒. / ๖๗

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/ ๑๒๒๙

เรียน สอจ. สมุทรปราการ

เพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประสานงานโรงงานหรือผู้ร้องเรียน (กรณีเก็บตัวอย่างนอกโรงงาน) พร้อมร่วมตรวจในวันที่กำหนดดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จักขอขอบคุณยิ่ง

ลงชื่อ   
(นางสาวดุจณี จันทร์ทา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ  
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ  
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน  
๑๒ / ๑๒. / ๖๗



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กวท. (กวท. กรอ.) โทร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓ - ๕

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/

วันที่ 17 ธ.ค. ๖7

เรื่อง การตรวจวัดเสียงรบกวน

ตามที่  กร. ส่วน  สอจ. สมุทรปราการ

ได้ส่งใบขอความร่วมมือตรวจวัดเสียงรบกวนจากโรงงาน บ. พีทช.เค. โพลีเมอร์ จำกัด

สถานที่ตั้ง 1๒๐/1 ม. ๖ ซ. สุวงศ์สิทธิ์ ๗4 ต. สุวงศ์สิทธิ์ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวท.) กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน (กวท.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาถึงสถานที่ตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 9.50 น. ถึง 12.30 น.

ตรวจวัดเสียงรบกวนบริเวณ พื้นที่บริเวณใกล้ถนนเลขที่ 90/645 แขวงบ้านมั่นคง เขต 2/10 ซอย ๗/ระเทศ 129 ก. บางพลี อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ

ลักษณะของเสียงรบกวน  มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน (ระบุ) เครื่องจักร

ไม่มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน

ตรวจวัดเสียงพื้นฐานบริเวณ  จุดตรวจวัดเสียงเสียงรบกวน ขณะโรงงานหยุดประกอบกิจการโรงงาน

บริเวณอื่นที่มีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึง

หมายเหตุ 1. ผู้ร้องแจ้งว่า โรงงานไม่มีกระบวนการประกอบกิจการในช่วงเวลาที่ยัง

ไม่สามารถตรวจวัดเสียงได้ เนื่องจาก

การตรวจวัดเสียงรบกวนครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ในการติดตั้งเครื่องมือในการตรวจวัด โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสถานที่ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ )  
ผู้แทนโรงงาน

ลงชื่อ Pong Nampa  
( พ. อรรถสิทธิ์ นวลสันธาร )  
นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ อริสสา จันทร์วิเศษ  
( \_\_\_\_\_ )  
ผู้ร้องเรียน

ลงชื่อ \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ )  
ผู้นำตรวจ