

(✓) ตรวจสอบได้
(✓) ทดสอบไม่พบข้อบกพร่อง
ผู้ทบทวนค่าของ
11 พ.ค. 67 เรียน
เวลา 17.00 น.

ใบขอความร่วมมือ ตรวจสอบ วัด เก็บตัวอย่าง วิเคราะห์

กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 / สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
รับที่ 308/2567
วันที่ 8 พ.ย. 67
เวลา ๑๓.๕๗ น.

ตามที่โรงงานชื่อ บริษัท งามริ้วอินทร์ แป้งเซนต์ ซิงคัต
ประกอบกิจการ ดำเนินแปรรูปถ่านหิน 110 ตัน/วัน
สถานที่ตั้ง 29/18 ซอย 6 พงษ์เทพางศุข 54 ถนนเพชรเกษม แขวงบางจตุรัส เขตปทุมธานี
โทรศัพท์ 02-4132821 เลขทะเบียนโรงงาน 3-4-9/29 10100100925292

อยู่ระหว่างการดำเนินงานเรื่อง

- พิจารณาอนุญาต/ต่อใบอนุญาต
- ร้องเรียนก่อนเหตุเดือดร้อนเรื่อง เสียงดัง
- ติดตามผลสั่งการแก้ไขแล้วและโรงงานได้แก้ไขปรับปรุงเสร็จแล้วเมื่อ
- อื่น ๆ

เห็นสมควรขอความร่วมมือกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวก.กรอ.)

จัดส่งเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง ตรวจสอบ วัด วิเคราะห์ มลพิษ 1 ชั่วโมง
จำนวน 4 ตัวอย่าง จากจุด 2
ทั้งนี้ จะได้ทำการนัดหมายเวลาในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ภายใน 7 วันต่อไป

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
รับที่ 993/67
วันที่ 11 พ.ค. 67
เวลา 10.19 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ลงชื่อ กนก วัชชัย มากทรัพย์
(นายกนก วัชชัย มากทรัพย์)
วิศวกรชำนาญการพิเศษ
8 / 11 / 67
097-9162227

เรียน ผอ.กร. 2 / อสจ.

เพื่อโปรดพิจารณาลงนามบันทึกแจ้ง กวก.กรอ. ให้จัดส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องมือตรวจสอบ วัด เก็บตัวอย่างมลพิษ
จากโรงงานดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อ มนตรี พรหมศิลา
(นายมนตรี พรหมศิลา)
ผู้อำนวยการส่วนที่ ๕
8 พ.ย. 2567

ที่ อก ๐๓๐๔ ๑๙ ๕๓
เรียน กวก.กรอ.

เพื่อโปรดจัดส่งเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือทำการตรวจสอบ ปฏิบัติตามรายงาน หากขัดข้องประการใด
โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วย

เรียน กนก วัชชัย
 เพื่อจัดทำรายงาน
 พิจารณา
 เพื่อดำเนินการ

กนก วัชชัย
(นางสาวดุชนิ จันทราช)
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
30 พ.ย. 67

ลงชื่อ มนตรี พรหมศิลา
(นายภัทรพล ลิ้มภักดี)
ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน ๒



แบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

ที่ ที่ ออก 0304/1943

กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2
อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6
ตำบล พุ่งพยาไท อำเภอ ราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-430-6306 โทรสาร 02-430-6306

วันที่ 08 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ขอความร่วมมือให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียงจากการประกอบกิจการ

ของโรงงาน บริษัท ภาษีเจริญน้ำแข็งหลอด จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน 10100100925292 [3-14-9/29]

ประกอบกิจการ ทำน้ำแข็งก้อนเล็ก เพิ่มขึ้นอีก 30 ตัน/วัน รวมเป็น 110 ตัน/วัน .สถานที่ตั้ง 29/18 หมู่ 9 ซอย เพชรเกษม 54 ถนน เพชรเกษม ตำบล
บางด้วน อำเภอ ภาษีเจริญ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160

เพื่อประกอบการพิจารณา การตรวจร้องเรียน การเฝ้าระวัง การอนุญาต ตามแผน
 อื่นๆ

ประเภทมลพิษ	จุดที่ต้องการตรวจวัด
1. ฝุ่นละออง	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง <input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป จุด <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
2. ก๊าซ	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง <input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป จุด <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
3. เสียง	<input checked="" type="checkbox"/> เสียงรบกวน 2 จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
4. สารระเหยอินทรีย์	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง <input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป จุด <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
5. กลิ่น	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด
6. อื่นๆ (ระบุ)	อื่นๆ (ระบุ)

โดยมอบหมายให้ นายกันต์ภวิวัฒน์ มากทรัพย์ ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ 0979182227

เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ นายกันต์ภวิวัฒน์ มากทรัพย์
(นายกันต์ภวิวัฒน์ มากทรัพย์)
ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ

ใบนัดหมายสำรวจสถานที่/เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามที กร.๒ ส่วน ๕ แจ้งขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่

ตรวจวัดมลพิษของโรงงาน/บริษัท บริษัท ภาชีเจริญน้ำแข็งหลอด จำกัด

ภายในโรงงาน ปล่องระบาย

พื้นที่ทำงาน

เสียง อื่นๆ

ภายนอกโรงงาน บรรยากาศทั่วไป

เสียงรบกวน ๒ จุด อื่นๆ

จึงเห็นสมควรกำหนดวันดำเนินการ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อ สำรวจสถานที่เก็บตัวอย่าง เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียน กร.๒ ส่วน ๕ เพื่อทราบและ

แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ขอความร่วมมือร่วมตรวจในวันดังกล่าว

วิชัย ผลวิชัย

ลงชื่อ (นายวิชัย ผลวิชัย)

วิศวกรเทคนิค

()

...../...../.....

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/ ๑๒๐๕

เรียน กร.๒ ส่วน ๕

เพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประสานงานโรงงานหรือผู้ร้องเรียน (กรณีเก็บตัวอย่างนอกโรงงาน) พร้อมร่วมตรวจในวันที่กำหนดดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ลงชื่อ *คุณ*

(นางสาวคุณกัญญา จันทร์ราช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ

และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

๒๐๗ / พ.ศ. / ๖๗

ใบนัดหมายสำรวจสถานที่เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามที่ กร.๒ ส่วน ๕

แจ้งขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่

ตรวจวัดมลพิษของโรงงาน/บริษัท บริษัท ภาซีเจริญน้ำแข็งหลอด จำกัด

ภายในโรงงาน ปล่องระบาย

พื้นที่ทำงาน

เสียง

อื่นๆ

ภายนอกโรงงาน บรรยากาศทั่วไป

เสียงรบกวน ๒ จุด

อื่นๆ

จึงเห็นสมควรกำหนดวันดำเนินการ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อ สำรวจสถานที่เก็บตัวอย่าง

เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียน กร.๒ ส่วน ๕

เพื่อทราบและ

แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ขอความร่วมมือร่วมตรวจในวันดังกล่าว

หมายเหตุ

เนื่องจากได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่

กร.๒ ส่วน ๕ ขอเลื่อนนัดหมายใหม่ครั้งที่ ๒

เป็นวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

ลงชื่อ

วิชัย ผลวิชัย

(นายวิชัย ผลวิชัย)

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/ ๑๒๒๒

เรียน กร.๒ ส่วน ๕

เพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประสานงานโรงงานหรือผู้ร้องเรียน (กรณีเก็บตัวอย่างนอกโรงงาน) พร้อมร่วมตรวจในวันที่กำหนดดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ลงชื่อ

กมลทิพย์

(นางสาวดุษฎี จันทร์ราช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ

และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

๕ / ๑๑. / ๒๕๖๗

เอกสารควบคุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กวท. (กวท. กรอ.) โทร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๑๓ - ๕

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การตรวจวัดเสียงรบกวน

ตามที่ กร. ๑ ส่วน ๕ สอจ.

ได้ส่งใบขอความร่วมมือตรวจวัดเสียงรบกวนจากโรงงาน บริษัท ก๊าซเอไอ น้ำแข็งหลอด จำกัด

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๒๙/๑๘ หมู่ที่ ๑ ซ. เพชรเกษม ๕๔ ก. เพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวท.) กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน (กวท.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาถึงสถานที่ตรวจวัดตั้งแต่วันที่ ๐๙.๑๕ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

ตรวจวัดเสียงรบกวนบริเวณ พื้นที่ข้างฝักดาอ เลขที่ ๑๑๐ หมู่ที่ ๑ ซอยเพชรเกษม ๕๔ ถนนเพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ลักษณะของเสียงรบกวน มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน (ระบุ) _____

ไม่มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน

ตรวจวัดเสียงพื้นฐานบริเวณ จุดตรวจวัดเสียงเสียงรบกวน ขณะโรงงานหยุดประกอบกิจการโรงงาน

บริเวณอื่นที่มีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึง _____

หมายเหตุ _____

ไม่สามารถตรวจวัดเสียงได้ เนื่องจาก _____

การตรวจวัดเสียงรบกวนครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ในการติดตั้งเครื่องมือในการตรวจวัด โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสถานที่ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ _____

(_____)

ผู้แทนโรงงาน

ลงชื่อ _____

(_____)

ผู้ร้องเรียน

ลงชื่อ _____

(นางสาว กิ๊พ มงคล)

นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ _____

(สัตตนะ)

ผู้นำตรวจ