



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศวก.ตอ. (กวก.กรอ. โทร ๐ ๓๓๑๓ ๖๐๕๙ ต่อ ๕๐๐๑)

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๓/ ๑๒๘๓

วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ ตัวอย่างสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

ตามที่ สอจ.รย. ได้ส่งตัวอย่างสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ตามแบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว วันที่ยื่นแบบคำร้อง ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ แผ่น ๒ ตัวอย่าง บริษัท ไทยแลนด์ แอนทราไซท์ จำกัด ทะเบียนโรงงาน ๒๐๒๑๐๒๐๐๒๒๕๕๙ (จ๓-๙๑(๑)-๒/๔๙รย) และ ศวก.ตอ. รับคำร้องและตัวอย่างสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ นั้น

ศวก.ตอ. ได้ดำเนินการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้ว และรายงานผลการทดสอบผ่านระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงาน อุตสาหกรรม (E-report) เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนี้ได้แนบสำเนาแบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/ สิ่งปฏิกูลหรือ วัสดุที่ไม่ใช่แล้ว รหัสปฏิบัติการ ๔๑-๒๕๖๗๑๒๑๘-๐๐๐๒๗ ถึง ๔๑-๒๕๖๗๑๒๑๘-๐๐๐๒๘ จำนวน ๑ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายทวี อำพาพันธ์)

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ