



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศวภ.ตอ. (โทร ๐ ๓๓๑๓ ๖๐๕๙ ต่อ ๕๐๐๑)

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๓/ ๑๔

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ ตัวอย่างสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

เรียน ผอ.กวม.

ตามที่ กกอ.กรอ. ได้ส่งตัวอย่างสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ตามแบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/สิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว วันที่ยื่นแบบคำร้อง ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๒ แผ่น ๒ ตัวอย่าง ดังนี้

๑. บริษัท หย่งถ้ง ไทย จำกัด

ทะเบียนโรงงาน ๑๐๒๔๐๒๐๒๕๒๕๕๘๐

๒. บริษัท หย่งถ้ง ไทย จำกัด

ทะเบียนโรงงาน ๑๐๒๔๐๒๔๑๙๒๕๖๒๗

และ ศวภ.ตอ. รับคำร้องและตัวอย่างสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

ศวภ.ตอ. ได้ดำเนินการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้ว และรายงานผลการทดสอบผ่านระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-report) เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนี้ได้แนบสำเนาแบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/สิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว รหัสปฏิบัติการ ๓๑-๒๕๖๗๑๐๑๘-๐๐๐๔๘ ถึง ๓๑-๒๕๖๗๑๐๑๘-๐๐๐๔๙ จำนวน ๒ แผ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเรียน ผอ.กกอ. เพื่อทราบต่อไป

(นายทวิ อัมพพันธุ์)

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ



# สำเนาฉบับ บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กวภ.กรอ. (ศวภ.ตอ. โทร ๐ ๓๓๑๓ ๖๐๕๙ ต่อ ๕๐๐๑)

ที่ อก ๐๓๑๐(๓)/

วันที่

เรื่อง รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ ตัวอย่างสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

เรียน ผอ.กกอ.

ตามที่ กกอ.กรอ. ได้ส่งตัวอย่างสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามแบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว วันที่ยื่นแบบคำร้อง ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๒ แผ่น ๒ ตัวอย่าง ดังนี้

๑. บริษัท หยงถึง ไทย จำกัด

ทะเบียนโรงงาน ๑๐๒๔๐๒๐๒๕๒๕๕๘๐

๒. บริษัท หยงถึง ไทย จำกัด

ทะเบียนโรงงาน ๑๐๒๔๐๒๔๑๙๒๕๖๒๗

และ ศวภ.ตอ. รับคำร้องและตัวอย่างสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

กวภ. โดย ศวภ.ตอ. ได้ดำเนินการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้ว และรายงานผลการทดสอบผ่านระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-report) เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนี้ได้แนบสำเนาแบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รหัสปฏิบัติการ ๓๑-๒๕๖๗๑๐๑๘-๐๐๐๔๘ ถึง ๓๑-๒๕๖๗๑๐๑๘-๐๐๐๔๙ จำนวน ๒ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 ผู้ตรวจ...../...../.....  
...../...../.....  
...../...../.....  
...../...../.....