



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศวภ.ตอ. (โทร ๐ ๓๓๑๓ ๖๐๕๙ ต่อ ๕๐๐๑)

ที่ อภ ๐๓๑๐.๐๓/ ๕๖

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ ตัวอย่างน้ำ

เรียน ผอ.กวก.

ตามที่ กกอ.กรอ. ได้ส่งตัวอย่างน้ำ ตามแบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/สิ่งปนื้อกมลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว วันที่ยื่นแบบคำร้อง ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ แผ่น ๑ ตัวอย่าง พื้นที่สี่แดงข้างบริษัท ที แอนด์ ที เวสต์ แมเนจเม้นท์ ๒๐๑๗ จำกัด และ ศวภ.ตอ. รับคำร้องและตัวอย่างน้ำ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘ นั้น

ศวภ.ตอ. ได้ดำเนินการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างน้ำ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และรายงานผลการทดสอบผ่านระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-report) เรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนี้ได้แนบสำเนาแบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/สิ่งปนื้อกมลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว รหัสปฏิบัติการ ๑๑-๒๕๖๘๐๑๐๘-๐๐๑๒๐ จำนวน ๑ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเรียน ผอ.กกอ. เพื่อทราบต่อไป

(นายทวี อำพาพันธ์)

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ



สำเนาคู่ฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศวภ.ตอ. (โทร ๐ ๓๓๑๓ ๖๐๕๙ ต่อ ๕๐๐๑)

ที่ อภ ๐๓๑๐.๐๓/ ๕๖

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ ตัวอย่างน้ำ

เรียน ผอ.กวม.


ตามที่ กกอ.กรอ. ได้ส่งตัวอย่างน้ำ ตามแบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/สิ่งปนื้อกหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว วันที่ยื่นแบบคำร้อง ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ แผ่น ๑ ตัวอย่าง พื้นที่สีแดงข้างบริษัท ที แอนด์ ที เวสต์ แมเนจเม้นท์ ๒๐๑๗ จำกัด และ ศวภ.ตอ. รับคำร้องและตัวอย่างน้ำ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘ นั้น

ศวภ.ตอ. ได้ดำเนินการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างน้ำ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และรายงานผลการทดสอบผ่านระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-report) เรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนี้ได้แนบสำเนาแบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/สิ่งปนื้อกหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว รหัสปฏิบัติการ ๑๑-๒๕๖๘๐๑๐๘-๐๐๑๒๐ จำนวน ๑ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเรียน ผอ.กกอ. เพื่อทราบต่อไป

(นายทวิ อำพาพันธ์)

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ


.....ผู้ตรวจ...../...../.....
.....ผู้ทาน...../...../.....
.....ผู้พิมพ์...../...../.....
.....ผู้ร่าง...../...../.....