


1497

๑๖๘ : สารอภิมาน ศรีบูรพา

រៀបចំការណ៍ ៩៦
៩១/៩២/៦៧ ព្រក 10.50
(៩១/៩២/៦៧ ព្រក 10.50)



| | |
|--|-----------------------|
| กรมธรรม์งานดุลศักดาภารกิจ | |
| เลขที่..... | <u>25348</u> |
| วันที่..... | <u>13/13 พย. ๒๕๖๘</u> |
| จำนวน..... | <u>๖๘๒๐</u> |
| ภาคใต้สระบุรี | |
| แก้ไขเพิ่มเติมและต่ออายุภัณฑ์ประกันภัย | |
| รับที่..... | <u>บริษัทฯ ๖๗</u> |
| วันที่..... | <u>๒๙ ก.พ. ๒๕๖๘</u> |
| เวลา..... | <u>๙.๔๓๖</u> |

เจริญ ใจร่วมสร้างสรรค์สังคม การจัดเก็บตัวอย่างดี เศรษฐกิจพัฒนาการ และสืบสาน

เรียน อธิบดีกรมป้องกันอุตสาหกรรม

ตามที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ได้ขอความอนุเคราะห์กรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดส่งเจ้าหน้าที่จัดเดินตัวอย่างวัสดุเครื่องมือและพิษภายนอกของบริษัท ก่อริมสมอทอง จำกัด ประกอบกิจการ สกัดน้ำมันปาล์มดิบ พะเปYN โรงจานเล็กที่ ๑๐๑๐๐๑๘๙๗๔๒ (ทะเบียนโรงจานรูปแบบเดิม ๓๗/๑-๑๙/๑๙๘๘) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๓๐๙/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองโicina อำเภอหนองแระ จังหวัดสระบุรี เนื่องจาก ศาลาปีกครองมีคำสั่งงดเลิกการบังคับตามใบอนุญาตประกลบกิจการโรงจาน พะเปYN โรงจานเดิม ๓๗/๑-๑๙/๑๙๘๘ ได้กำหนดให้ผู้ร้องขอเดินทางมาตรวจยืนยันความถูกต้องแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางมาตรวจยืนยันได้ในวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดที่รุนแรง จึงขอให้ยกเว้น

ขอแสดงความนับถือ

၁၃၇

การประรักษา ศิริราชฯ

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

กิติมศักดิ์สานติสุตสาหกรรม

ທ່ຽວ. O-ຕາວັດຖະ-ສົດຄາວ ຕອງ ລາ ໄກສາຣ. O-ຕານຂະຫະ-ຕາແດວ
ໄປຮະນີເລືອດີກທ່ອນິກສີ: sarabean saraburi@industry.go.th

(ในส่วนที่ ภาคสว่าง)

๑ พัฒนาได้

๒) ทดสอบไม่ได้ ต้องปรับ

บัญชีประจำเดือน ก.พ.
ปี พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สจล.สระบุรี(ก.รย.) โทร.๐๓๘๖๖๗๘๓๘๘ E-mail: saraban_saraburi@industry.go.th
ที่ สป.๑๐๓๙(๗)/๒๗๔๙ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพอาหาร. ของ ออ. บริษัท กิจลุ่มสมอทอง. จำกัด

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานบริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์และประเมินห้องปฏิบัติการ

ตามที่ศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดำที่ ส.๖๖/๒๕๖๑ แล้วคดีหมายเลขแดงที่ ส.๑๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ด้วย ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล้าช้าเกินสมควร พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ (อุดสาหกรรมจังหวัดสระบุรี) เป็นบุตรหน้าที่ในกระบวนการกำกับดูแลและตรวจสอบการประกอบกิจการโรงจานจำพวกที่ ๓ ของผู้รับสั่งสอน (บริษัท กิจลุ่มสมอทอง จำกัด) ในปัจจุบันตามเงื่อนไขการอ่อนゆาตให้ประกอบกิจการโรงจานท้ายใบอนุญาต ดำเนินพิเศษ แต่ตามที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา ๑๗ ประกอบกิจการ ๓๗ และ ๔๗ สำหรับกิจการโรงจานท้ายใบอนุญาต (๒) สำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานอนุญาตโรงจาน ๒) กำกับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ทั้งในผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รายงานผ่านผู้อำนวยการ ดำเนินการดังต่อไปนี้ ๑๐ วัน (รวม ๓ ครั้ง) แล้วเป็นมาตรฐานหมายเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุเดียดร้อนรำคาญจากการประกลอบกิจการของผู้ร้องขอให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่ตั้งคดีที่สุด นับ

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี จังชุมความอุบัติราษฎร์จากท่านเพื่อโปรดพิจารณา
มอบหมายเจ้าหน้าที่ดังเดิมตัวอย่างวัดวิเคราะห์มูลพิษทางอาหาร(ปล่องระบบเชื้อเพลิงของหม้อไอน้ำ จำนวน ๑ ปล่องระบบ คุณภาพอากาศในเบรร์ยากาศของบ้านผู้ร้องเรียน) และระดับเสียงดังรบกวนของบ้านผู้ร้องเรียน ในวันที่ ๒๕-๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริษัท กิจลุ่มสมอทอง จำกัด ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นายชัยนานต์ พงษ์เขียว ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ โทร. ๐๘ ๑๕๖๖๘๖๕๕๙ บัญชีดูต่อไปจะดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


เรียน นายนิรบุ๊บ ผู้ตรวจเชื้อ

- เพื่อทราบ
- เพื่อติดตาม
- เพื่อติดตามและดำเนินการ
- เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
- เพื่อรับทราบและดำเนินการ

ดูแล
(นางสาวดุษฎี จันทร์ประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์
และประเมินห้องปฏิบัติการ

๔ ช.ค. ๒๕๖๔



แบบคำขอความร่วมมือระหว่างคุณภาพภาค / ระบบสี夷

ที่ สป 0034(2)3349

สำนักงานเขตสาทรรัฐมนตรีชั้นหนึ่ง
ศาลากรุงจังหวัดสรงประวี ซอย 13 ถนนพิชัยรัตน์ศรีสุขุมวิท
ตำบล ปากเพรียว อำเภอ เมืองสรงประวี
จังหวัด สรงประวี 18000
โทร 036-214102 โทรสาร 036-223180

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567

เรื่อง ขอความร่วมมือระหว่างคุณภาพภาค / ระบบสี夷

ขอความร่วมมือให้ “สี夷” ที่ติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินท้องปฏิบัติการ

ของโรงงานบริษัท กสิมสโนอย่าง จำกัด เลขที่ บ้านพิมรี 10190001825592 [3-7(1)-18/59สบ]

ประกอบด้วย สำนักงานที่ตั้ง 33/3 หมู่ 1 ตำบล หนองรี อำเภอ หนองคาย จังหวัด สระบุรี 18140
เพื่อประกอบการพิจารณา การตรวจสอบเรียน การไฟฟ้าส่วนภูมิ การอนุญาต ตามแผน

อื่นๆ ดำเนินคดีสิ่งแวดล้อม

| ประเภทผลิตภัณฑ์ | จุดที่ติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ |
|--------------------------|--|
| 1. ผู้ผลิต/จัดซื้อ | <input checked="" type="checkbox"/> ปล่อยระบบที่ 1 ปล่อง <input type="checkbox"/> บริเวณที่ทางไม่ใช่งาน จุด อื่นๆ (ระบบ) |
| 2. กิจการ | <input checked="" type="checkbox"/> ปล่อยระบบที่ 1 ปล่อง <input type="checkbox"/> บริเวณที่ทางไม่ใช่งาน จุด อื่นๆ (ระบบ) |
| 3. เสียง | <input checked="" type="checkbox"/> เสียงระบบที่ 2 จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบบ) |
| 4. สาธารณูปโภคที่ต้องการ | <input type="checkbox"/> ปล่อยระบบที่ 1 ปล่อง <input type="checkbox"/> บริเวณที่ทางไม่ใช่งาน จุด อื่นๆ (ระบบ) |
| 5. กลิ่น | <input type="checkbox"/> ปล่อยระบบที่ 1 ปล่อง <input checked="" type="checkbox"/> บริเวณที่ทางไม่ใช่งาน 2 จุด |
| 6. อื่นๆ (ระบบที่) | อื่นๆ (ระบบที่) |

โดยมอบหมายให้ นายชนกานันต์ พงษ์สี夷 ตำแหน่ง โทรศพท 0815686655
เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ นายชนกานันต์ พงษ์สี夷
(นายชนกานันต์ พงษ์สี夷)

ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ

ใบนัดหมายสำรวจน้ำที่/ศึกษาอย่างมลพิษอากาศ

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทักษะเบื้องต้นปฏิการ
ตามที่ ลงจัด. สธ. ระบุไว้

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ บริษัท กสิมสหหงส์ จำกัด

ตรวจคัดแยกพิษของแรงงาน/บริษัท ปล่องระบบทา (TSP, CO, NO_x, SO₂) ปล่อง

ภายในโรงงาน ○ ฟันท์ทำงาน

○ เสียง ○ อื่นๆ

ภายนอกโรงงาน ○ บรรยากาศทั่วไป
○ เสียงรบกวน ๒ จด

จังหวัดสมควรกำหนดดำเนินการ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๓-๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อ ○ สำรวจสถานที่เก็บตัวอย่าง

จังหวัดจังหวัดที่เก็บตัวอย่าง ○ เสียงรบกวน ○ ฟันท์ทำงาน
เมืองเข้าหน้าที่ขอความร่วมมือร่วมตรวจสอบในวันเดียวกัน

จังหวัด
(ชื่อผู้รับผิดชอบ)
(ผู้ดูแลสถานที่ที่มาที่ไป)

..... /

ที่ อก ๑๓๑๐.๑๑/ ก.
เรือ ๑๔๖๔
สอด สธ. ระบุไว้

เพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประสานงานในส่วนที่ขอผู้ร่วมเรียน (กรณีเป็นตัวอย่างของโรคทางพื้นที่) ตรวจคัดแยกพิษของแรงงานที่ก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่ดีต่อสุขภาพ จ้ากอบคุณยิ่ง

ลงชื่อ ลงชื่อ
(ลงนามด้วยมือ บันทึก)

ต. บ้านหนองผึ้ง ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทักษะเบื้องต้นปฏิการ

และทักษะเบื้องต้นปฏิการ
ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อย่างดีและเต็มที่ ณ วันที่ ๑๓-๑๔ มกราคม ๒๕๖๘

..... /



၁၂၈

ສ່າງພາຊາການ ການ.(ກາງ.ກຣອ)ໂທ ០ ២៩៣០ ន້າມ ៩ ព້ោះ ២០១០ – ៥)

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

ລາວທີ 13 ມັງ. ໨

เรื่อง การเดินตัวอย่างเชิงนาฬิกาจากศูนย์ไปส่องระบบขายของโรงเรียน

ตามที่ ○ กร. ส่วน ○ สอด. แต่ละ

สถานที่ดึง โนนกี่ วันที่ 33/3 ช.1 7 พย. 75 0 75 8 ล้านบาท

เจ้าหน้าที่กุมมาตราฐานวิธีการในรายที่ทดสอบผลพิพากษาเป็นห้องปฏิบัติการ

ကရာဇ်အတွက် မရှိခဲ့သော ပုဂ္ဂန်များ မရှိခဲ့သော ပုဂ္ဂန်များ

ให้เป็นอย่าง ภายนอกของงานของ ○ หม้อ ● ○ การผลิตพั่ง C

ປະເປດບໍາບົດເປັນ
ສາໄລແຫຼ່ງ
ລົງລວມ
ມີມູນ
ຢາພາບ
ນິມຸນ
ປະເປດບໍາບົດເປັນ

ພາກສົດທະນາພາກສະເໜີນ
ມະດູຕີເຈົ້າລົງ
ພວກສົດທະນາ

ମୁଦ୍ରାପତ୍ର ଏବଂ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

—

○ ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ เนื่องจาก

การเก็บตัวอย่างคริบบัน เจาะนาทีเดียวบนภูเขาจากใจกลางสถานที่ในการติดตั้งเครื่องมือในการเก็บตัวอย่างโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสถานที่ จึงได้ผลลัพธ์มืออาชีวะเป็นหลักฐาน

ଶ୍ରୀ
କୃତ୍ତବ୍ୟାମି
ପାତ୍ରାମା
ପାତ୍ରାମା



ប័ណ្ណកិច្ចការណ៍

ส่วนราชการ กวท. (กงว.กรอ.) ให้รับฟังเสียง ฝ่ายต่อต้าน – ดี)

ନୀତି ପାଇଁ ପରିବାର ଓ ଜୀବନକାଳୀନ ଦ୍ୱାରା ଉପରେ ଆମିଲାମିଲା ହେଲା

เรื่อง การตรวจดีเสียงระบบกวน

ตามที่ ○ กร. ส่วน ○ สอบ. สมมุติ

ได้รับส่งไปของความร่วมมืออย่างรวดเร็วงานจากโรงงาน
๗. ก่อสร้างห้องน้ำ สำหรับ

ଶତାନାଥଙ୍କ ଲମ୍ବ ୩୩୯ ମୀ ମୁଖରେଣ୍ଡା ରେ ପରିବାଦ ଉ.ଜାହାନାର

กิจกรรมทางการเมืองที่สำคัญที่สุดในช่วงนี้คือการประชุมของรัฐสภาแห่งประเทศไทย ณ กรุงเทพฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียบเรียงและแก้ไขกฎหมาย พัฒนาประเทศ ให้เป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล ผู้แทนราษฎร หรือภาคเอกชน ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการดำเนินการนี้ ทำให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาประเทศให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

๑ ตรัวหัวเดี่ยวนรบกวนบริเวณ ถนนท่าทรายหลัก หมู่ ๓๒/๑ บ้านท่าทราย ต. หนองค้อ อ. หนองค้อ จ. หนองคาย

卷之三

၁၃၂။ မြန်မာနိုင်ငြပ်၏ အကျဉ်းချုပ်မှု မြန်မာနိုင်ငြပ်၏ အကျဉ်းချုပ်မှု

ก็จะต้องมีการตัดสินใจที่ดี ไม่ใช่แค่การตัดสินใจที่ดี แต่เป็นการตัดสินใจที่ดี

○ บุรีกาญจน์เพิ่มสีสวยงามอีกขั้น

卷之三

○ไม่สามารถตรวจสอบได้ เนื่องจาก

การตรวจวัดเสียงรบกวนครั้งนี้ เว้าหน้าที่ได้รับอย่างมากจากเจ้าของสถานที่ในการติดตั้งเครื่องมือในการตรวจวัด โดยไม่เกี่ยวกับความเสียหายด้านห้องนอนและสถานที่ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

សង្គម
សង្គម
សង្គម
សង្គម
សង្គម

ລາຍລືອດ

卷之三



ប័ណ្ណកុំតាមរបាយ

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

၁၃၂၁

เรื่อง การตรวจวัดเสียงรบกวน

ได้ส่งไปขอความร่วมมือติดตามวัดเสียงของงานที่จะจัดขึ้น ณ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ

សាលាបៀបទំនើប លេខ ៣៣៩ នាំ ១ ន.សេចក្តី ២. ន.សេចក្តី ៣. ន.សេចក្តី

เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์ทั้งสองฝ่ายเป็นหนึ่งเดียว ภายใต้การดูแลของปธน. กองทัพฯ

۱۶۰

ลี๊เซอร์ของเสียงรบกวน ○ มีเสียงการยิงหาก เสียงแหลมดัง เสียงที่ความสูงมาก (รูป)

๑) ไม่มีเสียงกรرزแทรก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความรุนแรงสูงมาก

ดร.ราชวิทย์พัฒนาบริการ (๑) จุดตรวจที่เสียงเสียงรบกวน ขณะเร่งงานอยู่ปัจจุบันนี้ กิจกรรมงาน

บริเวณอันที่มีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึงกัน

માર્ગદારી

○ไม่สามารถตรวจสอบได้ เนื่องจาก...

การตรวจสอบสิ่งของในบ้านที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ในการติดตั้งเครื่องมือในการตรวจวัด โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสถานที่ จึงได้ลงนามเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

လင်ချွေ

ผู้แทนในงาน

ବିଜ୍ଞାନ

() . . .

—
—
—

(అగ్నిమిత్ర దేవి). (సామానుల ప్రశ్నలు)
ప్రమాదంలో విజయిణిలు (అధికారి) విజయిణిలు (అధికారి)

Dr.
G. N. Dutt



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กauth (กauth กrho) โทร ๐ ๒๔๓๐ ๖๗๑๗ ต่อ ๒๔๓๐ - ๕๙

ที่ อภ ๒๔๓๐ ๑๑/

วันที่ ๑๔ มด. ๖๖

เรื่อง การเก็บตัวอย่างกินในอากาศ

ตามที่ ○ กร. สวน ○ สอช. สวน

ได้ส่งใบขอความร่วมมือเก็บตัวอย่างกินในอากาศของโรงงาน เก็บข้อมูลพิษและสารเคมีที่ต้องการทราบ
สถานที่ ศูนย์ ๓๓/๓ ม. ๑ ๓. หมู่ ๑ ๑. หมู่ ๑๗ จ. ลพบุรี

เจ้าหน้าที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ทดสอบพิษและสารเคมีที่เป็นปฏิกิริยาต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ
(กauth.) กรณีโรงงานอุตสาหกรรม มาถึงสถานที่ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา ๑๖. ๐๒. ๖๖
จุดเก็บตัวอย่าง ○ ภายในปล่องระบายน้ำ ๑๖. ๐๒. ๖๖

เวลา ๑๖. ๐๒. ๖๖

○ ภายในปล่องระบายน้ำ

เวลา ๑๖. ๐๒. ๖๖

○ ริมรั้วโรงงานเดิมที่ทางลงมา เวลา ๑๖.๐๒.๖๖

เวลา ๑๖. ๐๒. ๖๖

○ ริมรั้วโรงงานเดิมที่ทางลงมา เวลา ๑๖. ๐๒. ๖๖

เวลา ๑๖. ๐๒. ๖๖

หมายเหตุ

○ ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ เนื่องจาก

การเก็บตัวอย่างครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ในการติดตั้งเครื่องมือในโรงงาน
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสถานที่ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ลักษณ์
(ลักษณ์ ใจดี ใจดี ใจดี)
ผู้แทนโรงงาน

ลงชื่อ ○
(○ จิตา ใจดี ใจดี)
นักวิชาศาสตร์

ลงชื่อ

(ผู้ร้องเรียน)
ผู้ร้องเรียน

ลงชื่อ

(ผู้นำตราจ)
ผู้นำตราจ

(ใจดี ใจดี) ใจดี

ผู้รับทราบและลงนาม (ใจดี ใจดี)
ผู้รับทราบและลงนาม (ใจดี ใจดี)

ที่ อภ ๑๓๑๐(๑)/ ๑๔๕



กัมปูรงงานอุตสาหกรรม
เช่นพะรະวนที ๖ ແຫ່ງທຸກພູກ້າ
ເຊື່ອຮາບເທິດ ກຽມເທິພາ ๑๐๐๔๐

๐๙ ນັກຕະຫຼາດ ໄຕແວດ

ເຮືອງ ສຳເລັ້ນທີ່ມາຕຽບໂຮງງານ

ເຮືຍ ໜູ້ດໍາເຮົາກາຮົງທີ່ສະຫງົບປຸງ

ລ້າງເຄີຍ ແບບດຳເຮົ້າຂອງຄວາມຮຸ່ມມື້ອຕຣາຈວັດຄຸນກາພອາກາສ /ຮະຕັບເສີຍ ທີ່ສປ ๑๓๑๐(๒)/ສະເລີ

ສັງວັນທີ ๒๙ ພັດຈິກາຍນ ເຊັ່ນ

ສິ່ງທີ່ສັນມາຕ້ວຍ ແຜນດຳທັດກາຮົງງານຈັງທີ່ສະຫງົບປຸງ ຈຳນວນ ๑ ແຜນ

ຕາມແບບດຳເຮົ້າທີ່ໄໝເຄີຍ ສ້າງນິການອຸຫາກຮຽນຈັງທີ່ສະຫງົບປຸງ ຢ່ອຄວາມຮຸ່ມມື້ອຕຣາຈວັດ
ຄຸນກາພອາກາສ /ຮະຕັບເສີຍຂອງ ບຣິ່ຫາ ກຸລຸມສມອຫວັງ ຈຳກັດ ປະກອບກີຈາກ ສັກດຳນັ້ນປາລົມດີບ
ທະເປົ່ານໂຮງງານເລີ່ມທີ່ ๑๐๐๘ ๑๐๐๐ ๑๐๐๗ ๕๕๗ (ທະເປົ່ານໂຮງງານຽຸປະປະເດີມ ຄ-ຕ(๑)-ແ/ຂ-ສ-ສປ)
ຕົ້ນຢູ່ ລາຍ/ຕະ/ຕະ/ຫຼຸ່ມທີ່ ๑ ດຳບໍລິຫວອງໂຮງ ອຳເກອຫອນແດ ຈັງທີ່ສະຫງົບປຸງ ຄວາມສະເໝີດແຈ້ງເລີ້ນ

ການໂຮງງານອຸຫາກຮຽນ ໂດຍ ກອງຈົບແລຕ່ຕ້ອນກົມລົມພິບໂຮງງານ ມອບໝາຍໃຫ້ນາຍວົງ
ຜລວິຮີຍ້ຍ ຕໍ່ແນ່ງນັກວິທະຍາສະຫຼົງເນັງກາຣ ສັກດຳຄຸນມາຕຣາງວິເກາຮວິເຄຣະທີ່ທີ່ສອນມົມລົມພິບແລະ
ທະເປົ່ານຫ້ອງປົງປົງຕິກາຣ ກອງຈົບແລຕ່ຕ້ອນກົມລົມພິບໂຮງງານ ພົ້ມຄຍະ ດຽວຈະສອບໂຮງງານດັ່ງລັກລາງຮ່າງ
ວັນທີ ๑๓ - ๑๔ ມັງກອນ ೨๕๖๘ ຮາຍລະເອີ້ດຕາມສິ່ງທີ່ສັນມາຕ້ວຍ

ຈົນເຮືຍນາເພື່ອປະທາບຍ

ຂອညສັດຄາມນັບສຶກ

ນາຍເຮື່ອທ່ານ ອີສະຮັກຖຸ ວ ລະຫວ່າງ
(ນາຍເຮື່ອທ່ານ ອີສະຮັກຖຸ ວ ລະຫວ່າງ)
ຮອງເບີບຕິ ປົງປົງປົງຕິກາຣ ກວະກະວົງ
ອົບົບຕິກາຣປົງປົງປົງຕິກາຣ

ກອງຈົບແລຕ່ຕ້ອນກົມລົມພິບໂຮງງານ

ກົມມາຕຣາງວິເກາຮວິເຄຣະທີ່ທີ່ສອນມົມລົມພິບແລະທະເປົ່ານຫ້ອງປົງປົງຕິກາຣ

ໂທ. ๐ ๒๔๓๐ ໧໩໑໒ ຕ່ອ ๒๑๐๓-ຕ

ໂທສາກ ๐ ๒๔๓๐ ໧໩໑໒ ຕ່ອ ๒๑๐๓

ປະເທດມີເລີ້ດຫອນິກສ ຮອກບ່ານອອນໄລ໌dw@mail.tgo.th

C "ອຸດສາທາກຮ່າມກາງໄກລ ປະເທດໂຫຍກາການໆ ຮົມກັນພັນນາ ອຸດສາທາກຮ່າມສີເຫິຍກ"



แบบกำหนดการตรวจสอบงานจ้างทั่วไปและ

ผู้ปฏิบัติงาน

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| ๑. นายวิชัย พลวิริยะ | ดำเนินการตรวจสอบงานจ้างทั่วไปและ |
| ๒. นางสาวภารีพร นาคสีหราช | ดำเนินการตรวจสอบ |
| ๓. นายศิริส ภานุปัญญาชน | ดำเนินการตรวจสอบ |
| ๔. นายกิตติรัช ย้ำพรรษณ | ดำเนินการตรวจสอบ |
| ๕. นายสุพจน์ ปันแก้ว | ดำเนินการซึ่งปรับปรุงต่อ |

| วันที่ | ผู้ที่ดำเนินงาน / เป้าหมาย |
|---------------------|--|
| ๑๓ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘ | - บริษัท กิจมุนีกษาดูแล จำกัด เจ้าหน้าที่ ๓ คน หน้าที่ ๑ ดำเนินการตรวจสอบ ดำเนินการซึ่งปรับปรุงต่อ |