



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กรม. กรอ. โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๕/ ๓๐ วันที่ ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอดำเนินการตรวจสอบระดับการรบกวน ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดระนอง

ตามที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง มีบันทึกข้อความที่ รน ๐๐๓๔(๒)/๒๐๘๗ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่อง “ขอดำเนินการตรวจสอบระดับการรบกวน ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน” เพื่อแจ้งให้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ (ศวภ.ต.) ตรวจสอบระดับการรบกวนของเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน จำนวน ๓ โรงงาน ได้แก่ ๑. บริษัท อาร์ ๘๘ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๘๕๐๐๐๑๒๕๒๔๑ [๓-๙๒-๑/๒๕๖๗] ประกอบกิจการทำห้องเย็น ขนาดความจุ ๑๗๓ ตัน ๒. บริษัท อันดามัน ซีฟู้ด จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๐๐๘๕๐๐๐๑๒๕๓๕๙ [๓๓-๖(๒)-๑/๓๕๖๗] ประกอบกิจการ ทำอาหารทะเลแช่แข็ง และ ๓. บริษัท ก้าวหน้าอุตสาหกรรม จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๐๐๘๕๐๐๐๑๒๕๒๖๘ [๓๓-๑๔-๑/๒๕๖๗] ประกอบกิจการ ทำน้ำแข็งซอง ได้วันละ ๑๕๗๐ ของ ตั้งอยู่ที่ ๕ ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง นั้น

ศวภ.ต. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจวัดฯ บริเวณบ้านผู้ได้รับผลกระทบ รายละเอียดดังนี้

๑. ตรวจสอบระดับการรบกวนของเสียงจากการประกอบกิจการของบริษัท อาร์ ๘๘ จำกัด เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘ ขณะดำเนินการตรวจวัดฯ โรงงานใช้ Compressor ขนาด ๒๑๕ แรงม้า ๑ ตัว และขนาด ๑๖๐ แรงม้า ๑ ตัว (โรงงานมี Compressor ขนาด ๒๑๕ แรงม้า ๒ ตัว ขนาด ๑๖๐ แรงม้า ๑ ตัว และขนาด ๗๕ แรงม้า ๑ ตัว)

๒. ตรวจสอบระดับการรบกวนของเสียงจากการประกอบกิจการของบริษัท อันดามัน ซีฟู้ด จำกัด เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘ ขณะดำเนินการตรวจวัดโรงงานใช้ Compressor ขนาด ๑๒๕ แรงม้า ๒ ตัว (โรงงานมี Compressor ขนาด ๑๒๕ แรงม้า ๒ ตัว และขนาด ๒๕ แรงม้า ๕ ตัว)

๓. ตรวจสอบระดับการรบกวนของเสียงจากการประกอบกิจการของบริษัท ก้าวหน้าอุตสาหกรรม จำกัด เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘ ขณะดำเนินการตรวจวัดโรงงานใช้ Compressor ขนาด ๒๖๘ แรงม้า ๒ ตัว (โรงงานมี Compressor ขนาด ๒๖๘ แรงม้า ๒ ตัว ขนาด ๒๕๔ แรงม้า ๑ ตัว และขนาด ๑๔๕ แรงม้า ๑ ตัว)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสามารถเข้าตรวจสอบรายงานผลการวิเคราะห์ ทางระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report)

นงน พงษ์ภักดิ์

(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้  
 เลขที่รับ..... ๒- ๐๐๑๓๓/๒๕๖๗  
 วันที่รับหนังสือ..... ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๘ น.  
 ผู้รับหนังสือ.....

**บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๑๖๑๒ โทรสาร ๐ ๗๗๘๑ ๒๓๗๕

ที่ รน ๐๐๓๔(๒)/๒๐๘๗

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗

16

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ตรวจวัดค่าระดับการรบกวน ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ด้วย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง โรงงาน กรณีได้รับความเดือดร้อนเรื่องเสียงรบกวนจากการประกอบกิจการโรงงาน ของ บริษัท อาร์ ๘๙ จำกัด ประกอบกิจการ ทำห้องเย็น ขนาดความจุ ๑๗๓ ตัน ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๘๕๐๐๐๑๒๕๒๔๑ (ทะเบียน โรงงานรูปแบบเดิม ๓-๙๒-๑/๒๔๖๖) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๙๓/๑๗ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัด ระนอง

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง จึงขอความอนุเคราะห์มายังศูนย์วิจัยและเตือนภัย มลพิษโรงงานภาคใต้ เพื่อตรวจวัดค่าระดับการรบกวน ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ของสถาน ประกอบกิจการโรงงานดังกล่าวและบริเวณใกล้เคียง รวมจำนวน ๓ โรงงาน ดังนี้

๑. บริษัท อาร์ ๘๙ จำกัด ประกอบกิจการ ทำห้องเย็น ขนาดความจุ ๑๗๓ ตัน ทะเบียน โรงงานเลขที่ ๑๐๘๕๐๐๐๑๒๕๒๔๑ (ทะเบียนโรงงานรูปแบบเดิม ๓-๙๒-๑/๒๔๖๖) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๙๓/๑๗ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

๒. บริษัท อันดามัน ซีฟู้ด จำกัด ประกอบกิจการ ทำอาหารทะเลแช่แข็ง ทะเบียนโรงงาน เลขที่ ๐๐๘๕๐๐๐๑๒๕๓๕๙ (ทะเบียนโรงงานรูปแบบเดิม ศ๓-๖(๒)-๑/๓๕๖๖) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๙๓/๒๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

๓. บริษัท ก้าวหน้าอุตสาหกรรม จำกัด ประกอบกิจการ ทำน้ำแข็งซอง ได้วันละ ๑๕๗๐ ซอง ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๐๐๘๕๐๐๐๑๒๕๒๖๘ (ทะเบียนโรงงานรูปแบบเดิม ศ๓-๑๔-๑/๒๖๖๖) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๙๒/๙๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ทั้งนี้ สำหรับวันเวลาการลงพื้นที่ตรวจวัดฯ สำนักงานฯ ขอมอบหมายให้ นายปราโมทย์ ฉิมปาน ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ โทรศัพท์ ๐๘๖ ๙๗๔ ๑๕๓๔ เป็นผู้ติดต่อประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสุดา เสาวคนธ์)

**สำเนาถูกต้อง**

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ รักษาราชการแทน  
 อุตสาหกรรมจังหวัดระนอง

ว่าที่ร้อยตรี ใ้/๗๖ ฝนกาจ  
 (ชัยพฤกษ์ พันกาจ)  
 นักวิทยาศาสตร์

① คุณอริวัฒน์  
 เพื่อส่งมอบต่อไป  
 นุชน รัตนสุภา  
 (นางสาวบุษยา รัตนสุภา)  
 ผู้อำนวยการ  
 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้  
 ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๗

บันทึกการเข้าโรงงานเพื่อตรวจวัด วิเคราะห์  
ของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

วันที่ 13 มกราคม 2568

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า ข้าพเจ้า นาง อังวรณ์ นนทรศรี ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ  
พร้อมด้วย นายปดถัน พันพุด นายอรรถพร ใจดี

สังกัดศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
พร้อมด้วย นายประไพวัฒน์ ฉิมแปง ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระยอง ได้เข้ามาในบริเวณโรงงาน บริษัท อี ๔๑ จำกัด

ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑-๑๒๖/๒๕๖๓ ประกอบกิจการ ผลิตและแปรรูปพลาสติก 193 ๘๖

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๑๖/๑ ถนน - ตำบล ขวัญ อำเภอกันทรวิชัย

จังหวัด ระยอง เพื่อทำการตรวจวัด วิเคราะห์ ฝุ่นละออง

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2568 เวลา 08.00 - 23.11 - 00.11 น.

ในการเข้ามาภายในโรงงานครั้งนี้มี นายอรรถพร นนทรศรี ตำแหน่ง ช่าง

เป็นผู้นำตรวจ และในระหว่างการตรวจวัด วิเคราะห์ ฝุ่นละออง

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ ในช่วงระยะเวลาข้างต้น ไม่ได้ทำความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ ของ  
โรงงาน 100

ในขณะทำการตรวจวัด วิเคราะห์ โรงงานใช้ Compressor 215 HP ๕ ตัว และ

Compressor 166 HP 1 ตัว (สีฟ้าเข้ม) Compressor 215 HP 2 ตัว

Compressor 160 HP 1 ตัว และ Compressor ๑๕ HP 1 ตัว

ขอรับรองว่าบันทึกฉบับนี้ถูกต้องทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ อังวรณ์ นนทรศรี ผู้นำตรวจ  
( นายอรรถพร นนทรศรี )  
ตำแหน่ง ช่าง

**สำเนาถูกต้อง**

นางที่ร้อยตรี อังวรณ์ นนทรศรี  
( ชัยพฤกษ์ พันพุด )  
นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ อรรถพร นนทรศรี ผู้ตรวจวัด  
( นายอรรถพร นนทรศรี )  
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

ลงชื่อ ประไพวัฒน์ ฉิมแปง ผู้ร่วมตรวจวัด  
( นายอรรถพร นนทรศรี )  
ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ



## ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับเจ้าหน้าที่

หากมีข้อคิดเห็นหรือข้อแนะนำเกี่ยวกับการใช้ระบบนี้ กรุณาแจ้งทาง email ด้านสายนายอริวัฒน์ หยงสตาร์ (U1936) || Logout

จากเงื่อนไข : faccode='3-92-1/24รณ' : fflagstat='on'  
มีทั้งสิ้น 1 รายการ แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งสิ้น 1 หน้า ดังต่อไปนี้

ลำดับ	เลขทะเบียน	FID	ชื่อโรงงาน	ประกอบกิจการ	สถานที่ตั้ง	จังหวัด	GPS
1	3-92-1/24รณ	10850000125241	บริษัท อาร์ 89 จำกัด	ทำห้องเย็น ขนาด ความจุ 173 ตัน	93/17-18 ม.1 ถ.สะพาน ปลา ต.บางริน อ.เมือง ระนอง โทรศัพท์ 811255	ระนอง	

หมายเหตุ - สถานะโรงงาน : 0)ยังไม่แจ้งประกอบ 1)แจ้งประกอบแล้ว 2)จำหน่ายทะเบียน 3)หยุดชั่วคราว

[กลับไป](#)
[menu](#)
[export](#)
[export \(ที่อยู่ผู้ประกอบการ\)](#)
[สรุปข้อมูล](#)
[GPS](#)
[GPS google](#)
[kml](#)
[กลุ่มข้อมูล](#)

มีปัญหาในการใช้โปรแกรม กรุณาติดต่อที่ 02-430-6316 ต่อ 2507 กรณีข้อมูลไม่ถูกต้องติดต่อ 02-430-6316 ต่อ 2504

สำเนาถูกต้อง

*ou*

(นายอริวัฒน์ หยงสตาร์)  
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

## บริษัท อาร์ 89 จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10850000125241 [3-92-1/24รณ] ลำดับที่ 92

ประกอบกิจการ ทำห้องเย็น ขนาดความจุ 173 ตัน

สถานที่ตั้ง 93/17 หมู่ 5 ถนน สะพานปลา ตำบล บางรีน อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000

ตรวจวัด ค่าระดับการรบกวนของเสียง วันที่ตรวจวัด 13 มกราคม 2568



จุดตรวจวัด : บริเวณบ้านผู้ได้รับผลกระทบ นายสมชาย กินแก้ว บ้านเลขที่ 94/50 หมู่ที่ 5 ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (GPS : N 9.954130 E 98.603673)

รหัสตัวอย่าง : 26-25680116-00016


บริษัท อาร์ 89 จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10850001625561 [3-14-16/56รณ] ลำดับที่ 14

ประกอบกิจการ ทำห้องเย็น ขนาดความจุ 173 ตัน

สถานที่ตั้ง 93/17 หมู่ 5 ถนน สะพานปลา ตำบล บางรีน อำเภอรณง จังหวัด รณง 85000

ตรวจวัด ค่าระดับการรบกวนของเสียง วันที่ตรวจวัด 13 มกราคม 2568



จุดตรวจวัด : บริเวณบ้านผู้ได้รับผลกระทบ นายสมชาย กินแก้ว บ้านเลขที่ 94/50 หมู่ที่ 5 ตำบลบางรีน อำเภอรณง  
จังหวัดรณง (GPS : N 9.954130 E 98.603673)

รหัสตัวอย่าง : 26-25680116-00016