

(/) ทดสอบได้
() ทดสอบไม่ได้ ดัชนี.....
ผู้ทบทวน ขอ ร.ร.
(๒๓ / ๖๗ / ๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.)



บันทึกข้อความ

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
รับที่ ๖๕๕๐/๖๗
วันที่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๓
เวลา ๑.๓๐ น.

ส่วนราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ โทร.๐-๒๗๐๗-๗๖๔๑-๕ โทรสาร ๐-๒๗๐๗-๗๖๔๗
ที่ สป ๐๐๓๔(๒)/ ๒๗๖๕ วันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพอากาศปล่อยระบายของโรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ด้วยมีประชาชนร้องเรียนโรงงาน บริษัท ปลาปนคลองด่าน (๒๕๓๐) จำกัด ประกอบกิจการ
ทำปลาปน ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๐๖ หมู่ที่ ๖ ซอยหลวงพ่อบาน ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๑๑๐๓๐๐๑๒๕๔๘๙ ว่ามีควันดำและกลิ่นเหม็นรบกวน
ผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงโรงงาน

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ จึงขอความร่วมมือ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษ
โรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้โปรดจัดส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจวัดคุณภาพอากาศปล่อยระบายของโรงงาน
ทั้งหมด ๗ ปล่อง (๓ ปล่องจากเตา Boiler และ ๔ ปล่อง จากเตาไม้ปลาปน) เพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไข
ปัญหาเหตุเดือดร้อนต่อไป ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นางสาวณัฐนิช เกียรติมนิรัตน์ ตำแหน่งวิศวกรชำนาญการ
โทร.๐๘๕-๑๑๒ ๑๑๔๙ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒๗๖๕๐๓๓๖

(นายธัญญรัตน์ พรหมสุทธิ)
อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

๑๐๗ / ๖๗
๗๗ ร.ร. ๖๗
๑๖ ธ.ค.

ก.ร.
เพื่อโปรดพิจารณา
๒๗๖๕
(นายประสม ดำรงพงษ์)
ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๓

เรียน นายวิชัย ผลวิริยชัย

- ☐ เพื่อทราบ
- ☐ เพื่อพิจารณา
- ☒ เพื่อพิจารณาและดำเนินการ
- ☐ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
- ☐ เพื่อรวบรวมและดำเนินการ

๒๗๖๕
(นางสาวดุขฎิ จันทราช)
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๓



แบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

ที่ สป0034(2)/3764

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
414 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท กม. 52
ตำบล บางปู อำเภอ เมืองสมุทรปราการ
จังหวัด สมุทรปราการ 10280
โทร 0-2707-7641-5 โทรสาร 0-2707-7647

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ขอความร่วมมือให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียงจากการประกอบกิจการ

ของโรงงาน บริษัท ปลาปนคลองด่าน (2530) จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน 10110300125189 [3-15(2)-1/18สป]

ประกอบกิจการ ทำปลาปน .สถานที่ตั้ง 206 หมู่ 6 ซอย หลวงพ่อปาน 2 ถนน สุขุมวิท ตำบล คลองด่าน อำเภอ บางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ 10550

เพื่อประกอบการพิจารณา ☒ การตรวจร้องเรียน ☐ การเฝ้าระวัง ☐ การอนุญาต ☐ ตามแผน

☐ อื่นๆ

ประเภทมลพิษ	จุดที่ต้องการตรวจวัด
1. ฝุ่นละออง	☒ ปล่องระบาย 3 ปล่อง ☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
2. ก๊าซ	☒ ปล่องระบาย 3 ปล่อง ☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
3. เสียง	☐ เสียงรบกวน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
4. สารระเหยอินทรีย์	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
5. กลิ่น	☒ ปล่องระบาย 4 ปล่อง ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด
6. อื่นๆ (ระบุ)	อื่นๆ (ระบุ)

โดยมอบหมายให้ นางสาวณัฐนิช เกียรติมนิรัตน์ ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ โทรศัพท์ 0851121149

เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ ณัฐนิช เกียรติมนิรัตน์
(ณัฐนิช เกียรติมนิรัตน์)
ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ

ใบนัดหมายสำรวจสถานที่เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามที่ อสจ. สมุทรปราการ แจ้งขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่
ตรวจวัดมลพิษของโรงงาน/บริษัท บริษัท ปลาปนคลองด่าน (๒๕๓๐) จำกัดภายในโรงงาน ☒ ปล่องระบาย (TSP, CO, NO_x, SO₂) ๓ ปล่อง☐ พื้นที่ทำงาน☐ เสียง☐ อื่นๆภายนอกโรงงาน ☐ บรรยากาศทั่วไป☐ เสียงรบกวน☐ อื่นๆจึงเห็นสมควรกำหนดวันดำเนินการ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๑-๒๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘
เพื่อ ☐ สำรวจสถานที่เก็บตัวอย่าง ☒ เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียน อสจ. สมุทรปราการ เพื่อทราบและ
แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ขอความร่วมมือร่วมตรวจในวันดังกล่าว

ลงชื่อ

ดร. นวรัตน์
(นายวิชัย ผลวิริยชัย)
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ(.....)
...../...../.....

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/ ๒๖๗

เรียน อสจ. สมุทรปราการ

เพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประสานงานโรงงานหรือผู้ร้องเรียน (กรณีเก็บตัวอย่างนอกโรงงาน)
พร้อมร่วมตรวจในวันที่กำหนดดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ลงชื่อ นวรัตน์

(นางสาวดุขฎิ จันทราข)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ

และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

๖๐ / ๖.๖. / ๖๘

เอกสารควบคุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กวท. (กวม. กรอ.) โทร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓ - ๕)

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/

วันที่ 11 มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของโรงงาน

ตามที่ ☐ กร. ส่วน ☒ สอจ. สกปรกปทุม

ได้ส่งใบขอความร่วมมือเก็บตัวอย่างอากาศของโรงงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำกัด

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๑๐๖ หมู่ที่ ๖ ถนนสาย ๕ ถนนสุขุมวิท ตำบลคลองตัน อำเภอคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวท.) กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน (กวม.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาถึงสถานที่ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 10.30 น. ถึง 13.30 น.

จุดเก็บตัวอย่าง ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของ ☒ หม้อน้ำ ☐ การผลิตทั่วไป ☐

เชื้อเพลิงที่ใช้ ☐ น้ำมันเตา ☐ ถ่านหิน ☒ ไม่ ☐

ระบบบำบัดแบบ ☒ สเปรย์น้ำ ☒ ไชโคลน ☐ มัลติไชโคลน ☐ ไฟฟ้าสถิตย์ ☐

การคำนวณคุณภาพอากาศแบบ ☐ ระบบปิด ☐ ระบบเปิด ☒ ไม่สามารถระบุได้ ☐

หมายเหตุ

☐ ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ เนื่องจาก

การเก็บตัวอย่างครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ในการติดตั้งเครื่องมือในการเก็บตัวอย่าง โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสถานที่ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ศิริล จางอณณโช
()

ผู้แทนโรงงาน

ลงชื่อ Prof. Nupha
(น.ศ.กรกิจ วาครักษ์ราช)

นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ ()

ผู้ร้องเรียน

ลงชื่อ ()

ผู้นำตรวจ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กวท. (กวม. กรอ.) โทร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓ - ๕

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของโรงงาน

ตามที่ ☐ กร. ส่วน ☒ สอจ. สมุทรปราการ ☐

ได้ส่งใบขอความร่วมมือเก็บตัวอย่างอากาศของโรงงาน บริษัท ปาล์มกลองสาน (๒๕๖๐) จำกัด

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๑๐๖ หมู่ที่ ๖ ซอยหลวงพ่อบ้าน ๑ ถนนสุขุมวิท ตำบลคลองสาน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวท.) กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน (กวม.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาถึงสถานที่ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๐.๓๐ น. ถึง ๑๓.๓๐ น.

จุดเก็บตัวอย่าง ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของ ☒ หม้อน้ำ ☐ การผลิตทั่วไป ☐ ปล่อง ๑

เชื้อเพลิงที่ใช้ ☐ น้ำมันเตา ☐ ถ่านหิน ☒ ไม้ ☐

ระบบบำบัดแบบ ☒ สเปรย์น้ำ ☒ ไซโคลน ☐ มัลติไซโคลน ☐ ไฟฟ้าสถิตย์ ☐

การคำนวณคุณภาพอากาศแบบ ☐ ระบบปิด ☐ ระบบเปิด ☒ ไม่สามารถระบุได้ ☐

หมายเหตุ

☐ ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ เนื่องจาก

การเก็บตัวอย่างครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ในการติดตั้งเครื่องมือในการเก็บตัวอย่าง โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสถานที่ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ทวีต จามรทอง
()

ผู้แทนโรงงาน

ลงชื่อ Dr. N. N. N.
(น. อภิสิทธิ์ นาคพันธ์)

นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ ()

ผู้ร้องเรียน

ลงชื่อ ()

ผู้นำตรวจ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กวท. (กวม. กรอ.) โทร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓ - ๕)

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/

วันที่ 13 มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของโรงงาน

ตามที่ ☐ กร. ส่วน ☒ สอจ. สมุทรปราการ

ได้ส่งใบขอความร่วมมือเก็บตัวอย่างอากาศของโรงงาน บริษัท ปลาแป้นกลองदान (๒๕๖๐) จำกัด

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๕๐๖ หมู่ที่ ๖ ซอยคลองฟอพาน ๕ ถนนสุขุมวิท ตำบลคลองदान อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวท.) กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน (กวม.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาถึงสถานที่ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 10.30 น. ถึง 13.30 น.

จุดเก็บตัวอย่าง ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของ ☒ หม้อน้ำ ☐ การผลิตทั่วไป ☐

เชื้อเพลิงที่ใช้ ☐ น้ำมันเตา ☐ ถ่านหิน ☒ ไม้ ☐ ^{ปล่อง 3}

ระบบบำบัดแบบ ☒ สเปรย์น้ำ ☒ ไชโคลน ☐ มัลติไชโคลน ☐ ไฟฟ้าสถิตย์ ☐

การคำนวณคุณภาพอากาศแบบ ☐ ระบบปิด ☐ ระบบเปิด ☒ ไม่สามารถระบุได้ ☐

หมายเหตุ

☐ ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ เนื่องจาก

การเก็บตัวอย่างครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ในการติดตั้งเครื่องมือในการเก็บตัวอย่าง โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสถานที่ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ สัณต์ จารวมณชัย
()

ผู้แทนโรงงาน

ลงชื่อ Prof. Napha
(อ. นภาพร นาคะบุณราช)

นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ ()

ผู้ร้องเรียน

ลงชื่อ ()

ผู้นำตรวจ