

() ทดสอบได้

() ทดสอบไม่ได้ ดังนี้.....

ผู้ตรวจการ

(21 / ๗๔ / ๖7 เรือ 13.00 น.)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ โทร ๐-๒๗๐๗-๗๖๔๑-๕ โทรสาร ๐-๒๗๐๗-๗๖๔๗

ที่ สป ๐๓๔(๒) / ๖๕๗๖ วันที่ ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพอากาศปล่องระบายของโรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ด้วยมีประชาชนร้องเรียนโรงงาน บริษัท อุตสาหกรรมมาเท็กซ์เทิล (๑๙๘๘) จำกัด ประกอบ
กิจการผลิตและจำหน่ายน้ำ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๕๒๕ หมู่ที่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๑๐๓๐๑๒๕๕๑๐ ว่ามีกลิ่นเหม็นจากเขม่าควัน
หม้อไอน้ำรบกวนผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงโรงงาน

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ จึงขอความร่วมมือ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษ
โรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้โปรดจัดส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจวัดคุณภาพอากาศปล่องระบายของโรงงาน
เพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนต่อไป ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นายเอียร เจริมประสงค์
ตำแหน่งวิศวกรชำนาญการพิเศษ โทร.๐๘๘-๒๓๑ ๓๒๓๘ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายธีรยุทธิน พรหมสุทธิ์
(นายธีรยุทธิน พรหมสุทธิ์)

อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

๑๗

เพื่อโปรดพิจารณา

๗๔

(นายประสิทธิ์ ศิริพงษ์)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
๒๑ มี.ค. ๒๕๖๗

เรียน นายวิชัย ผลวิริยชัย

- ☐ เพื่อทราบ
- ☐ เพื่อพิจารณา
- ☒ เพื่อพิจารณาและดำเนินการ
- ☐ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
- ☐ เพื่อบรรณและดำเนินการ

วันที่รับ	๒๓/๓/๖๗
วันที่รับ	๒๑ มี.ค. ๒๕๖๗
เวลา	๑๒.๑๕

คำสั่งมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนก่อนปฏิบัติ
วันที่ ๑๑ ๑๖ ๖๗
วันที่ ๑ ๑๑ ๖๗
เวลา

คุณ
(นางสาวดุขุณี จันทราช)
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
๒๖ มี.ค. ๖๗



แบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

ที่ ที่ สป 0034(2)/3573

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
414 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท กม. 52
ตำบล บางปู อำเภอ เมืองสมุทรปราการ
จังหวัด สมุทรปราการ 10280
โทร 0-2707-7641-5 โทรสาร 0-2707-7647

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ขอความร่วมมือให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียงจากการประกอบกิจการ

ของโรงงาน บริษัท อุตสาหกรรมรามเทคซัล (1988) จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน 10110300125510 [3-102-1/51สป]

ประกอบกิจการ การผลิต และหรือจำหน่ายไอน้ำ .สถานที่ตั้ง 525 หมู่ 2 ถนน สุขุมวิท ตำบล บางปูใหม่ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด

สมุทรปราการ 10280

เพื่อประกอบการพิจารณา ☒ การตรวจร้องเรียน ☐ การเฝ้าระวัง ☐ การอนุญาต ☐ ตามแผน

☐ อื่นๆ

ประเภทมลพิษ	จุดที่ต้องการตรวจวัด	
1. ฝุ่นละออง	☒ ปล่องระบาย 1 ปล่อง ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด	☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
2. ก๊าซ	☒ ปล่องระบาย 1 ปล่อง ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด	☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
3. เสียง	☐ เสียงรบกวน จุด	☐ อื่นๆ (ระบุ)
4. สารระเหยอินทรีย์	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด	☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
5. กลิ่น	☐ ปล่องระบาย ปล่อง	☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด
6. อื่นๆ (ระบุ)	อื่นๆ (ระบุ)	

โดยมอบหมายให้ นายเอียร เจริมประสงค์ ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ 0892313238
เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ นายเอียร เจริมประสงค์

(นายเอียร เจริมประสงค์)

ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ

ใบนี้หมายสำหรับสถานที่เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามที่ สอจ. สมุทรปราการ

แจ้งขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบมลพิษของโรงงาน/บริษัท บริษัท อุตสาหกรรมรวมมากเท็กทิลส์ (๑๙๘๘) จำกัด

ภายในโรงงาน ☒ ปล่องระบาย (TSP, CO, NO_x, SO₂) ๑ ปล่อง☐ พื้นที่ทำงาน☐ เสียง☐ อื่นๆภายนอกโรงงาน ☐ บรรยากาศทั่วไป☐ เสียงรบกวน☐ อื่นๆ

จึงเห็นสมควรกำหนดวันดำเนินการ ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เพื่อ ☐ สำรวจสถานที่เก็บตัวอย่าง☒ เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเรียน

อสัง. สมุทรปราการ

เพื่อทราบและ

แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ขอความร่วมมือร่วมตรวจในวันดังกล่าว

เรียน ผู้บริหารด้านวิชาการ

เนื่องจากเจ้าหน้าที่ กวพ. ติดภารกิจเร่งด่วน

โครงการตรวจสอบโรงงานผลิตน้ำตาล จึงขอเลื่อน

นัดหมายครั้งที่ ๒



(น.ส. อรภัทร นาคสีหราช)

นักวิทยาศาสตร์

อ.อ. น.อ.อ.อ.

(นายวิชัย ผลวิชัยชัย)

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

ลงชื่อ

(

)

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/ ๔

เรียน อสัง. สมุทรปราการ

เพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประสานโรงงานหรือผู้ร้องเรียน (กรณีเก็บตัวอย่างนอกโรงงาน)
พร้อมร่วมตรวจในวันที่กำหนดดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จักขอขอบคุณยิ่ง

ลงชื่อ



(นางสาวดุชนันท์ จันทรรักษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ

และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

๙ / ๓๑.๓. / ๖๗

เอกสารควบคุม



บทเพลงข้อความ

ส่วนราชการการ กทท. (กกท. กรอ) โทร ๐๒๔๓๐ ๖๓๐๒ ต่อ ๒๐๓ - ๕)

www.omsco.co.uk

30.5.12

เราต้อง การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศจากปล่องระบายนของโรงงาน

☐ คร.
☐ ส่วน
☒ สอจ. *สมทบการ*
☐

ได้ส่งเสริมให้ความร่วมมือกับตัวอย่างอากาศของโรงงาน

เลขที่ 525 ม.2 ต.สุขุมวิท อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กท.) กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน (กกร.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาถึงสถานที่ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึง 14.00 น.

จุดเก็บตัวอย่าง ภายในห้องระบายออกนอกโรงงานของ ☒ หมอ ^{หน้า} _{ห้อง 3} ☐ การผลิตทั่วไป ☐

☐ เสร็จเพื่องาน
☐ นำมา
☒ ถิ่น
☐ ไร่

ระบบบำบัดแบบ ☒ สเปรย์น้ำ ☐ ไส้โคลน ☒ มัลดีไสล์โคลน ☐ ไฟฟ้าสถิตย์ ☐

การคำนวณคุณภาพอากาศแบบ

☐ ระบบเปิด ☐ ระบบเปิด ☐ ไม่สามารถระบุได้ ☐

[illegible]

○ ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ เนื่องจาก

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการติดตามประเมินผลโครงการอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้โครงการประสบความสำเร็จ
โดยไม่มีอุปสรรคใดๆ เกิดขึ้น

ନିମ୍ନ ଲେଖକଙ୍କ

(๗. บุคลากร)

ผู้แทนโรงงาน

0902-7

()

ស្ថានភាព

০৯৬৯


นักวิทยาศาสตร์

ନମସ୍ତେ

ผู้ตรวจ



ส่วนเวชภัณฑ์ บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ การ.๒ กรอ. (ส่วนที่ ๕ โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๐๖ ต่อ ๑๕๐๖ โทรสาร. ต่อ ๑๕๙๙)

ที่ อก ๐๓๐๔/ว. ๒๒๑๘๐ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ กว.ก. กป.ก. และ กพส. เข้าร่วมตรวจสอบโรงงานผลิตน้ำตาล

เรียน ผอ.กวก./ผอ.กป.ก./ผอ.กพส.

ตามที่ ปกอ. ได้มีบัญชาให้ สอจ. ดำเนินการเข้าตรวจสอบโรงงานผลิตน้ำตาลร่วมกับ กรอ. เพื่อเฝ้าระวังการก่อให้เกิดมลพิษในอากาศโดยประจำปี ๒๕๖๗/๒๕๖๘ นั้น

กร.๒ พิจารณาแล้วเห็นควรขอความอนุเคราะห์ กว.ก. กพส. และ กป.ก. เข้าร่วมตรวจสอบโรงงานผลิตน้ำตาลในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ ซึ่งประกอบไปด้วย

๑. บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๗๒๐๐๐๑๒๕๒๒ (เลขทะเบียนโรงงานรูปแบบเดิม ๓-๑๑(๓)-๑/๒๑๙๗) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๑๕๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. บริษัท น้ำตาลสิงห์บุรี จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๑๗๐๐๐๑๒๕๑๙๔ (เลขทะเบียนโรงงานรูปแบบเดิม ๓-๑๑(๓)-๑/๑๙๙๗) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๔/๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

และขอความอนุเคราะห์ กว.ก. ตรวจสอบบรรยากาศทั่วไป และอากาศที่ปล่องระบายนของทั้ง ๒ โรงงานในการตรวจสอบครั้งนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายอำนาจ เหมะสถล)

ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน ๒

กวก./กป.ก./ ๗/ว. กว.

ผู้อำนวยการส่วนราชการ

๑๒-๗๒

(นายศิริ สันต์ชัย)

นักวิทยาศาสตร์ฝ่ายสุขาภิบาล การเกษตร
ผู้อำนวยการกองวิจัยและส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร

๒๓ ต.ค. ๒๕๖๗

ใบนี้เพื่อหมายสำรวจสถานที่/เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามที่ได้รับ สอจ. สมุทรปราการ

แจ้งขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่

ตรวจวัดมลพิษของโรงงาน/บริษัท บริษัท อุตสาหกรรมรวมมาเทคซีเทล์ (๑๙๘๘) จำกัด

ภายในโรงงาน ☒ ปล่องระบาย (TSP, CO, NO_x, SO₂) ๑ ปล่อง☐ พื้นที่ทำงาน☐ เสี่ยง☐ อื่นๆภายนอกโรงงาน ☐ บรรยายค่าทั่วไป☐ เสียงรบกวน ๑ จุด☐ อื่นๆ

จึงเห็นสมควรกำหนดวันดำเนินการ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อ ☐ สำรวจสถานที่เก็บตัวอย่าง☒ เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเรียน

อศจ. สมุทรปราการ

เพื่อทราบและ

แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ขอความร่วมมือตรวจสอบในวันดังกล่าว

เรียน ผู้บริหารด้านวิชาการ

เนื่องจากได้รับแจ้งจาก สอจ.สมุทรปราการ ว่า
วันที่นัดหมายครั้งที่ ๑ โรงงานไม่มีการประกอบกิจการ

จึงขอนัดหมายใหม่ครั้งที่ ๒

น.ส. กนกพร นกอินทรสา
นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ


(นายวิชัย ผลวิชัยชัย)
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

()

...../...../.....

ที่ ออก ๐๓๑๐.๐๑/๑๒๕๒

เรียน อศจ. สมุทรปราการ

เพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประสานงานโรงงานหรือผู้ร้องเรียน (กรณีเก็บตัวอย่างนอกโรงงาน)
พร้อมร่วมตรวจในวันที่กำหนดดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จักขอขอบคุณยิ่ง

ลงชื่อ



..... (นางสาวดุชนันท์ จันทราพร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ

และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

๑๙ / ๕.๙. / ๖๗

เอกสารควบคุม

ใบนี้ตมหายสำรวจสถานที่เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามนี้ สอจ. สมุทรปราการ

แจ้งขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่

ตรวจวัดมลพิษของโรงงาน/บริษัท บริษัท อุตสาหกรรมรวมเทกซ์ไทล์ (๑๙๙๘) จำกัด

ภายในโรงงาน ☒ ปล่องระบาย (TSP, CO, NO_x, SO₂) ๑ ปล่อง☐ พื้นที่ทำงาน☐ เสีย☐ อื่นๆภายนอกโรงงาน ☐ บรรยากาศทั่วไป☐ เสียรบกวน ๑ จุด☐ อื่นๆ

จึงเห็นสมควรกำหนดวันดำเนินการ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อ ☐ สำรวจสถานที่เก็บตัวอย่าง☒ เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาในเรียน

อศจ. สมุทรปราการ

เพื่อทราบและ

แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ขอความร่วมมือร่วมตรวจในวันดังกล่าว

ลงชื่อ

๑๖.๖๑๑.๖
(นายวิชัย ศรีวิชัย)

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ

()

...../...../.....

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/ ๒๒๑๐

เรียน อศจ. สมุทรปราการ

เพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประสานงานโรงงานหรือผู้ร้องเรียน (กรณีเก็บตัวอย่างนอกโรงงาน)
พร้อมร่วมตรวจในวันที่กำหนดดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จักขอขอบคุณยิ่ง

ลงชื่อ

๑๖.๖๑๑.๖

...../...../.....

(นางสาวดุชนันท์ จันทร์พวง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ

และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

๑๖.๖๑๑.๖ / ๑๖.๖๑๑.๖ / ๑๖.๖๑๑.๖

เอกสารควบคุม