

() สอบผ่าน คะแนน

DIW-PSI-F-7.3(3)-1/1

93/59/67-1337
15604
15611
15614

אובדן האנוח / שבתות ומועדים
שבתות ומועדים + חגים + ימים טובים
החגים והמועדים

กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 โทร. ๐-๒๘๓๓๐๓๗
 โทร. ๐-๒๐๖๖๖๖๖
 โทร. ๐-๒๐๖๖๖๖๖

$\frac{1}{2} \times 100 = 50$

โทรศัพท์ 101 00001025226 (3-10(3)-10/22)

○ ร้องเรียนก่อนเหตุเกิดคดีรื้อแปลง ๔๒๒๕๑๙๗

○ ติดต่องานหลังการแก้ไขแล้วและแจ้งงานเพิ่มเติมแก้ไขไปบ้าง
จริงหรือไม่.....

เห็นสมควรขอความร่วมมือจากกลุ่มภาคฐานในการจัดหาทดสอบแบบฝึกหัดและเผยแพร่เป็นแหล่งปฏิบัติ (ก.ภ.กรอ.)

จุดสังเกตทางกายภาพตัวอย่าง ตรวจ วัด วัดรายละเอียด มลพิษ

[illegible]

วันนี้ จะไปทำการนัดหมายเวลาในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ยื่น 15 วันต่อไป

การแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร

[illegible]

(วิธีการดำเนินการ)

20 / 8.m. / 67

เรียน ผอ.กร 2 /อสส

.....

(นายสุรพล พันพาณิชย์)

မှတ်တမ်းအရင်းအမြစ်

၁၀ / ၂၃

ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମିଣ

เพื่อโปรดจัดส่งเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือทำการตรวจสอบ ปฏิบัติตามรายงาน หากขัดข้องประการใดโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วย

..... ព្រះបាទ ជ័យវរ្ម័ន ទី៧

นางสาวตติ จันทราฯ

..... (Signature)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิชาชีพ (๒๐๑๖-๒๐๒๐)

(ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី)

และกระบวนพิธีการ


☐ เพื่อทราบ
☐ เพื่อพิจารณา
☒ เพื่อพิจารณาและดำเนินการ

☐ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ

เพื่อรวบรวมและดำเนินการ

เอกสารควบคุม

คำขอเลขที่ 2-00027/2568



แบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

ที่ อก0304/2178

กองบริการงานอนุญาตรองงาน 2

อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6

ตำบล พุ่งพะยูงใต้ อำเภอ ราชเทวี

จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400

โทร 02-430-6306 โทรสาร 02-430-6306

วันที่ 20 ธันวาคม 2567

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ขอความร่วมมือให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียงจากประกอบการประกอบกิจการ

ของโรงงาน โรงงานเส้นก๋วยเตี๋ยวนามัย เลขทะเบียนโรงงาน 10100001025226 [3-10(3)-10/22]

ประกอบกิจการ ทำเส้นก๋วยเตี๋ยว .สถานที่ตั้ง 26 ซอย สุขสวัสดิ์ 30 แยก 4 ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล บางปะกอก อำเภอ ราชบุรีบวรณะ จังหวัด

กรุงเทพมหานคร 10140

เพื่อประกอบการพิจารณา ☒ การตรวจร้องเรียน ☐ การแผ่รังสี ☐ การอนุญาต ☐ ตามแผน

☐ อื่นๆ

ประเภทมลพิษ	จุดที่ต้องการตรวจวัด
1. ฝุ่นละออง	☒ ปล่องระบาย 1 ปล่อง ☐ บริเวณทางโรงงาน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
2. ก๊าซ	☒ ปล่องระบาย 1 ปล่อง ☐ บริเวณทางโรงงาน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
3. เสียง	☐ เสียงรบกวน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
4. สารระเหยอินทรีย์	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บริเวณทางโรงงาน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
5. กลิ่น	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บริเวณทางโรงงาน จุด
6. อื่นๆ (ระบุ)	☐ อื่นๆ (ระบุ)

โดยมอบหมายให้ นายสุพพร ณะประเสริฐกุล ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงงาน โทรศัพท์ 0818755346

เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ นายณัฐภัทร สุวรรณสารต

(นายณัฐภัทร สุวรรณสารต)

ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ

ใบนี้จดหมายสำรวจสถานที่/เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามที่ กร.๒ ส่วน ๔

แจ้งขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่

ตรวจวัดมลพิษของโรงงาน/บริษัท โรงงานเส้นใยแก้วเคมียอนามัย (นางสาวณญญาภาศ ชนะประเสริฐ)

ภายในโรงงาน ☒ ปล่องระบาย (TSP, CO, NO_x, SO₂) ๑ ปล่อง☐ พื้นที่ทำงาน☐ เสียง☐ อื่นๆภายนอกโรงงาน ☐ บรรยากาศทั่วไป☐ เสียงรบกวน☐ อื่นๆ

จึงเห็นสมควรกำหนดวันดำเนินการ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

เพื่อ ☐ สำรวจสถานที่เก็บตัวอย่าง ☒ เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเรียน

กร.๒ ส่วน ๔

เพื่อทราบและ

แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ขอความร่วมมือร่วมตรวจในวันดังกล่าว

ลงชื่อ

นายวิชัย กลวัชรชัย
(หัวหน้าเขตรังสีงานอาคาร)

()

...../...../.....

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/๕๔

เรียน กร.๒ ส่วน ๔

เพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประสานงานโรงงานหรือผู้ร้องเรียน (กรณีเก็บตัวอย่างนอกโรงงาน)
พร้อมร่วมตรวจในวันที่กำหนดดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จักขอขอบคุณยิ่ง

ลงชื่อ

นายวิชัย

(นางสาวอุษะณี จันทร์พร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ

และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

๕๐ ก.พ. ๖๘

เอกสารควบคุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กวท. (กวท. กรอ.) โทร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๐๒ ต่อ ๒๑๐๓ - (๕)

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 1968

เรื่อง การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของโรงงาน

ตามที่ ☒ กร. 2 ส่วน 4 ☐ สอจ. ☐

ได้ส่งใบขอความร่วมมือเก็บตัวอย่างอากาศของโรงงาน 1 โรงงานเห็นด้วยแต่ขอแก้ไข

สถานที่ตั้ง เขตที่ 16 รอยศุภศัสตรา 30 พชก 4 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวท.) กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน (กวท.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาถึงสถานที่ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 11.00 น. ถึง 14.30 น.

จุดเก็บตัวอย่าง ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของ ☒ หม้อน้ำ ☐ การผลิตทั่วไป ☐

เชื้อเพลิงที่ใช้ ☐ น้ำมันเตา ☐ ถ่านหิน ☒ ไม้ ☐

ระบบบำบัดแบบ ☒ สเปรย์น้ำ ☒ ไส้โคลน ☐ มัลติไซเคิลน ☐ ไฟฟ้าสถิตย์ ☐

การคำนวณคุณภาพอากาศแบบ ☐ ระบบเปิด ☐ ระบบปิด ☒ ไม่สามารถระบุได้ ☐

หมายเหตุ

☐ ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ เนื่องจาก

การเก็บตัวอย่างครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ในการติดตั้งเครื่องมือในการเก็บตัวอย่าง โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสถานที่ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ส. ๒๓๓

()
ผู้แทนโรงงาน

ลงชื่อ

()
นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ

()
ผู้ร้องเรียน

ลงชื่อ

()
ผู้นำตรวจ