

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์หาคะลอมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรศัพท์ 02-430-6312 ต่อ 2199 ||
E-mail : ps@groupdw@mail.go.th

แบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ /
สิ่งปนเปื้อนหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

สำหรับแจ้งบริการ		สำหรับเจ้าหน้าที่รับตัวอย่างห้องปฏิบัติการ	
วันที่ยื่นแบบคำร้อง : 27/02/2568		เลขที่รับ 1-00166/2568 วันที่ 27/02/2568	
โทรศัพท์ : 0943326661 โทรศัพท์ : E-mail : chutinan.dlw@gmail.com		วันที่รับตัวอย่าง 27/02/2568 เวลา 13:00 น.	
ประกอบบริการพิจารณา ☐ การตรวจร้องเรียน ☐ การเฝ้าระวัง ☐ การอนุญาต ☐ ตามแผน		☒ ทดสอบได้ ☐ ทดสอบไม่ได้ด้วย	
ชื่อโรงงานบริษัท สวญอุตสาหกรรม อินทรา จำกัด ทะเบียนโรงงาน : 10170100125441 [3-101-1/44ตพ]			
โรงงานลำดับที่ : 101 สถานที่ตั้ง : 48 หมู่ 3 ถนน สายเอเชีย ตำบล น้ำตล อำเภอ อินทร์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี 16110			
ประกอบกิจการ : ทำน้ำตาลปี๊บโรงงานยาโยนโครงการสวนอุตสาหกรรม อินทรา			
ปริมาณน้ำทิ้ง 100 ม ³ /วัน ปริมาณกาก ไม่ระบุ ต้น/วัน ระบบบำบัด ☒ มี ประเภท ☐ ไม่มี		ผู้ทวน้ำยาอบ นงจรรดา กองจอม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง (จ้างเหมา)	
หมายเหตุ			

ลักษณะของตัวอย่าง	จุดเก็บตัวอย่าง/สภาพตัวอย่าง	วัน/เวลา	ที่เก็บตัวอย่าง	ดัชนีที่ต้องการทราบ	การรักษาสภาพตัวอย่าง	รหัสปฏิบัติการ
สวน	-น้ำเสียบ่อสุดท้าย (ไม่ระบายออกนอก-ไม่แพ้ โรงงาน)	27 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 08:35 น.		ค่าความเป็นกรดและด่างที่ 25°C ค่าบีโอดี ค่าซีโอดี ค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ค่าทีเคเอ็น ค่าแอมโมเนีย ค่าโลหะหนัก	ไม่ได้รับการรักษาตัวอย่าง	12-25680227-00178

การส่งตัวอย่าง		
ชื่อผู้ยื่นแบบคำร้อง (นางสาวสุจินต์ โฉมฉาย)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (นางสาวสุจินต์ โฉมฉาย)	ชื่อผู้ส่งตัวอย่าง (นางสาวสุจินต์ โฉมฉาย)
ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ เบอร์โทรศัพท์ 0943326661	ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ เบอร์โทรศัพท์ 0943326661	ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ เบอร์โทรศัพท์ 0943326661
หน่วยงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี	ทั้งนี้ ได้รับทราบว่าห้องปฏิบัติการ มีนโยบาย ไม่คัดค้านผลการวิเคราะห์ทดสอบ	หน่วยงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี

หมายเหตุ : กรณีขอวิเคราะห์น้ำเสียก่อนเข้าระบบ ให้ระบุ
เหตุผลการนำตัวอย่างดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ ให้ชัดเจน มิ
ฉะนั้น อาจพิจารณาไม่วิเคราะห์ให้
ขอทราบก่อนจะนำตัวอย่างไปใช้
ขอทราบก่อนจะนำตัวอย่างไปใช้
(นางสาวสุจินต์ โฉมฉาย)
วิศวกรปฏิบัติการ