

✓ ผลสอบได้
ฉบับที่ (แก้ไข) : 1(0) วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 กันยายน 2563
() ผลสอบไม่ได้ ดังนี้
ผู้ทบทวนค่าของ 18
เรียน พล. 1
(23/12/08 เวลา น.)
1. 7.00 น.

ใบขอความร่วมมือ ตรวจ วัด เก็บตัวอย่าง วิเคราะห์

กองบริการงานอนุญาตโรงงาน /สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

กองวิจัยและเฝ้าระวังมลพิษโรงงาน
รับที่ มทอ/34
รับที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๘
เวลา ๑๖.๑๕ น.

ตามที่ได้รับแจ้งชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำเขียวหลัก
ประกอบกิจการ ทำโครงเหล็ก ตาข่ายเหล็ก และแผ่นสังกะสี ตาข่ายเหล็ก
สถานที่ตั้ง 40, 42 ซอย ๑๐ ม.ย. 11 แขวง 3 ถนนสุขุมวิท ซอย ๑๐ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ เลขทะเบียนโรงงาน 3-77(1)-3/33 (10101300375333)
อยู่ระหว่างการดำเนินงานเรื่อง

- ☐ พิจารณาอนุญาต/ต่อใบอนุญาต ☐ ร้องเรียนก่อเหตุเดือดร้อนเรื่อง
- ☒ ติดตามผลสั่งการแก้ไขแล้วและโรงงานได้แก้ไขปรับปรุงเสร็จแล้วเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2567
- ☐ อื่น ๆ

เห็นสมควรขอความร่วมมือกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวม.กรอ.)
จัดส่งเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง ตรวจ วัด วิเคราะห์ มลพิษ ทางเดิน

จำนวน ตัวอย่าง จากจุด

ทั้งนี้ จะได้ทำการนัดหมายเวลาในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ภายใน 15 วันต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ผู้ทบทวนค่าของ 18
รับที่ มทอ/34
รับที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๘
เวลา ๑๖.๑๕ น.

ลงชื่อ
(นางสาวสิริภรณ์ หอวิชัยกุล)
วิศวกรชำนาญการ
๒๐ ม.ค. ๒๕๖๘

เรียน ผอ.กร. 1 /อสจ

เพื่อโปรดพิจารณาลงนามบันทึกแจ้ง กวม.กรอ. ให้จัดส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องมือตรวจวัดเก็บตัวอย่างมลพิษ
จากโรงงานดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อ
(นายภูธร กวีพันธ์)
ผู้อำนวยการส่วนที่ ๑
๒๐ / ๑๑ / ๖๕

ที่ อก ๐๓๐๓/๘๕

เรียน กวม.กรอ.

เพื่อโปรดจัดส่งเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือทำการตรวจสอบ ปฏิบัติตามรายงาน หากขัดข้องประการใด

โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วย

เรียน นายวิชัย ผลวิชัยชัย

- ☐ เพื่อทราบ
- ☐ เพื่อพิจารณา
- ☒ เพื่อพิจารณาและดำเนินการ
- ☐ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
- ☐ เพื่อรวบรวมและดำเนินการ

ลงชื่อ
(นางสาวดุขจิ จันทราช)
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
๒๖ ม.ค. ๖๕

ลงชื่อ
(นายบัณฑิต ศรีสุยานนท์)
(ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน ๑)
๒๐ ม.ค. ๒๕๖๘

เอกสารควบคุม



แบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

ที่ อก 0303/84

กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1
อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6
ตำบลทุ่งพญาไท อำเภอราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-430-6305 ต่อ 1401 โทรสาร 02-430-6305 ต่อ 1499

วันที่ 20 มกราคม 2568

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ขอความร่วมมือให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียงจากการประกอบกิจการ

ของโรงงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำเซียงหลี เลขทะเบียนโรงงาน 10101300325333 [3-77(1)-3/33]

ประกอบกิจการ ทำโครงหลังคารถกระบะขนาดเล็ก และพ่นสีโครงหลังคารถกระบะ .สถานที่ตั้ง 40, 42 ซอย 20 มิ.ย. 11 แยก 3 ถนน สุทธิสารวินิจฉัย
ตำบล สามเสนนอก อำเภอ ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10310

เพื่อประกอบการพิจารณา ☒ การตรวจร้องเรียน ☐ การเฝ้าระวัง ☐ การอนุญาต ☐ ตามแผน
☐ อื่นๆ

ประเภทมลพิษ	จุดที่ต้องการตรวจวัด	
1. ฝุ่นละออง	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด	☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
2. ก๊าซ	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด	☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
3. เสียง	☒ เสียงรบกวน 1 จุด	☐ อื่นๆ (ระบุ)
4. สารระเหยอินทรีย์	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด	☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
5. กลิ่น	☐ ปล่องระบาย ปล่อง	☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด
6. อื่นๆ (ระบุ)	อื่นๆ (ระบุ)	

โดยมอบหมายให้ - ตำแหน่ง โทรศัพท์ -

เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ นางสาวสิดารัตน์ หอวิชยกุล

(นางสาวสิดารัตน์ หอวิชยกุล)

ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กวท. (กวท. กรอ.) โทร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓ - ๕)

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การตรวจวัดเสียงรบกวน

ตามที่ ☒ กร. ๑ ส่วน ๑ ☐ สอจ. _____

ได้ส่งใบขอความร่วมมือตรวจวัดเสียงรบกวนจากโรงงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งหล่อ

สถานที่ตั้ง เลขที่ 40, 41 ซอย ๑๐ อ.บ. ๑๑ แขวง ๓ ถนนสุขุมวิทซอย ๑๑ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวท.) กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน (กวท.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาถึงสถานที่ตรวจวัดตั้งแต่วันที่ ๐๙. ๓๐ น. ถึง ๑๑. ๓๐ น.

☒ ตรวจวัดเสียงรบกวนบริเวณ พื้นที่บ้านพักอาศัยเลขที่ ๓๔ ซอย ๑๐ อ.บ. ๑๑ แขวง ๕ ถนนสุขุมวิทซอย ๑๑ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ลักษณะของเสียงรบกวน ☒ มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน (ระบุ) เสียง ภัย

☐ ไม่มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน

ตรวจวัดเสียงพื้นฐานบริเวณ ☐ จุดตรวจวัดเสียงเสียงรบกวน ขณะโรงงานหยุดประกอบกิจการโรงงาน

☒ บริเวณอื่นที่มีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึง _____

หมายเหตุ _____

☐ ไม่สามารถตรวจวัดเสียงได้ เนื่องจาก _____

การตรวจวัดเสียงรบกวนครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ในการติดตั้งเครื่องมือในการตรวจวัด โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสถานที่ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ _____
(_____)

ผู้แทนโรงงาน

ลงชื่อ P. S. Kump
(น.อ.อภิศร นาคอัครราช)

นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ _____
(_____)

ผู้ร้องเรียน

ลงชื่อ ส.อ.
(นางสาวศิริกานต์ ขวัญบุญ)

ผู้นำตรวจ วิศวกรโท

ใบนัดหมายสำรวจสถานที่/เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามที่ กร.๑ ส่วน ๑ แจ้งขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่
ตรวจวัดมลพิษของโรงงาน/บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งหลี่ภายในโรงงาน ☐ ปล่องระบาย
☐ พื้นที่ทำงาน
☐ เสียง ☐ อื่นๆภายนอกโรงงาน ☐ บรรยากาศทั่วไป
☒ เสียงรบกวน ๑ จุด ☐ อื่นๆจึงเห็นสมควรกำหนดวันดำเนินการ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
เพื่อ ☐ สำรวจสถานที่เก็บตัวอย่าง ☒ เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียน กร.๑ ส่วน ๑ เพื่อทราบและ
แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ขอความร่วมมือร่วมตรวจในวันดังกล่าวลงชื่อ
(นายวิชัย ผลวิชัย)
...../...../.....
...../...../.....

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/ ๖๒๑

เรียน กร.๑ ส่วน ๑

เพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประสานงานโรงงานหรือผู้ร้องเรียน (กรณีเก็บตัวอย่างนอกโรงงาน)
พร้อมร่วมตรวจในวันที่กำหนดดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่งลงชื่อ
(นางสาวดุขฎิ จันทราช)
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
๕ ธ.ค. ๖๘