



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศวภ.ตอ. (โทร ๐ ๓๓๑๓ ๖๐๕๙ ต่อ ๕๐๐๑)

ที่ อภ ๐๓๑๐.๐๓/๒๕๖๘

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ ตัวอย่างน้ำ

เรียน ผอ.กวม.

ตามบันทึกข้อความ กวท.กรอ. ที่ อภ ๐๓๑๐.๐๑/- ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘ ขอความอนุเคราะห์ ศวภ.ตอ. วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ/น้ำเสีย วันยื่นแบบคำร้อง ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๓ แผ่น ๓ ตัวอย่าง ดังนี้

๑. บริษัท สวนอุตสาหกรรม อินทรา จำกัด ทะเบียนโรงงาน ๑๐๑๗๐๑๐๐๑๒๕๔๔๑
๒. บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด ทะเบียนโรงงาน ๑๐๑๗๐๐๐๐๑๒๕๓๖๘
๓. บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด
ทะเบียนโรงงาน ๑๐๑๐๓๓๐๐๒๒๕๓๘๐

และ ศวภ.ตอ. รับคำร้องและตัวอย่างสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘ นั้น

ศวภ.ตอ. ได้ดำเนินการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างน้ำ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และรายงานผลการทดสอบผ่านระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-report) เรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนี้ได้แนบสำเนาแบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รหัสปฏิบัติการ ๑๒-๒๕๖๘๐๓๑๓-๐๐๒๓๐ ถึง ๑๒-๒๕๖๘๐๓๑๓-๐๐๒๓๒ จำนวน ๓ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบพิจารณำเรียน ผอ.กวม. ต่อไป

(นายทวิ อำพาพันธ์)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก