



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กวภ.กรอ. (ศวก.ตอ. โทร ๐ ๓๓๑๓ ๖๐๕๕ ต่อ ๕๐๐๑)

ที่ อภ ๐๓๑๐.๐๓/ ๓๐๙

วันที่

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ ตัวอย่างดิน

เรียน ผอ.กกอ.

ตามที่ กกอ.กรอ. ได้ส่งตัวอย่างดิน ตามแบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/สิ่งปนเปื้อนหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว วันที่ยื่นแบบคำร้อง ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ แผ่น ๒ ตัวอย่าง บริษัท ซี ที สตีล จำกัด ทะเบียนโรงงาน ๑๐๒๔๐๐๕๒๑๒๕๖๓๐ (๓-๑๐๖-๒๐/๖๓๗๗) และ ศวก.ตอ. รับคำร้องและตัวอย่างดิน วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘ นั้น

กวม. โดย ศวก.ตอ. ได้ดำเนินการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างดิน เสร็จเรียบร้อยแล้ว และรายงานผลการทดสอบผ่านระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-report) เรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนี้ได้แนบสำเนาแบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/สิ่งปนเปื้อนหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว รหัสปฏิบัติการ ๔๑-๒๕๖๘๐๓๑๙-๐๐๐๕๐ ถึง ๔๑-๒๕๖๘๐๓๑๙-๐๐๐๕๑ จำนวน ๑ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายทวิ อำพาพันธ์)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน