

(/) ทดสอบได้

() คัดฉบับที่ (แก้ไข) 1(0) วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 กันยายน 2563

DIW-PSL-F-7.3(3)-1/1

ใบขอความร่วมมือ ตรวจ วัด เก็บตัวอย่าง วิเคราะห์

ผู้พบหวนค่าขอ 99
21 ก.ย. 68 กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1 /สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
(...../เรียน 1 น.)

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
รับที่ 116.68
วันที่ 20 ก.พ. ๖๘
เวลา 8.1๕ น.

ตามที่โรงงานชื่อ บริษัท น้ำเอ็งคอนกรีต (๑๙๖) จำกัด
ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
สถานที่ตั้ง 618/2 อ.หิรัญพิทักษ์ อ.แฉ่ง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ เลขทะเบียนโรงงาน 3-58(๗)-25138
อยู่ระหว่างการดำเนินงานเรื่อง

- ☐ พิจารณาอนุญาต/ต่อใบอนุญาต ☒ ร้องเรียนก่อเหตุเดือดร้อนเรื่อง
☐ ติดตามผลสั่งการแก้ไขแล้วและโรงงานได้แก้ไขปรับปรุงเสร็จแล้วเมื่อ
☐ อื่น ๆ

เห็นสมควรขอความร่วมมือกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวก.กรอ.)
จัดส่งเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง ตรวจ วัด วิเคราะห์ มลพิษ ทางอากาศ
จำนวน 1 ตัวอย่าง จากจุด บริเวณภายในโรงงาน
ทั้งนี้ จะได้ทำการนัดหมายเวลาในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ภายใน 15 วันต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ผู้แทนราชการจังหวัดศรีสะเกษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
รับที่ 768/68
วันที่ 21 ก.พ. 68
วันที่ 11.17.68

ลงชื่อ
(นางสาวณัฐวี แทกุล)
19 / วิศวกรปฏิบัติการ ก.พ. / 2568

เรียน ผอ.กร.....1...../อสจ

เพื่อโปรดพิจารณาลงนามบันทึกแจ้ง กวก.กรอ. ให้จัดส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องมือตรวจวัดเก็บตัวอย่างมลพิษ
จากโรงงานดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อ วิมล จ.
(นายพิรณย์ หมั่นภักดี)
ผู้อำนวยการส่วนที่ ๓
19 / ๐.พ. / 68

ที่ ออ ๐๓๐๓/ ๒๕ ๑

เรียน กวก.กรอ.

เพื่อโปรดจัดส่งเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือทำการตรวจสอบ ปฏิบัติตามรายงาน หากขัดข้องประการใด
โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วย เรียน นายวิจัย ผลวิรัชชัย

Unnnnn

- ลงชื่อ
(นายปณตสรรค์ สุจายนนท์)
ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน ๑
20 ก.พ. ๒๕๖๘
- ☐ เพื่อทราบ
☐ เพื่อพิจารณา
☒ เพื่อพิจารณาและดำเนินการ
☐ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
☐ เพื่อรวบรวมและดำเนินการ

กวก
เพื่อโปรดพิจารณา

นายปณตสรรค์ สุจายนนท์
ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน
๒๑ ก.พ. ๒๕๖๘

Unnnnn
(นางสาวดุขฎิ จันทราช)
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
๒๑ ก.พ. ๒๕๖๘

เอกสารควบคุม



แบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

ที่ อก0303/251

กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1
อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6
ตำบล พุ่งพะยาไท อำเภอ ราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-430-6305 ต่อ 1401 โทรสาร 02-430-6305 ต่อ 1499

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ขอความร่วมมือให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียงจากการประกอบกิจการ

ของโรงงาน บริษัท น้ำแข็งคอนกรีต (1992) จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน 10100102525389 [3-58(1)-25/38]

ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ .สถานที่ตั้ง 618/2 ถนน นิคมมักกะสัน ตำบล มักกะสัน อำเภอ ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400

เพื่อประกอบการพิจารณา ☒ การตรวจร้องเรียน ☐ การเฝ้าระวัง ☐ การอนุญาต ☐ ตามแผน

☐ อื่นๆ

ประเภทมลพิษ	จุดที่ต้องการตรวจวัด	
1. ฝุ่นละออง	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☒ บริเวณทำงานโรงงาน 1 จุด	☒ บรรยากาศทั่วไป 1 จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
2. ก๊าซ	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด	☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
3. เสียง	☐ เสียงรบกวน จุด	☐ อื่นๆ (ระบุ)
4. สารระเหยอินทรีย์	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด	☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
5. กลิ่น	☐ ปล่องระบาย ปล่อง	☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด
6. อื่นๆ (ระบุ)	อื่นๆ (ระบุ)	

โดยมอบหมายให้ นางสาวณัฐวีร์ แพกุล ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ โทรศัพท์ 024306305-1404

เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ นางสาวณัฐวีร์ แพกุล

(นางสาวณัฐวีร์ แพกุล)

ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ

ใบนัดหมายสำรวจสถานที่เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามที่ กร.๑ ส่วน ๓

แจ้งขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่

ตรวจวัดมลพิษของโรงงาน/บริษัท บริษัท น้ำแข็งคอนกรีต (1992) จำกัด

ภายในโรงงาน ☐ ปล่องระบาย☒ พื้นที่ทำงาน TD ๑ จุด☐ เสียง☐ อื่นๆภายนอกโรงงาน ☒ บรรยากาศทั่วไป TSP, PM₁₀ ๑ จุด☐ เสียงรบกวน☐ อื่นๆ

จึงเห็นสมควรกำหนดวันดำเนินการ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๖-๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เพื่อ ☐ สำรวจสถานที่เก็บตัวอย่าง☒ เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียน

กร.๑ ส่วน ๓

เพื่อทราบและ

แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ขอความร่วมมือร่วมตรวจในวันดังกล่าว

ลงชื่อ

รศ. พศิณี
(นายวิชัย ผลวิชัย)
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

...../...../.....

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/ ๑๒๒

เรียน กร.๑ ส่วน ๓

เพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประสานงานโรงงานหรือผู้ร้องเรียน (กรณีเก็บตัวอย่างนอกโรงงาน)
พร้อมร่วมตรวจในวันที่กำหนดดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ลงชื่อ

นางสาวดุชนันท์ จันทร์ราช
(นางสาวดุชนันท์ จันทร์ราช)
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
๕ ส.ค.๖๘

เอกสารควบคุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กวท. (กวม. กรอ.) โทร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓ - ๕)

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/

วันที่ 16 มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศ

ตามที่ ☒ กร. 1 ส่วน 3 ☐ สอจ.

ได้ส่งใบขอความร่วมมือเก็บตัวอย่างอากาศของโรงงาน บริษัท น้ำเซคอนกั๊ต (๑๙๙) จำกัด

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๒๒/๒ ถนนนิคมฉกกะสัน แขวงฉกกะสัน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร.

เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวท.) กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน (กวม.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาถึงสถานที่ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๐๙. ๑๐ น. ถึง ๑๑. ๐๐ น.

จุดเก็บตัวอย่าง ๑. บริเวณพื้นที่หน้าโถงคอนกรีต (หลา ๐๙. ๑๑ - ๑๐. ๑๕ น.)

๒. บริเวณพื้นที่ข้างรั้วกำแพง เลขที่ ๖๒๒ ถนนนิคมฉกกะสัน แขวงฉกกะสัน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร. (หลา ๑๐. ๑๕, ๒๔ น.)

☐ ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ เนื่องจาก

การเก็บตัวอย่างครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ในการติดตั้งเครื่องมือในการเก็บตัวอย่าง โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสถานที่ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

ดร.พรพรรณ ชวนะพันธ์
(ดร.พรพรรณ ชวนะพันธ์)
ผู้แทนโรงงาน

ลงชื่อ

ดร.พรพรรณ ชวนะพันธ์
(ดร.พรพรรณ ชวนะพันธ์)
นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ

()
ผู้ร้องเรียน

ลงชื่อ

ดร.พรพรรณ ชวนะพันธ์
(ดร.พรพรรณ ชวนะพันธ์)
ผู้นำตรวจ