



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศวก.ตอ. (กวก.กรอ. โทร ๐ ๓๓๑๓ ๖๐๕๙ ต่อ ๕๐๐๑)

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๓/ ๓๔๓

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ ตัวอย่างสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

เรียน ผอ.กกอ.

ตามที่ กกอ.กรอ. ได้ส่งตัวอย่างสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ตามแบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว วันที่ยื่นแบบคำร้อง ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ แผ่น ๓ ตัวอย่าง บริษัท หรงจี เมทัล เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ทะเบียนโรงงาน ๑๐๒๐๐๐๐๔๕๒๕๔๗ (๓-๑๖-๔๕/๔๗ขบ) และ ศวก.ตอ. รับคำร้องและตัวอย่างสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ นั้น

กวก. โดย ศวก.ตอ. ได้ดำเนินการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้ว และรายงานผลการทดสอบผ่านระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-report) เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนี้ได้แนบสำเนาแบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว รหัสปฏิบัติการ ๓๑-๒๕๖๘๐๔๐๑-๐๐๓๓๐ ถึง ๓๑-๒๕๖๘๐๔๐๑-๐๐๓๓๒ จำนวน ๑ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายทวี อำพาพันธ์)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน