



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรอ.(ศวภ.ต. โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๗๔๘๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑)

ที่ อภ ๐๓๑๐(๕)/ ๑๔๑

วันที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ในการตรวจวัดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

ตามที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา มีบันทึกข้อความที่ สข ๐๐๓๔(๒)/๒๗๒ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง “ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจวัดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน” เพื่อแจ้งให้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ (ศวภ.ต.) จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือตรวจวัดอากาศที่ระบายออกนอกจากโรงงาน จากการประกอบกิจการของโรงงานจำนวน ๔ โรงงาน ได้แก่ ๑. บริษัท พาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๐๐๑๐๐๑๒๕๖๐๗ [๓-๓๔(๓)-๑/๖๐สข] ๒. บริษัท พาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๐๐๐๐๐๒๒๕๕๖๔ [๓-๓๔(๓)-๒/๕๖สข] ๓. บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๐๐๑๐๐๑๒๕๔๐๙ [๓-๓๔(๓)-๑/๔๐สข] และ ๔. บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๐๐๐๐๐๑๒๕๕๒๕ [๓-๓๔(๓)-๑/๕๒สข] ตั้งอยู่ที่ ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๐ ปล่อง นั้น

ศวภ.ต. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์แก๊สและฝุ่นละอองในปล่องระบายอากาศเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๔ ปล่อง ได้แก่ ปล่องระบาย Dryer MDF Line ๑ ของบริษัท พาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๐๐๐๐๐๒๒๕๕๖๔ [๓-๓๔(๓)-๒/๕๖สข] จำนวน ๒ ปล่อง เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘ โดยขณะดำเนินการตรวจวัด โรงงานใช้เส้นใยไม้ในการผลิต MDF ได้ ๑,๒๖๘ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (คิดที่ ๒๔ ชั่วโมงต่อวัน) และปล่องระบาย Dryer MDF Line ๑ ของบริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๐๐๑๐๐๑๒๕๔๐๙ [๓-๓๔(๓)-๑/๔๐สข] จำนวน ๒ ปล่อง เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ โดยขณะดำเนินการตรวจวัด โรงงานใช้เส้นใยไม้ในการผลิต MDF ได้ ๕๖๑ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (คิดที่ ๒๔ ชั่วโมงต่อวัน) และได้ทำการสรุปผลการดำเนินการตรวจวัดปล่องระบายอากาศ Dryer MDF ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสามารถเข้าตรวจสอบรายงานผลการวิเคราะห์ ทางระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report)

นางสาวบุษยา รัตนสุภา

(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

สรุปการดำเนินการตรวจวัดปล่อยระบายนอกอากาศ Dryer MDF ของกลุ่มโรงงาน ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 10 ปล่อย

ชื่อโรงงาน	เลขทะเบียนโรงงาน	ประกอบกิจการ	ผลการดำเนินการ
1. บริษัท พาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ จำกัด	10900000225564 [3-34(3)-2/56สข] จำนวน 2 ปล่อย	ผลิตไม้ เอ็มดีเอฟ ลังไม้ และไม้ รองรับสินค้า โดยใช้ไม้ยางพาราท่อน และไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี	Dryer MDF Line 1 No.1-No.2 ตรวจวัดแล้วเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 ได้รายงานผลการตรวจวัดทางระบบ E-report แล้ว
	10900100125607 [3-34(3)-1/60สข] จำนวน 2 ปล่อย	ผลิตไม้ เอ็มดีเอฟ ลังไม้ และไม้ รองรับสินค้า	Dryer MDF Line 2 No.1-No.2 ยังไม่ได้รับแจ้งเอกสารตรวจสอบพื้นที่ ตรวจวัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กำหนด ตามบันทึกข้อความที่ อก. 0310(5)/68 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568
2. บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด	10900100125409 [3-34(3)-1/40สข] จำนวน 4 ปล่อย	ผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่น ปานกลาง (เอ็มดีเอฟบอร์ด)	Dryer MDF Line 1 No.1-No.2 ตรวจวัดแล้วเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568 ได้รายงานผลการตรวจวัดทางระบบ E-report แล้ว
	10900000125525 [3-34(3)-1/52สข] จำนวน 2 ปล่อย	ผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่น ปานกลาง	Dryer MDF Line 2 No.1-No.2 ตรวจวัดแล้วเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ผลการตรวจวัด
			Dryer MDF Line 3 No.1-No.2 ยังไม่ได้รับแจ้งเอกสารตรวจสอบพื้นที่ ตรวจวัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กำหนด ตามบันทึกข้อความที่ อก. 0310(5)/68 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568



บันทึกข้อความ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
เลขที่รับ.....๒-๐๐๐๓๒/๒๕๖๘
วันที่รับหนังสือ.....๕ ก.พ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๗ น.
ผู้รับหนังสือ.....

ส่วนราชการ สอจ.สงขลา กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โทร ๐ ๗๔๓๑ ๑๕๑๑ saraban_sonekhla@industry.go.th
ที่ สข ๐๐๓๔(๒)/๒๕๖๒ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจวัดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ได้มีคำสั่งให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานปรับปรุงแก้ไขโรงงานประกอบด้วย

๑) บริษัท พาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ จำกัด ประกอบกิจการโรงงานผลิตไม้ เอ็มดีเอฟ ลังไม้ และไม้รองรับสินค้า ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๐๐๑๐๐๒๕๖๐๗ (๓-๓๔(๓)-๑/๖๐สข) ตั้งอยู่ ณ โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๓๑๓๔, ๑๔๗๒๖๙, ๑๕๒๑๐๑, ๑๕๒๑๐๒, ๑๕๒๑๐๓, ๑๕๒๑๐๔ และ ๑๕๒๑๐๕ ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๒) บริษัท พาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ จำกัด ประกอบกิจการโรงงานผลิตไม้ เอ็มดีเอฟ ลังไม้ และไม้รองรับสินค้า ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๐๐๐๐๐๒๒๕๕๖๔ (๓-๓๔(๓)-๒/๕๖สข) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๔๑๗/๑๔ ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๓) บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด ประกอบกิจการโรงงานผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๐๐๑๐๐๑๒๕๔๐๙ (๓-๓๔(๓)-๑/๔๐สข) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๔๑๗/๑๑๒-๑๑๓ ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


๔) บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด ประกอบกิจการโรงงานผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๐๐๐๐๐๑๒๕๕๒๕ (๓-๓๔(๓)-๑/๕๒สข) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๔๑๗/๑๑๒-๑๑๓ ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ซึ่งต่อมาผู้ประกอบการโรงงานทั้ง ๔ รายได้แจ้งการปรับปรุงแก้ไขโรงงานเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา จึงขอความอนุเคราะห์ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ เพื่อตรวจวัดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานในตำแหน่งปล่อง Dryer Cyclone จำนวน ๑๐ ปล่อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ว่าที่ร้อยตรี  พันกาต
(ชัยพฤตินันท์ พันกาต)
นักวิทยาศาสตร์
๐ ๓ เม.ย. ๒๕๖๘



(นายคมบดี สัมพันธ์)
อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

อนุธรรมา
เพื่อดำเนินการต่อไป

นางสาวบุษยา รัตนสุภา
ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

บันทึกการเข้าโรงงานเพื่อตรวจวัด วิเคราะห์
ของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

วันที่ 10 มีนาคม 2568

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า ข้าพเจ้า นาย อธิวัฒน์ นวลรัตน์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
พร้อมด้วย นาย อาชวาท เสงี่ยมเนา นาย ฐิติพร หิรัญ จิตดี นาย ชัยวัฒน์ จันทร์เกิด
สังกัดศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พร้อมด้วย _____ ตำแหน่ง _____ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สงขลา ๐๔/๕๖ ได้เข้ามาในบริเวณโรงงาน บริษัท ภาเนค พลัส เอ็มดีเอ็ม จำกัด
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-34(3)-4/๕๖ ประกอบกิจการ ผลิตไม้เอ็มดีเอ็ม ไลน์ ๑ และ ๒
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 417/14 ถนน มลิวรรณวิภา ตำบล พงศธร อำเภอ นาทโชน
จังหวัด สงขลา เพื่อทำการตรวจวัด วิเคราะห์ gas + TSP in stack (dryer MDP
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2568 เวลา ๙.30 - 1๖.30 น. Line 1 NO. 1 and 2)

ในการเข้ามาภายในโรงงานครั้งนี้ มี นาง วิมลทิพย์ นวลรัตน์ ตำแหน่ง ผอ. ปลอดภัย
เป็นผู้นำตรวจ และในระหว่างการตรวจวัด วิเคราะห์ gas + TSP in stack (dryer MDP Line 1 NO. 1
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ ในช่วงระยะเวลาข้างต้น ไม่ได้ทำความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ ของ
and 2)

โรงงาน
1268
4299 ในขณะทำการตรวจวัด วิเคราะห์ จมูกทำมวลรวมวัด โรงงานทำมวลรวม MDP
1268 m³/d (ค่าเฉลี่ย 24 hr/d)
04 ๐๔

ขอรับรองว่าบันทึกฉบับนี้ถูกต้องทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

- ปลอมรับ Dryer MDP Line 1 NO. 1
(GPS N 6.871117 E 100.464354)

- ปลอมรับ Dryer MDP Line 2 NO. 2
(GPS N 6.87120 E 100.464351)

ว่าที่ร้อยตรี อธิวัฒน์ นวลรัตน์
(ชัยพฤดิษฐ์ พันกานต์)
นักวิทยาศาสตร์

๐๓ เม.ย. ๒๕๖๘

ลงชื่อ _____ ผู้นำตรวจ
(นาย วิมลทิพย์ นวลรัตน์)
ตำแหน่ง ผอ. ปลอดภัย

ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจวัด
(นาย อธิวัฒน์ นวลรัตน์)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

ลงชื่อ _____ ผู้ร่วมตรวจวัด
(_____)
ตำแหน่ง _____



บันทึกข้อความ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
เลขที่รับ..... ๗-๐๐๐๓๓/๒๕๖๘
วันที่รับหนังสือ..... ๕ มิ.ย. ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๔๔ น.
ผู้รับหนังสือ.....

ส่วนราชการ สอจ.สงขลา กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โทร ๐ ๗๔๓๑ ๑๕๑๑ saraban_songkhla@industry.go.th

ที่ สข ๐๐๓๔(๒)/๒๗๖๖ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจวัดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ได้มีคำสั่งให้ผู้ประกอบการกิจการโรงงานปรับปรุงแก้ไขโรงงานประกอบด้วย

๑) บริษัท พาเนล พลาสติก เอ็มดีเอฟ จำกัด ประกอบกิจการโรงงานผลิตไม้ เอ็มดีเอฟ ลังไม้ และไม้รองรับสินค้า ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๐๐๑๐๐๑๒๕๖๐๗ (๓-๓๔(๓)-๑/๖๐๙๗) ตั้งอยู่ ณ โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๓๑๓๔, ๑๔๗๒๖๙, ๑๕๒๑๐๑, ๑๕๒๑๐๒, ๑๕๒๑๐๓, ๑๕๒๑๐๔ และ ๑๕๒๑๐๕ ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๒) บริษัท พาเนล พลาสติก เอ็มดีเอฟ จำกัด ประกอบกิจการโรงงานผลิตไม้ เอ็มดีเอฟ ลังไม้ และไม้รองรับสินค้า ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๐๐๐๐๐๒๕๕๖๔ (๓-๓๔(๓)-๒/๕๖๙๗) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๔๑๗/๑๔ ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๓) บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด ประกอบกิจการโรงงานผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๐๐๑๐๐๑๒๕๔๐๙ (๓-๓๔(๓)-๑/๔๐๙๗) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๔๑๗/๑๑๒-๑๑๓ ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๔) บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด ประกอบกิจการโรงงานผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๐๐๐๐๐๑๒๕๕๒๕ (๓-๓๔(๓)-๑/๕๒๙๗) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๔๑๗/๑๑๒-๑๑๓ ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ซึ่งต่อมาผู้ประกอบการโรงงานทั้ง ๔ รายได้แจ้งการปรับปรุงแก้ไขโรงงานเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา จึงขอความอนุเคราะห์ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ เพื่อตรวจวัดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานในตำแหน่งปล่อง Dryer Cyclone จำนวน ๑๐ ปล่อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ว่าที่ร้อยตรี ฐิติพร พันทอง
(ชัยพฤตินันท์ พันทาเด)
นักวิทยาศาสตร์
๐ ๓ เม.ย. ๒๕๖๘

(นายคณบดี สัมพันธ์)
อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

อนุธรรมา
เมื่อ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๘

นางสาวบุษยา รัตนสุภา
(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
๕ มิ.ย. ๒๕๖๘

บันทึกการเข้าโรงงานเพื่อตรวจวัด วิเคราะห์
ของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

วันที่ 14 มีนาคม 2568

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า ข้าพเจ้า นายจิรวัฒน์ นนทธารี ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
พร้อมด้วย นายภูษณ์ ทวีณ เณาวรรตพงศ์ สุพงศ์ หอบชัยมุขรัตน์ อัมพรเดช เอมรัมย์วิเศษ อดิ
สังกัดศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรมเหมืองแร่

พร้อมด้วย _____ ตำแหน่ง _____ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด _____ ได้เข้ามาในบริเวณโรงงาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-34 (3)-1/5651 ประกอบกิจการ ผลิตแผ่น โฟลิดความหนาแน่นปานกลาง
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 417/112-113 ถนน มลุนจวนา ตำบล นนทธารี อำเภอ นนทธารี
จังหวัด ภูเก็ต เพื่อทำการตรวจวัด วิเคราะห์ gas and TSP in Dryer Line 1
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 68 เวลา 9.36 - 16.00 น. จังหวัด 2 ปดอ

ในการเข้ามาภายในโรงงานครั้งนี้ มี นายจิรวัฒน์ นนทธารี ตำแหน่ง CSR Officer
เป็นผู้นำตรวจ และในระหว่างการตรวจวัด วิเคราะห์ gas and TSP in Dryer Line 1 จังหวัด 2 ปดอ
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ ในช่วงระยะเวลาข้างต้น ไม่ได้ทำความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ ของ
โรงงาน

ในขณะที่ทำการตรวจวัด วิเคราะห์ พบค่าการตรวจวัด โรงงานทำกระดาษ 561.14 m³/day

ขอรับรองว่าบันทึกฉบับนี้ถูกต้องทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ว่าที่ร้อยตรี ภูษณ์ เณาวรรตพงศ์
(ชัยพฤกษ์ พันกาแดง)
นักวิทยาศาสตร์
10 ต. เม.ย. 2568

ลงชื่อ _____ ผู้นำตรวจ
(จิรวัฒน์ นนทธารี)

ตำแหน่ง CSR Supervisor

ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจวัด
(นายจิรวัฒน์ นนทธารี)

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

ลงชื่อ _____ ผู้ร่วมตรวจวัด
()

ตำแหน่ง _____



ข้อมูลโรงงาน

ผลการสืบค้น พบจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 1 โรง

แสดงผล หน้าที่ 1 จากจำนวนทั้งหมด 1 หน้า

ชื่อโรงงาน / ทะเบียน โรงงาน	สถานที่ตั้ง / โทรศัพท์	ผู้ประกอบการ	ประกอบกิจการ
บริษัท พาเนล พลาสติก เอ็มดีเอฟ จำกัด 10900000225564 [3- 34(3)-2/56สข] ประเภทโรงงาน 34(3) ISIC 1621 TSIC 16210	417/14 ถ.กาญจนวนิช ด.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230 โทร. 074-291130-4 	บริษัท พาเนล พลาสติก เอ็มดีเอฟ จำกัด 2 ช.อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 25 ถ.สุขุมวิท ซอย 2 ด.คลองเตย อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร 10110	ผลิตไม้ เอ็มดีเอฟ ลังไม้ และไม้ รองรับสินค้า โดยใช้ไม้ยางพารา ท่อน และไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 25 มกราคม 2537 เป็นวัตถุดิบ ป้อนโรงงาน เครื่องจักร 109,078.84 HP เงินทุน 2,618,000,000 บาท คนงาน 83 คน

- หมายเหตุ** 1. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ซึ่งไม่รวมถึง โรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบ หยุดชั่วคราวหรือเลิกประกอบกิจการ และมีขนาดตาม พรบ.โรงงาน ฉบับที่ 2
2. หากท่านมีข้อสงสัย ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2506
3. หากท่านต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ติดต่อ กลุ่มบริการระบบสารสนเทศ 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2504

แผนที่ภาพรวม

ค้นหาในเงื่อนไขอื่น ให้ปิด Windows นี้

ว่าที่ร้อยตรี  พันกาแด
(ชัยพุดดิน พันกาแด)
นักวิทยาศาสตร์
๐๓ เม.ย. ๒๕๖๘



ข้อมูลโรงงาน

ผลการสืบค้น พบจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 1 โรง


แสดงผล หน้าที่ 1 จากจำนวนทั้งหมด 1 หน้า

ชื่อโรงงาน / ทะเบียนโรงงาน	สถานที่ตั้ง / โทรศัพท์	ผู้ประกอบการ	ประกอบกิจการ
บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด 10900100125409 [3-34(3)-1/40สข] ประเภทโรงงาน 34(3) ISIC 1621 TSIC 16210	417/112-113 ม.- ถ.กาญจนวนิช ด.พะดง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230 โทร. 074291111 	บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด 417/112-113 ถ.กาญจนวนิช ด.พะดง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230 โทร. 074291111	ผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง (เอ็มดีเอฟบอร์ด) เครื่องจักร 34,704.91 HP เงินทุน 570,000,000 บาท คนงาน 400 คน

- หมายเหตุ** 1. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ซึ่งไม่รวมถึง โรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบ หยุดชั่วคราวหรือเลิกประกอบกิจการ และมีขนาดตาม พรบ.โรงงาน ฉบับที่ 2
2. หากท่านมีข้อสงสัย ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2506
3. หากท่านต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ติดต่อ กลุ่มบริการระบบสารสนเทศ 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2504

แผนที่ภาพรวม

ค้นหาในเงื่อนไขอื่น ให้ปิด Windows นี้

ว่าที่ร้อยตรี  พล.ท.ท.ก.ก.
(ชัยพฤกษ์ พันกาแด)
นักวิทยาศาสตร์
0 ๓ เม.ย. ๒๕๖๘


บริษัท พาเนล พลาสติก เอ็มดีเอฟ จำกัด

ทะเบียนโรงงาน 10900000225564 [3-34(3)-2/56สข]

ประกอบกิจการ ผลิตไม้ เอ็มดีเอฟ ไม้ และไม้รองรับสินค้า โดยใช้ไม้ยางพาราท่อน และไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี

สถานที่ตั้ง 417/14 ถนน กาญจนวนิช ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90230

ตรวจวัด ก๊าซในปล่องระบาย วันที่ตรวจวัด 11 มีนาคม 2568



จุดตรวจวัด : ปล่องระบายอากาศ Dryer MDF Line 1 No.1 (GPS : N 6.871106 E 100.464347)

รหัสตัวอย่าง : 22-25680312-00036


บริษัท พาเนล พลาสติก เอ็มดีเอฟ จำกัด

ทะเบียนโรงงาน 10900000225564 [3-34(3)-2/56สข]

ประกอบกิจการ ผลิตไม้ เอ็มดีเอฟ ลังไม้ และไม้รองรับสินค้า โดยใช้ไม้ยางพาราท่อน และไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี

สถานที่ตั้ง 417/14 ถนน กาญจนวนิช ตำบล พะตัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90230

ตรวจวัด ก๊าซในปล่องระบาย วันที่ตรวจวัด 11 มีนาคม 2568



จุดตรวจวัด

จุดตรวจวัด : ปล่องระบายอากาศ Dryer MDF Line 1 No.1 (GPS : N 6.871106 E 100.464347)

รหัสตัวอย่าง : 22-25680312-00036