



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรอ.(ศวภ.ต. โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๗๔๘๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑)

ที่ อก ๐๓๑๐(๕)/ ๐๔๑

วันที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจวัดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

ตามทีสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา มีบันทึกข้อความที่ สข ๐๐๓๔(๒)/๒๗๒ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง “ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจวัดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน” เพื่อแจ้งให้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ (ศวภ.ต.) จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือตรวจวัดอากาศที่ระบายออกนอกจากโรงงาน จากการประกอบกิจการของโรงงานจำนวน ๔ โรงงาน ได้แก่ ๑. บริษัท พาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๐๐๑๐๑๒๕๖๐๗ [๓-๓๔(๓)-๑/๖๐สข] ๒. บริษัท พาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๐๐๐๐๐๒๒๕๕๖๔ [๓-๓๔(๓)-๒/๕๖สข] ๓. บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๐๐๑๐๑๒๕๕๐๙ [๓-๓๔(๓)-๑/๔๐สข] และ ๔. บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๐๐๐๐๐๑๒๕๕๒๕ [๓-๓๔(๓)-๑/๕๒สข] ตั้งอยู่ที่ ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๐ ปล่อง นั้น

ศวภ.ต. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์แก๊สและฝุ่นละอองในปล่องระบายอากาศเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๔ ปล่อง ได้แก่ ปล่องระบาย Dryer MDF Line ๑ ของบริษัท พาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๐๐๐๐๐๒๒๕๕๖๔ [๓-๓๔(๓)-๒/๕๖สข] จำนวน ๒ ปล่อง เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘ โดยขณะดำเนินการตรวจวัด โรงงานใช้เส้นใยไม้ในการผลิต MDF ได้ ๑,๒๖๘ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (คิดที่ ๒๔ ชั่วโมงต่อวัน) และปล่องระบาย Dryer MDF Line ๑ ของบริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๐๐๑๐๑๒๕๕๐๙ [๓-๓๔(๓)-๑/๔๐สข] จำนวน ๒ ปล่อง เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ โดยขณะดำเนินการตรวจวัด โรงงานใช้เส้นใยไม้ในการผลิต MDF ได้ ๕๖๑ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (คิดที่ ๒๔ ชั่วโมงต่อวัน) และได้ทำการสรุปผลการดำเนินการตรวจวัดปล่องระบายอากาศ Dryer MDF ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสามารถเข้าตรวจสอบรายงานผลการวิเคราะห์ ทางระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report)

นางสาวบุษยา รัตนสุภา

(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

สรุปการดำเนินการตรวจวัดปล่อยระบายนอกทาง Dryer MDF ของกลุ่มโรงงาน ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 10 ปล่อย

ชื่อโรงงาน	เลขทะเบียนโรงงาน	ประเภทกิจการ	ผลการดำเนินการ
1. บริษัท พานอล พลัส เอ็มดีเอฟ จำกัด	10900000225564 [3-34(3)-2/56สข] จำนวน 2 ปล่อย	ผลิตไม้ เอ็มดีเอฟ ลังไม้ และไม้ รองรับสินค้า โดยใช้ไม้ยางพาราท่อน และไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี	Dryer MDF Line 1 No.1-No.2 ตรวจวัดแล้วเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 ได้รายงานผลการตรวจวัดทางระบบ E-report แล้ว
	10900100125607 [3-34(3)-1/60สข] จำนวน 2 ปล่อย	ผลิตไม้ เอ็มดีเอฟ ลังไม้ และไม้ รองรับสินค้า	Dryer MDF Line 2 No.1-No.2 ยังไม่ได้รับแจ้งเอกสารตรวจสอบพื้นที่ ตรวจวัดให้เข้าไปตามหลักเกณฑ์กำหนด ตามบันทึกข้อความที่ อก. 0310(5)/68 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568
2. บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด	10900100125409 [3-34(3)-1/40สข] จำนวน 4 ปล่อย	ผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่น ปานกลาง (เอ็มดีเอฟบอร์ด)	Dryer MDF Line 1 No.1-No.2 ตรวจวัดแล้วเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568 ได้รายงานผลการตรวจวัดทางระบบ E-report แล้ว
	10900000125525 [3-34(3)-1/52สข] จำนวน 2 ปล่อย	ผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่น ปานกลาง	Dryer MDF Line 2 No.1-No.2 ตรวจวัดแล้วเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ผลการตรวจวัด
			Dryer MDF Line 3 No.1-No.2 ยังไม่ได้รับแจ้งเอกสารตรวจสอบพื้นที่ ตรวจวัดให้เข้าไปตามหลักเกณฑ์กำหนด ตามบันทึกข้อความที่ อก. 0310(5)/68 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568



บันทึกข้อความ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
เลขที่รับ ๒-๐๐๐๗๒/๒๕๖๘
วันที่รับหนังสือ ๕ ก.พ. ๒๕๖๘ ณ ๑๗.๓๗ น.
ผู้รับหนังสือ

ส่วนราชการ สอจ.สงขลา กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โทร ๐ ๗๔๓๑ ๑๕๑๑ saraban_songkhla@industry.go.th

ที่ สข ๐๐๓๔(๒)/๒๕๖๒

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ในการตรวจวัดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ได้มีคำสั่งให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานปรับปรุงแก้ไขโรงงานประกอบด้วย

๑) บริษัท พาเนล พลาสติก เอ็มดีเอฟ จำกัด ประกอบกิจการโรงงานผลิตไม้ เอ็มดีเอฟ ลังไม้ และไม้รองรับสินค้า ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๐๐๑๐๐๑๒๕๖๐๗ (๓-๓๔(๓)-๑/๖๐สข) ตั้งอยู่ ณ โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๓๑๑๔, ๑๔๗๒๖๙, ๑๕๒๑๐๑, ๑๕๒๑๐๒, ๑๕๒๑๐๓, ๑๕๒๑๐๔ และ ๑๕๒๑๐๕ ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๒) บริษัท พาเนล พลาสติก เอ็มดีเอฟ จำกัด ประกอบกิจการโรงงานผลิตไม้ เอ็มดีเอฟ ลังไม้ และไม้รองรับสินค้า ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๐๐๐๐๐๒๒๕๕๖๔ (๓-๓๔(๓)-๒/๕๖สข) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๔๑๗/๑๔ ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๓) บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด ประกอบกิจการโรงงานผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๐๐๑๐๐๑๒๕๔๐๙ (๓-๓๔(๓)-๑/๔๐สข) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๔๑๗/๑๑๒-๑๑๓ ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


๔) บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด ประกอบกิจการโรงงานผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๐๐๐๐๐๑๒๕๕๒๕ (๓-๓๔(๓)-๑/๕๒สข) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๔๑๗/๑๑๒-๑๑๓ ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ซึ่งต่อมาผู้ประกอบการโรงงานทั้ง ๔ รายได้แจ้งการปรับปรุงแก้ไขโรงงานเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา จึงขอความอนุเคราะห์ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ เพื่อตรวจวัดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานในตำแหน่งปล่อง Dryer Cyclone จำนวน ๑๐ ปล่อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ว่าที่ร้อยตรี  พันกาแด
(ชัยพุดติน พันกาแด)
นักวิทยาศาสตร์
๐ ๓ เม.ย. ๒๕๖๘



(นายคนบตี สัมพันธ์)
อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

คุณอรวิดา
เพื่อดำเนินการต่อไป

นางสาวบุษยา รัตนสุภา
ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
๕ ก.พ. ๒๕๖๘

บันทึกการเข้าโรงงานเพื่อตรวจวัด วิเคราะห์
ของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

วันที่ 10 มีนาคม 2568

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า ข้าพเจ้า นายอภิวัฒน์ นวลรัตน์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
พร้อมด้วย นายอุษาค แฉะเนนา นายสุรินทร์ วัชรดี นายชัยวัฒน์ วันทนดี
สังกัดศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พร้อมด้วย _____ ตำแหน่ง _____ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สงขลา 02/56 ได้เข้ามาในบริเวณโรงงาน บริษัท หกเนด พลัส เอ็มวีเอฟ จำกัด
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-34(3)-4/66 สังกัด ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์เอ็มวีเอฟ จำกัด ๒๕๖๖ ๒๕๖๖
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 417/14 ถนน มอญชนวน ตำบล พะตอง อำเภอ นาทโชน
จังหวัด สงขลา เพื่อทำการตรวจวัด วิเคราะห์ gas + TSP in stack (dryer MDP
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2568 เวลา 9.30 - 10.30 น. Line 1 NO. 1 and 2)

ในการเข้ามาภายในโรงงานครั้งนี้ มี นาง วิรุฬห์ พันธ์ นวลรัตน์ ตำแหน่ง ผอ. ๒๕๖๖ ๒๕๖๖
เป็นผู้นำตรวจ และในระหว่างการตรวจวัด วิเคราะห์ gas + TSP in stack (dryer MDP Line 1 NO. 1
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ ในช่วงระยะเวลาข้างต้น ไม่ได้ทำความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ ของ
and 2)

โรงงาน
1268
4268
1268 m³/d (ค่าปกติ 24 hr/d)
OW
or

ขอรับรองว่าบันทึกฉบับนี้ถูกต้องทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

- ปลอมรายการ Dryer MDP Line 1 NO. 1
(GPS N 6.871117 E 100.464354)

- ปลอมรายการ Dryer MDP Line 2 NO. 2
(GPS N 6.87120 E 100.469351)

ว่าที่ร้อยตรี อภิวัฒน์ นวลรัตน์
(ชัยพฤตินันท์ พันกาแดง)
นักวิทยาศาสตร์
03 เม.ย. ๒๕๖๘

ลงชื่อ (นายอภิวัฒน์ นวลรัตน์) ผู้นำตรวจ
(นายอภิวัฒน์ นวลรัตน์ นวลรัตน์)
ตำแหน่ง ผอ. ๒๕๖๖ ๒๕๖๖

ลงชื่อ OW ผู้ตรวจวัด
(นายอภิวัฒน์ นวลรัตน์)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

ลงชื่อ _____ ผู้ร่วมตรวจวัด
(_____)
ตำแหน่ง _____



บันทึกข้อความ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
เลขที่รับ..... ๗-๐๐๐๓๓/๒๕๖๘
วันที่รับหนังสือ..... ๕ ก.พ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๔๕ น.
ผู้รับหนังสือ.....

ส่วนราชการ สอจ.สงขลา กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โทร ๐ ๗๕๓๑ ๑๕๑๑ saraban_songkhla@industry.go.th

ที่ สข ๐๐๓๔(๒)/๒๗๒

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ในการตรวจวัดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ได้มีคำสั่งให้ผู้ประกอบการกิจการโรงงานปรับปรุงแก้ไขโรงงานประกอบด้วย

๑) บริษัท พาเนล พลาสติก เอ็มดีเอฟ จำกัด ประกอบกิจการโรงงานผลิตไม้ เอ็มดีเอฟ ลังไม้ และไม้รองรับสินค้า ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๐๐๑๐๐๒๕๖๐๗ (๓-๓๔(๓)-๑/๖๐สข) ตั้งอยู่ ณ โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๓๑๓๔, ๑๔๗๒๖๙, ๑๕๒๑๐๑, ๑๕๒๑๐๒, ๑๕๒๑๐๓, ๑๕๒๑๐๔ และ ๑๕๒๑๐๕ ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๒) บริษัท พาเนล พลาสติก เอ็มดีเอฟ จำกัด ประกอบกิจการโรงงานผลิตไม้ เอ็มดีเอฟ ลังไม้ และไม้รองรับสินค้า ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๐๐๐๐๐๒๕๕๖๔ (๓-๓๔(๓)-๒/๕๖สข) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๔๑๗/๑๔ ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๓) บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด ประกอบกิจการโรงงานผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๐๐๑๐๐๒๕๔๐๙ (๓-๓๔(๓)-๑/๔๐สข) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๔๑๗/๑๑๒-๑๑๓ ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๔) บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด ประกอบกิจการโรงงานผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๐๐๐๐๐๒๕๕๒๕ (๓-๓๔(๓)-๑/๕๒สข) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๔๑๗/๑๑๒-๑๑๓ ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ซึ่งต่อมาผู้ประกอบการโรงงานทั้ง ๔ รายได้แจ้งการปรับปรุงแก้ไขโรงงานเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา จึงขอความอนุเคราะห์ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ เพื่อตรวจวัดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานในตำแหน่งปล่อง Dryer Cyclone จำนวน ๑๐ ปล่อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ว่าที่ร้อยตรี ชัยวุฒิ พันทนา
(ชัยวุฒิ พันทนา)
นักวิทยาศาสตร์
๐๓ เม.ย. ๒๕๖๘

(นายคณบดี สัมพันธ์)
อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

คุณอรวิภา

เพื่อติดตามผลต่อไป

นางสาวบุษยา รัตนสุภา
ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
๕ ก.พ. ๒๕๖๘

บันทึกการเข้าโรงงานเพื่อตรวจวัด วิเคราะห์
ของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

วันที่ 14 สิงหาคม 2568

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า ข้าพเจ้า เอกอรรถวิทย์ นนทธารี ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
พร้อมด้วย นายภูษิต ทวน เสนา นางสาวกรรณิการ์ ลือพล นายชัยพฤกษ์ มั่นคง นายอรรถวิทย์ นนทธารี
สังกัดศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรมเหมืองแร่

พร้อมด้วย _____ ตำแหน่ง _____ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด _____ ได้เข้ามาในบริเวณโรงงาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-34(3)-1/5651 ประกอบกิจการ ผลิตแผ่นใยโพลีเอสเตอร์ ขนาด 112-113
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 411/112-113 ถนน ถนนวนาภิรมย์ ตำบล นิคม อำเภอ นาบอน
จังหวัด สวน เพื่อทำการตรวจวัด วิเคราะห์ gas and TSP in Dryer Line 1
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 68 เวลา 9.36 - 16.00 น. จำนวน 2 บอร์ด

ในการเข้ามาภายในโรงงานครั้งนี้ มี นายจิรวัฒน์ งามทวี ตำแหน่ง CSR Officer
เป็นผู้นำตรวจ และในระหว่างการตรวจวัด วิเคราะห์ gas and TSP in Dryer Line 1 จำนวน 2 บอร์ด
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ ในช่วงระยะเวลาข้างต้น ไม่ได้ทำความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ ของ
โรงงาน

ในขณะทำการตรวจวัด วิเคราะห์ ของเข้า/ตรวจวัด โรงงานทำกระดาษ 561.14 m³/day

ขอรับรองว่าบันทึกฉบับนี้ถูกต้องทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ว่าที่ร้อยตรี อรรถวิทย์ นนทธารี
(ชัยพฤกษ์ พันกาแด)
นักวิทยาศาสตร์
10 ต. เม.ย. 2568

ลงชื่อ อรรถวิทย์ นนทธารี ผู้นำตรวจ
(อรรถวิทย์ นนทธารี)

ตำแหน่ง CSR supv.

ลงชื่อ เอกอรรถวิทย์ นนทธารี ผู้ตรวจวัด
(เอกอรรถวิทย์ นนทธารี)

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

ลงชื่อ _____ ผู้ร่วมตรวจวัด
(_____)

ตำแหน่ง _____



ข้อมูลโรงงาน

ผลการสืบค้น พบจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 1 โรง

แสดงผล หน้าที่ 1 จากจำนวนทั้งหมด 1 หน้า

ชื่อโรงงาน / ทะเบียน โรงงาน	สถานที่ตั้ง / โทรศัพท์	ผู้ประกอบการ	ประกอบกิจการ
บริษัท พาเนล พลาสติก เอ็มดีเอฟ จำกัด 10900000225564 [3- 34(3)-2/56สบ] ประเภทโรงงาน 34(3) ISIC 1621 TSIC 16210	417/14 ถ.กาญจนวนิช ด.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230 โทร. 074-291130-4 	บริษัท พาเนล พลาสติก เอ็มดีเอฟ จำกัด 2 ซ.อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 25 ถ.สุขุมวิท ซอย 2 ด.คลองเตย อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร 10110	ผลิตไม้ เอ็มดีเอฟ ลังไม้ และไม้ รองรับสินค้า โดยใช้ไม้ยางพารา ท่อน และไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 25 มกราคม 2537 เป็นวัตถุดิบ ป้อนโรงงาน เครื่องจักร 109,078.84 HP เงินทุน 2,618,000,000 บาท คนงาน 83 คน

- หมายเหตุ** 1. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ซึ่งไม่รวมถึง โรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบ หยุดชั่วคราวหรือเลิกประกอบกิจการ และมีขนาดตาม พรบ.โรงงาน ฉบับที่ 2
2. หากท่านมีข้อสงสัย ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2506
3. หากท่านต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ติดต่อ กลุ่มบริการระบบสารสนเทศ 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2504

แผนที่ภาพรวม

ค้นหาในเงื่อนไขอื่น ให้ปิด Windows นี้

ว่าที่ร้อยตรี  พันกาแด
(ชัยพุดดิน พันกาแด)
นักวิทยาศาสตร์
03 เม.ย. ๒๕๖๘



ข้อมูลโรงงาน

ผลการสืบค้น พบจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 1 โรง


แสดงผล หน้าที่ 1 จากจำนวนทั้งหมด 1 หน้า

ชื่อโรงงาน / ทะเบียนโรงงาน	สถานที่ตั้ง / โทรศัพท์	ผู้ประกอบการ	ประกอบกิจการ
บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด 10900100125409 [3-34(3)-1/40สข] ประเภทโรงงาน 34(3) ISIC 1621 TSIC 16210	417/112-113 ม.- ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230 โทร. 074291111 	บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด 417/112-113 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230 โทร. 074291111	ผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง (เอ็มดีเอฟบอร์ด) เครื่องจักร 34,704.91 HP เงินทุน 570,000,000 บาท คนงาน 400 คน

- หมายเหตุ** 1. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ซึ่งไม่รวมถึง โรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบ หยุดชั่วคราวหรือเลิกประกอบกิจการ และมีขนาดตาม พรบ.โรงงาน ฉบับที่ 2
2. หากท่านมีข้อสงสัย ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2506
3. หากท่านต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ติดต่อ กลุ่มบริการระบบสารสนเทศ 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2504

แผนที่ภาพรวม

ค้นหาในเงื่อนไขอื่น ให้ปิด Windows นี้

ว่าที่ร้อยตรี  พงศาภ
(ชัยพฤติน พันกาแด)
นักวิทยาศาสตร์
0 ๓ เม.ย. ๒๕๖๘


บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

ทะเบียนโรงงาน 10900100125409 [3-34(3)-1/40สข]

ประกอบกิจการ ผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง (เอ็มดีเอฟบอร์ด)

สถานที่ตั้ง 417/112-113 หมู่ - ถนน กาญจนวณิช ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90230

ตรวจวัด ผ่นละอองในปล่องระบาย วันที่ตรวจวัด 14 มีนาคม 2568 ถึง 24 มีนาคม 2568



จุดตรวจวัด : ปล่องระบายอากาศ Dryer MDF Line 1 No.1 (GPS : N 6.872331 E 100.461235)

รหัสตัวอย่าง : 22-25680317-00041


บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

ทะเบียนโรงงาน 10900100125409 [3-34(3)-1/40สข]

ประกอบกิจการ ผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง (เอ็มดีเอฟบอร์ด)

สถานที่ตั้ง 417/112-113 หมู่ - ถนน กาญจนวนิช ตำบล พะตง อำเภอบึงสามพัน จังหวัด สุพรรณบุรี 90230

ตรวจวัด ฝุ่นละอองในปล่องระบาย วันที่ตรวจวัด 14 มีนาคม 2568 ถึง 24 มีนาคม 2568



9/3/68

จุดตรวจวัด : ปล่องระบายอากาศ Dryer MDF Line 1 No.1 (GPS : N 6.872331 E 100.461235)

รหัสตัวอย่าง : 22-25680317-00041