



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศวก.ตอ. (กวก.กรอ. โทร ๐ ๓๓๑๓ ๖๐๕๕ ต่อ ๕๐๐๑)

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๓/ ๓๔๓

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ ตัวอย่างสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

เรียน ผอ.กกอ.

ตามบันทึกข้อความ กกอ.กรอ. ที่ อก ๐๓๐๕/๕๕๕ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘ ขอความอนุเคราะห์ ศวก.ตอ. ตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ และ กกอ.กรอ. ได้ส่งตัวอย่างสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ตามแบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว วันที่ยื่นแบบคำร้อง ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ แผ่น ๔ ตัวอย่าง บริษัท เว็ลธ์ ฟิวชั่น อินเตอร์-เทค (ประเทศไทย) จำกัด ทะเบียนโรงงาน ๙๑๓๖๐๐๕๖๗๒๕๖๕ (ข๓-๑๐๖-๑๒/๖๖๖๖) และ ศวก.ตอ. รับคำร้องและตัวอย่างสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘ นั้น

กวก. โดย ศวก.ตอ. ได้ดำเนินการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้ว และรายงานผลการทดสอบผ่านระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-report) เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนี้ได้แนบสำเนาแบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว รหัสปฏิบัติการ ๓๑-๒๕๖๘๐๓๒๗-๐๐๓๑๖ ถึง ๓๑-๒๕๖๘๐๓๒๗-๐๐๓๑๙ จำนวน ๑ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายทวิ อำพาพันธ์)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน