



สำเนา บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ โทร. ๐ ๕๒๐๘ ๑๙๔๔ E-mail : nirw@diw.mail.go.th

ที่ อก ๐๓๑๐(๔)/ ๕๕๕

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ ฉบับทดแทนรายงานเลขที่ อก ๐๓๒๔/๑๐๐๒๒๙/๒๕๖๘

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

ตามบันทึกข้อความ ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ ที่ อก ๐๓๑๐(๔)/๓๗๙ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ ได้อนุมัติรายงานผลการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ ในระบบ E-Report รายงานเลขที่ อก ๐๓๒๔/๑๐๐๒๒๙/๒๕๖๘ จำนวน ๑ ฉบับ (รหัสปฏิบัติการ ๑๒-๒๕๖๘๐๔๐๑-๐๐๒๐๖) ของบริษัท เอ็ม เอส พี อินเตอร์พาสส์ จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน ๒๐๕๑๐๐๒๗๒๕๖๐๘ [จ๓-๔(๑)-๒๗/๖๐ลพ] (เอกสารแนบ ๑) และตามบันทึกข้อความ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ที่ ลพ ๐๐๓๔(๒)/๘๓๐ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ขอให้แก้ไขข้อมูลในรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ของ บริษัท เอ็ม เอส พี อินเตอร์พาสส์ จำกัด (เอกสารแนบ ๒) นั้น

ศูนย์วิจัยฯ ภาคเหนือ ได้จัดทำรายงานฉบับทดแทน จำนวน ๑ ฉบับ รายงานเลขที่ อก ๐๓๒๔/๑๐๐๒๒๙/๒๕๖๘ (รหัสปฏิบัติการ ๑๒-๒๕๖๘๐๔๐๑-๐๐๒๐๖) ในระบบ E-Report เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถพิมพ์รายงานผลการตรวจวัด วิเคราะห์ในระบบ E-Report ได้ที่ <https://e-report.diw.go.th>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายณรรฐ เทศพิทักษ์)

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ทำหน้าที่แทน

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ



บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ สอจ.ลำพูน กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โทร ๐๕๓-๕๘๑-๑๙๙ โทรสาร ๐-๕๓๕๘-๑๔๙๐

ที่ ลพ ๐๐๓๔(๒)/๘๓๐

วันที่ ๑๓

พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอให้แก้ไขข้อมูลในรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ของ บริษัท เอ็ม เอส พี อินเตอร์พุตส์ จำกัด

เรียน ผอ.ศวก.น.

ด้วย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน โดยกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม มีแผนการตรวจวัดคุณภาพน้ำประจำปี ๒๕๖๔ และได้เข้าเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ของ บริษัท เอ็ม เอส พี อินเตอร์พุตส์ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๒๐๕๑๐๐๐๒๗๒๕๖๐๘ (เลขทะเบียนโรงงานรูปแบบเดิม จ๓-๔(๑)-๒๗/๖๐ลพ) ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๘๙ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อนำไปตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ.๒๕๖๐ และได้เก็บตัวอย่างน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด จำนวน ๑ ตัวอย่าง (ตัวอย่างที่ ๑) โดยได้บันทึกบนตัวอย่างและส่งคำขอวิเคราะห์ตัวอย่างดังกล่าวว่า “น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด” และน้ำทิ้งออกจากระบบระบายออกนอกโรงงาน จำนวน ๑ ตัวอย่าง (ตัวอย่างที่ ๒) โดยได้บันทึกบนตัวอย่างและส่งคำขอวิเคราะห์ตัวอย่างดังกล่าวว่า “น้ำทิ้งออกจากระบบระบายออกนอกโรงงาน” เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ และนำตัวอย่างทั้งสอง ส่งไปวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ได้ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง พบว่า จุดที่เก็บตัวอย่างที่ ๒ เป็นน้ำทิ้งออกจากระบบบ่อสุดท้าย ไม่ได้ระบายออกนอกโรงงาน จึงต้องการที่แก้ไขข้อมูลในรายงาน เลขที่ อก ๐๓๒๔/๑๐๐๒๒๙/๒๕๖๔ จากจุดเก็บของตัวอย่างที่ ๒ จาก “น้ำทิ้งออกจากระบบระบายออกนอกโรงงาน” เป็น “น้ำทิ้งออกจากระบบบ่อสุดท้าย ไม่ได้ระบายออกนอกโรงงาน” จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ ในการแก้ไขข้อมูลดังกล่าว โดยมีรายละเอียดประกอบตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว)

อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

(นางจุฑาภรณ์ ดวงแก้ว)

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ทำหน้าที่แทน


ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

บันทึกผลการตรวจสอบโรงงาน ชื่อ บริษัท 10x 10x 10x 10x จำกัด
 ประกอบกิจการ โรงผลิต ทะเบียนโรงงาน จ3-4(1)-27/60 ฉพ (20510002725608.)
 ที่ตั้งโรงงานเลขที่ 89 หมู่ที่ 18 ตระกอ/ชอย - ถนน - แขวง/ตำบล 21/60 แขวง
 เขต/อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน โทรศัพท์ - ผู้ที่สามารถติดต่อได้ -


ครั้งที่	วันที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบโรงงาน	ผู้ตรวจสอบ
	28 มีนาคม 2568	พบเห็นเจ้าหน้าที่ตามพร. โรงงาน พ.ศ. 2566 ที่ทำใจเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ที่ตรวจพบ โรงงาน 2 ตามแผนการตรวจสอบโรงงานที่มีน้ำทิ้งจาก โรงงานผลิตของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน โรงงานแห่งนี้ได้ตั้งเครื่องสูบน้ำทิ้งไปบริเวณ ด้านหน้าโรงงานได้แก่ PA BOD COD SS TDS TKN ค.ศ. 2567 ซึ่งผลการตรวจพบค่าเฉลี่ย จำนวน 2 จุด ดังต่อไปนี้ 1) ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนค่าจุด ตรวจพบค่า 3 2) ค่าทิ้งหลังฝนตกน้ำทิ้ง มีสีดำ มีกลิ่นเหม็น ออกมาบริเวณข้างโรงงาน เมื่อใช้มือเปิดท่อระบาย น้ำทิ้งพบ Aerated Lagoon (AL) โดยเห็นน้ำทิ้งจากท่อระบายน้ำจากอาคาร เพื่อไปทิ้งลงในท่อระบายน้ำที่ถนนด้านหน้าโรงงาน ที่ 100 เมตรเศษในท่อระบายน้ำที่ข้างน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560. ผลการตรวจสอบ พบโรงงานแห่งนี้ไม่ได้ทำตามกฎกระทรวง ใดๆ ทั้งสิ้นของโรงงาน จึงลงลงมือข้อ 10 วรรค 1 จำคุกต้อง	(นางสาวศุภาพิช กาเมืองวงษ์) วิศวกรชำนาญการ 28/3/68 ลงนาม 20.3.68 5000 (นางสาวศุภาพิช กาเมืองวงษ์) วิศวกรชำนาญการ







ภาพบริเวณโรงงาน บจก. เอ็ม เอส พี อิน... ร์ฟู้ดส์ (หมู่เอ็ดเตอร์)
วันที่ 8 มิ.ย.60 , ที่ตั้ง : 89 หมู่ที่ 18 ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน





กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ



NSC-TISI-TIS 17025

TESTING 0185

เลขที่รายงาน ลก 0324/100229/2568

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ เฉพาะตัวอย่าง น้ำ

ข้อมูลจากลูกค้า

จากโรงงาน/แหล่งน้ำ บริษัท เอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน 20510002725608 [จ3-4(1)-27/60ลพ] ลำดับที่ 4(1)

จุดเก็บ น้ำที่ออกจากระบบระบายออกนอกโรงงาน

สถานที่ตั้ง 89 หมู่ 18 ถนน - ตำบล มะเขือแจ้ อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000

ประกอบกิจการ โรงฆ่าสัตว์ ปริมาณน้ำทิ้ง ไม่ระบุ ลบ.ม./วัน เก็บตัวอย่างโดย สุภาพิช กาเมืองวงษ์

สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 เวลา 10:30 น.

ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการ

วันที่ห้องปฏิบัติการรับตัวอย่าง 1 เมษายน 2568 เวลา 09:34 น.

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ชู ด ชิด ข่า แก่ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่าย
ใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์
เท่านั้น

รหัสปฏิบัติการ 12-25680401-00206

ลักษณะตัวอย่าง สีนํ้าตาล ขุ่น มีตะกอน วันที่วิเคราะห์ 1 เมษายน 2568 ถึง 8 เมษายน 2568

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
ค่าความเป็นกรดและด่างที่อุณหภูมิ 25 °C	8.1	SM part 4500-H ⁺ B
ค่าบีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร)	25	SM part 5210 B and part 4500-O G
ค่าซีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร)	139	SM part 5220 C
ค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร)	61	SM part 2540 D
ค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร)	870	SM part 2540 C dried at 180 °C

หมายเหตุ

- SM หมายถึง Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023

- มาตรฐานอ้างอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ.2560

ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535

ทบทวนโดย

นางจุฑาภรณ์ ดวงแก้ว

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

24 เมษายน 2568

อนุมัติโดย

นายณวัฐ เทศพิทักษ์

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ทำหน้าที่แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษ

โรงงานภาคเหนือ

24 เมษายน 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

128 ถนนทุ่งโฮเต็ล วัฒนา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

โทร. 05-208-1944 โทรสาร 05-324-0533



Signed by DEPARTMENT OF INDUSTRIAL WORKS

Date: 2025-04-24T14:48:03.478+07:00

Reason: รับรองและผ่านการพิจารณาแล้ว

c48b0aa8



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ



NSC-TISI-TIS 17025

TESTING 0185

เลขที่รายงาน อก 0324/100229/2568

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ เฉพาะตัวอย่าง น้ำ

ข้อมูลจากลูกค้า

จากโรงงาน/แหล่งน้ำ บริษัท เอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน 20510002725608 [จ3-4(1)-27/60สป] ลำดับที่ 4(1)

จุดเก็บ น้ำที่ออกจากระบบระบายออกนอกโรงงาน

สถานที่ตั้ง 89 หมู่ 18 ถนน - ตำบล มะเขือแจ้ อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000

ประกอบกิจการ โรงฆ่าสัตว์ ปริมาณน้ำทิ้ง ไม่ระบุ ลบ.ม./วัน เก็บตัวอย่างโดย สุภาพิช กาเมืองวงษ์

สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 เวลา 10:30 น.

ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการ

วันที่ห้องปฏิบัติการรับตัวอย่าง 1 เมษายน 2568 เวลา 09:34 น.

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ชู ด ชิด ข่า แก๊ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่าย
ใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์
เท่านั้น

รหัสปฏิบัติการ 12-25680401-00206

ลักษณะตัวอย่าง สีนํ้าตาล ขุ่น มีตะกอน วันที่วิเคราะห์ 1 เมษายน 2568 ถึง 8 เมษายน 2568

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
ค่าที่เคเอ็น (มีลลิกรัมต่อลิตร)	84	SM part 4500-N _{Org} B and part 4500-NH ₃ C

หมายเหตุ

- SM หมายถึง Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023

- มาตรฐานอ้างอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ.2560

ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535

ทบทวนโดย

นางจุฑาภรณ์ ดวงแก้ว

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

24 เมษายน 2568

อนุมัติโดย

นายนวรัฐ เทศพิทักษ์

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ทำหน้าที่แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษ

โรงงานภาคเหนือ

24 เมษายน 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

128 ถนนทุ่งโฮเต็ล วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

โทร. 05-208-1944 โทรสาร 05-324-0533



c48b0aa8