


คำขอเลขที่ 2-00084/2568

(✓) ทดสอบได้

() ทดสอบไม่ได้ ดังนี้.....

ผู้ตอบทวนคำขอ.....
(...../...../..... เวลา 10.20 น.)



กรมการศึกษานานาชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ ๑๔/๑๒/๖๘
ที่ ๖๔๖
๗๕-๖๕๖

แบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1
อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6
ตำบลทุ่งพระยาใต้ อำเภอราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-430-6305 ต่อ 1401 โทรสาร 02-430-6305 ต่อ 1499

วันที่ 11 เมษายน 2568

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบแลพิซและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ขอความร่วมมือให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียงจากการประกอบกิจการ

ของโรงงาน บริษัท ชันชีพลาสติก พี.เอส. จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน 10100500225368 [3-53(1)-2/36]

ประกอบกิจการ ทำเครื่องใช้จากพลาสติก เช่น ถังใส่ของเด็กเล่น และแผ่นมุงหลังคา .สถานที่ตั้ง 196, 194 ซอย ลาซาล 24 ถนน สุขุมวิท ตำบล

บางนา อำเภอ บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10260

เพื่อประกอบการพิจารณา ☒ การตรวจร้องเรียน ☐ การเฝ้าระวัง ☐ การอนุญาต ☐ ตามแผน

☐ อื่นๆ

ประเภทมลพิษ	จุดที่ต้องการตรวจวัด
1. ฝุ่นละออง	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ ปรายอากาศทั่วไป จุด ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
2. ก๊าซ	☒ ปล่องระบาย 4 ปล่อง ☐ ปรายอากาศทั่วไป จุด ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
3. เสียง	☒ เสียงรบกวน 1 จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
4. สารระเหยอินทรีย์	☒ ปล่องระบาย 4 ปล่อง ☐ ปรายอากาศทั่วไป จุด ☒ บริเวณทำงานโรงงาน 2 จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
5. กลิ่น	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด
6. อื่นๆ (ระบุ)	อื่นๆ (ระบุ)

โดยมอบหมายให้ อรินทร์ แก้วกลิน ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ โทรศัพท์ 0846246815

เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ อรินทร์ แก้วกลิน
(อรินทร์ แก้วกลิน)

ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ

เรียน นายวิชัย ผลิวิชัย

- ☐ เพื่อทราบ
☐ เพื่อพิจารณา
☒ เพื่อพิจารณาและดำเนินการ
☐ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
☐ เพื่อรวบรวมและดำเนินการ

๑๖


(นางสาวดุขี จันทราช)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ



รูปประกอบขอ Lab ตรวจโรงงาน บริษัท ชันสีพลาสติก พี.เอส. จำกัด


๑. ข้อวัดปล่อยระบายอากาศ จำนวน ๔ จุด






๒. ขอวัดเสียงและวัดอากาศในพื้นที่โรงงานและหมู่บ้านผู้ร้อง จำนวน ๒ จุด (เสียง ๒ จุด อากาศ ๒ จุด)







ใบนี้หมายถึงสำรวจสถานที่/เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามที่ กร. ๑ แจ้งขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่

ตรวจวัดมลพิษของโรงงาน/บริษัท บริษัท ชันดีทีเอสติก พี.เอส จำกัด

ภายในโรงงาน ☒ ปล่องระบาย (VOCs, CO, NO_x, SO₂) ๔ ปล่อง

☒ พื้นที่ทำงาน VOCs ๒ จุด

☒ เสียง เสียงรบกวน ๑ จุด ☐ อื่นๆ

ภายนอกโรงงาน ☐ บรรยากาศทั่วไป

☐ เสียงรบกวน ☐ อื่นๆ

จึงเห็นสมควรกำหนดวันดำเนินการ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เพื่อ ☐ สำรวจสถานที่เก็บตัวอย่าง ☒ เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา นำเรียน กร. ๑ เพื่อทราบและ

แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ขอความร่วมมือร่วมตรวจในวันดังกล่าว

๑๑-๖๓๖.๖-
(นายวิชัย ผลวิชัย)

ลงชื่อ
(.....)
.....

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/ ๒๕๖

เรียน กร. ๑

เพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประสานงานโรงงานหรือผู้ร้องเรียน (กรณีเก็บตัวอย่างนอกโรงงาน)
พร้อมร่วมตรวจในวันที่กำหนดดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จักขอขอบคุณยิ่ง

ลงชื่อ
(นายวิชัย ผลวิชัย)

(.....)
.....

.....

และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

7 พค ๒๕๖๘

เอกสารควบคุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กวท. (กวท. กรอ.) โทร ๐ ๒๕๓๐ ๒๓๒๒ ต่อ ๒๑๐๓ - ๕)

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การตรวจวัดเสียงรบกวน

ตามที่ คร. ๑ ส่วน ๑ สจ. ๑

ได้ส่งใบขอความร่วมมือตรวจวัดเสียงรบกวนจากโรงงาน บริษัท หันหินคาสติก จำกัด กักตุน
สถานที่ตั้ง เลขที่ ๑๙๔ ๑๙๔ หมู่ ๔ ตำบล ๑๔ ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวท.) กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
(กวท.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาถึงสถานที่ตรวจวัดตั้งแต่วันที่ ๑๙ ๔๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

ตรวจวัดเสียงรบกวนบริเวณ ภายในพื้นที่บ้านพักอาศัย เลขที่ ๑๙๔/๑๒ หมู่ ๔ ตำบล ๑๔
ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

ลักษณะของเสียงรบกวน ๑ มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความถี่ต่อเนื่อง (ระบุ)

๑ ไม่มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความถี่ต่อเนื่อง

ตรวจวัดเสียงพื้นฐานบริเวณ ๑ จุดตรวจวัดเสียงเสียงรบกวน ขณะโรงงานหยุดประกอบกิจการโรงงาน

๑ บริเวณอื่นที่มีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึง

หมายเหตุ

๑ ไม่สามารถตรวจวัดเสียงได้ เนื่องจาก

การตรวจวัดเสียงรบกวนครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ในการติดตั้งเครื่องมือในการตรวจวัด โดยไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสถานที่ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ Prof. Nupha
(อ. นุชภัทรา นาคีสมบูรณ์)

ผู้แทนโรงงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ อ. นุชภัทรา
(อ. นุชภัทรา นาคีสมบูรณ์)

(นวรัตน์ ๒๕๖๕)

ผู้ร้องเรียน

ผู้นำตรวจ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กท. (กท. กรอ.) โทร ๐๒๔๓๐ ๒๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓ - ๕)

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศ

ตามที่ ตามที่ ๑ กร. ๑ ส่วน ๑ สอจ. ๑

ได้ส่งใบขอความร่วมมือเก็บตัวอย่างอากาศของโรงงาน บริษัท หินศิลาศตก ส. เอส. จำกัด
สถานที่ตั้ง เลขที่ ๑๖, ๑๗, ๑๘ ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กท.) กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
(กท.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาถึงสถานที่ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๔.๓๐ น.

จุดเก็บตัวอย่าง ๑. ภายในแปลง ๑๖ นายออก ของโรงงาน ของ เครื่องพิมพ์ P07 เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.

๒. ภายในแปลง ๑๖ นายออก ของ โรงงาน ของ เครื่องพิมพ์ P0๕ เวลา ๑๐.๔๕ - ๑๐.๕๐ น.

๓. ภายในแปลง ๑๖ นายออก ของ โรงงาน ของ เครื่องพิมพ์ P0๖ เวลา ๑๑.๐๕ - ๑๑.๑๐ น.

๔. ภายในแปลง ๑๖ นายออก ของ โรงงาน ของ เครื่องพิมพ์ P0๓ เวลา ๑๓.๕๔ - ๑๓.๕๙ น.

○ ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ เนื่องจาก

การเก็บตัวอย่างครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ในการติดตั้งเครื่องมือในการเก็บตัวอย่าง โดยไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสถานที่ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ Siriporn K.

(นางสาวศิริพร ขำทองขี้จ)

ผู้แทนโรงงาน

จป. รัชชาชน

ลงชื่อ Prof. Napha

(น.ส.ณภัฏา นภอสน์ราช)

นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ

()

ผู้ร้องเรียน

ลงชื่อ อ. เสือ

(อ. เสือ เสือ)

ผู้นำตรวจ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กท. (กท. กรอ.) โทร ๐๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓ - ๕)

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศ

ตามที่ ตามที่ ๑ กร. ๑ ส่วน ๑ สอจ. ๑

ได้ส่งใบขอความร่วมมือเก็บตัวอย่างอากาศของโรงงาน บริษัท หัษิณาสติก จี. ๑๓. จำกัด

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๑๖, ๑๗ ซอยคาซาม ๑๔ ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร,

เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กท.) กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน (กท.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาถึงสถานที่ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๔.๐๐ น.

จุดเก็บตัวอย่าง ๑. บริเวณใกล้ถัง P06 เวลา ๑๐.๕๖ - ๑๑.๐๘ น.

๒. บริเวณใกล้ถัง P06 เวลา ๑๑.๒๔ - ๑๑.๔๑ น.

๓. บริเวณใกล้ถัง P0๖ เวลา ๑๔.๐๖ - ๑๔.๐๙ น.

○ ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ เนื่องจาก

การเก็บตัวอย่างครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ในการติดตั้งเครื่องมือในการเก็บตัวอย่าง โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสถานที่ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ Siviporn K.

(นางสาวศิริพร จำทรงตัน)

ผู้แทนโรงงาน

จป. รัชชาพั

ลงชื่อ Piny Kung

(น.ส.ปริศนา นาคชัยธำ)

นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ

(ผู้ร้องเรียน)

ผู้ร้องเรียน

ลงชื่อ

(อ.ดร. แก้วกุล)

ผู้นำตรวจ