



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรอ.(ศวภ.ต. โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๗๔๘๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑)

ที่ อก ๐๓๑๐(๕)/๒๖๖

วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุญาตเข้าร่วมดำเนินการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศจาก
ปล่องระบายที่ได้รับการผ่อนผันระบบ CEMS (ตัวชี้วัดที่ ๑)

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

ตามที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา มีบันทึกข้อความที่ สข ๐๐๓๔(๒)/๗๔๗ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘ เรื่อง “ขออนุญาตเข้าร่วมดำเนินการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศจากปล่องระบายที่ได้รับการผ่อนผันระบบ CEMS (ตัวชี้วัดที่ ๑)” เพื่อแจ้งให้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ (ศวภ.ต.) จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือตรวจวัดอากาศร่วมทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศ จากการประกอบกิจการของ บริษัท ทีดีที เซาท์ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๗๒๒๑๐๐๐๓๒๕๖๐๓ [น.๔๒(๑)-๓/๒๕๖๐-ญนต.] ประกอบกิจการ ผลิต Urea-formaldehyde resin ตั้งอยู่เลขที่ ๘๙ หมู่ ๔ ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นั้น

ศวภ.ต. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจวัดแก๊สในปล่องระบายอากาศ จำนวน ๑ ปล่อง เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ โดยขณะดำเนินการตรวจวัด โรงงานทำการผลิต Urea-formaldehyde resin ได้ ๙๐ ตันต่อวัน (กำลังการผลิตสูงสุด ๑๗๗ ตันต่อวัน) โดยแนบบแบบสรุปผลการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศ ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสามารถเข้าตรวจสอบรายงานผลการวิเคราะห์ ทางระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report)

นางสาวบุษยา รัตนสุภา

(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

การทวนสอบความถูกต้องของข้อมูล ที่ได้รับการกำหนดยกเว้นและหรือผ่อนผันระบบ CEMS

ชื่อโรงงาน	บริษัท ทีดีที เซาร์ท จำกัด
เลขทะเบียนโรงงาน	72210000325603 [น.42(1)-3/2560-ญนต.]
ที่อยู่	เลขที่ 89 หมู่ 4 ตำบล ฉลุง อำเภอบางใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110

ตามรายละเอียดในบันทึกข้อความที่ อก 0310(7)/12353		
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2567		
เรื่อง แจ้งข้อมูลหน่วยการผลิตที่ยกเว้นไม่ต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ		
☐	กรณีที่ 1	เข้าข่าย Time sharing อุปกรณ์พิเศษร่วมกันแบบแบ่งคาบเวลา ปล่อย..... ในรายการ.....
☒	กรณีที่ 2	เข้าข่าย 4(1) ค่าการระบายมลพิษต่ำกว่ามาตรฐาน ในระดับ 10% ปล่อย ปล่อยระบายอากาศ..... ในรายการ ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x) และ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂).....
☐	กรณีที่ 3	เข้าข่าย 11(3) ชนิดสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ SO ₂ ในเชื้อเพลิงที่มีกำมะถันต่ำ ปล่อย.....
☐	กรณีที่ 4	เข้าข่าย ไม่สามารถเจาะปล่อยระบายโรงงานได้ เนื่องจากความแข็งแรงของโครงสร้างปล่อยระบาย ปล่อย.....

ผลการตรวจวัด กรณีที่ 2

ตารางที่ 1 แสดงผลการตรวจวัดปล่อยระบายอากาศ

ค่าการตรวจวัด	ผลการตรวจวัด
	ปล่อยระบายอากาศ
ออกไซด์ของไนโตรเจน (ppm)	1
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ppm)	12

สรุปผลการตรวจวัด

- ค่าความเข้มข้นของ ออกไซด์ของไนโตรเจน มีค่า ของค่ามาตรฐาน (กำหนดไม่เกิน 10% ของค่ามาตรฐาน)
- ค่าความเข้มข้นของ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ มีค่า 2.4 % ของค่ามาตรฐาน (ค่ามาตรฐาน 500 ppm) (กำหนดไม่เกิน 10% ของค่ามาตรฐาน)

OW
(นายอริวัฒน์ หอยสตาร์)
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๘

ว่าที่ร้อยตรี ธีรพงศ์ นันทกุล
(ชัยพฤติน พันภาพ)
นักวิทยาศาสตร์
๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๘



บันทึกข้อความ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
เลขที่รับ ๒-๐๐๐๕๖/๒๕๖๘
วันที่รับหนังสือ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๘
ผู้รับหนังสือ ๙.๐๗ น.

ส่วนราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ ๐ ๗๔๘๙ ๐๖๓๐

ที่ สข ๐๐๓๔(๒)/๓๔๕๓ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุญาตเข้าร่วมดำเนินการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศจากปล่องระบายที่ได้รับการผ่อนผันระบบ CEMS (ตัววัดที่ ๑)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ จังหวัดสงขลา

ตามที่ กตร.สปอ. ได้ดำเนินการจัดทำโครงการตรวจโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้ง ๗๖ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ต้องดำเนินการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศจากปล่องระบายที่ได้รับการผ่อนผันระบบ CEMS ของ บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ทีติก เซาท์ จำกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาจึงขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ จังหวัดสงขลา ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ (ประเด็น : ตัววัดที่ ๑ ของโครงการฯ) โดยมีกำหนดการ ดังนี้

๑. บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
ประกอบกิจการผลิตแผ่นไม้อัด (PARTICLE BOARD) จากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้น
โดยเฉพาะ ๑๓ ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี
ทะเบียนโรงงาน ๑๐๙๐๐๐๐๐๒๒๕๕๑๕ (๓-๓๔(๓)-๒/๕๑สข)
วันพฤหัสบดีที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘
๒. บริษัท ทีติก เซาท์ จำกัด
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๘๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ประกอบกิจการผลิต Urea-formaldehyde resin
ทะเบียนโรงงาน ๗๒๒๑๐๐๐๐๓๒๕๖๐๓ (น.๔๒(๑)-๓/๒๕๖๐-ญนต.)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๘

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ สามารถเบิกจ่ายได้จากโครงการตรวจโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้ง ๗๖ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทศพรวิวัฒน์ /คุณกรวิวัฒน์
เมื่อ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๘

นาย อดิศักดิ์
(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)
ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
๒๑ เม.ย. ๒๕๖๘

(นายคณบดี สัมพันธ์)
อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

ว่าที่ร้อยตรี ธีรพงศ์ พันธนา
(ชัยพฤตินันท์ พันธนาเด)
นักวิทยาศาสตร์

บันทึกการเข้าโรงงานเพื่อตรวจวัด วิเคราะห์
ของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

วันที่ 10 มี.ช. 68

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า ข้าพเจ้า นาย อธิวัฒน์ นบอสาร ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
พร้อมด้วย นาย กฤษณ์ งามพูนทะ วิศว.ศ. ชัยพฤกษ์ พันกาแด

สังกัดศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พร้อมด้วย นายบรมศักดิ์ วิทประภากร ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สงขลา ได้เข้ามาในบริเวณโรงงาน บริษัท ทีดีที เคที จำกัด

ทะเบียนโรงงานเลขที่ น.42(1)-3/2560-นุช. ประกอบกิจการ Urea-formaldehyde resin

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 89 ถนน ตำบล ฉลุง อำเภอ นาดินสุ

จังหวัด สงขลา เพื่อทำการตรวจวัด วิเคราะห์ ตรวจวัดมลพิษในปล่องระบายอากาศ

เมื่อวันที่ 10 มี.ช. 68 เวลา 9.30 - 11.00 น.

ในการเข้าภายในโรงงานครั้งนี้ มี นาย อรรถ ดอนน ตำแหน่ง วิศวกรของโรงงาน


เป็นผู้นำตรวจ และในระหว่างการตรวจวัด วิเคราะห์ ภา. ในปล่องระบายอากาศ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ ในช่วงระยะเวลาข้างต้น ไม่ได้ทำความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ ของ
โรงงาน

ในขณะที่ทำการตรวจวัด วิเคราะห์ โรงงานทำการผลิต Urea-formaldehyde ได้
90 t/d (ค่าการปล่อยมลพิษ 177 t/d).

ขอรับรองว่าบันทึกฉบับนี้ถูกต้องทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ว่าที่ร้อยตรี อ.พ. งามพูนทะ
(ชัยพฤกษ์ พันกาแด)
นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ  ผู้นำตรวจ

(นาย สรรณ ดอนน)

ตำแหน่ง วิศวกรโรงงาน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจวัด

(นาย อธิวัฒน์ นบอสาร)

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

ลงชื่อ  ผู้ร่วมตรวจวัด

(นายบรมศักดิ์ วิทประภากร)

ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ



ข้อมูลโรงงาน

ผลการสืบค้น พบจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 1 โรง

แสดงผล หน้าที่ 1 จากจำนวนทั้งหมด 1 หน้า

ชื่อโรงงาน / ทะเบียนโรงงาน	สถานที่ตั้ง / โทรศัพท์	ผู้ประกอบการ	ประกอบกิจการ
บริษัท ทีดีที จำกัด 72210000325603 [น.42(1)-3/2560-ญนด.] ประเภทโรงงาน 42(1) ISIC 2011 TSIC 20113	89 อาคาร ม.4 ถ.- ด.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 0 8048 5261	บริษัท ทีดีที จำกัด จำกัด 89 ม.4 ซ.null ถ.null ด.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. null	ผลิต Urea-formaldehyde resin เครื่องจักร .00 HP เงินทุน บาท คนงาน คน

- หมายเหตุ** 1. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568 ซึ่งไม่รวมถึง โรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบ หยุดชั่วคราวหรือเลิกประกอบกิจการ และมีขนาดตาม พรบ.โรงงาน ฉบับที่ 2
2. หากท่านมีข้อสงสัย ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2506
3. หากท่านต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ติดต่อ กลุ่มบริการระบบสารสนเทศ 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2504

แผนที่ภาพรวม

ค้นหาในเงื่อนไขอื่น ให้ปิด Windows นี้

ว่าที่ร้อยตรี  พันภาพ
(ชัยพุดดิน พันกาแด)
นักวิทยาศาสตร์


บริษัท ทีดีที ซีเมนต์ จำกัด

ทะเบียนโรงงาน 72210000325603 [น.42(1)-3/2560-ญต.]

ประกอบกิจการ ผลิต Urea-formaldehyde resin

สถานที่ตั้ง 89 หมู่ 4 ตำบลลุง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสงขลา 90110

ตรวจวัด ก๊าซในปล่องระบาย วันที่ตรวจวัด 10 มิถุนายน 2568



จุดตรวจวัด : ปล่องระบายอากาศ (GPS : N 7.020740 E 100.368631)

รหัสตัวอย่าง : 22-25680611-00069


บริษัท ทีดีที เซาท์ จำกัด

ทะเบียนโรงงาน 72210000325603 [น.42(1)-3/2560-ญนต.]

ประกอบกิจการ ผลิต Urea-formaldehyde resin

สถานที่ตั้ง 89 หมู่ 4 ตำบลลุง อำเภอนาทม จังหวัดสงขลา 90110

ตรวจวัด ก๊าซในปล่องระบาย วันที่ตรวจวัด 10 มิถุนายน 2568



จุดตรวจวัด : ปล่องระบายอากาศ (GPS : N 7.020740 E 100.368631)

รหัสตัวอย่าง : 22-25680611-00069