



สำเนา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ โทร. ๐ ๕๒๐๘ ๑๙๔๔ E-mail : nirw@diw.mail.go.th

ที่ อก ๐๓๑๐(๔)/ ๖๒๓

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน

ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ได้ส่งตัวอย่างจำนวน ๒ ตัวอย่าง ตามคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (อก๐๓๒๔/๑-๐๐๑๒๙/๒๕๖๘) ของห้างหุ้นส่วนจำกัด กว๊ายเตี้ยตั้งบ้านฮั่ว เลขทะเบียนโรงงาน ๐๐๕๕๐๐๐๑๒๕๓๓๐ [ศ๓-๑๐(๓)-๑/๓๓๓๓] นั้น

ศูนย์วิจัยฯ ภาคเหนือ ได้ทำการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ และอนุมัติผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในระบบ E-Report เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถพิมพ์รายงานผลการตรวจวัด วิเคราะห์ในระบบ E-Report ได้ที่ <https://e-report.diw.go.th>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายณวัฐ เทศพิทักษ์)

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ทำหน้าที่แทน

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ