



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรอ. (ศวก.ต. โทร. ๐ ๙๔๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๙๔๘๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑)

ที่ อก ๐๓๑๐(๕) / ค๒๖

วันที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการตรวจวัด วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

ตามที่ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับคำขอทางระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report) เพื่อทำการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ นั้น

ศูนย์วิจัยฯ ภาคใต้ ได้ดำเนินการตรวจวัด วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจวัด วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ ชุด ได้แก่

๑. บริษัท เอ แอล ปาล์ม จำกัด ๑ ชุด
๒. สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสามารถเข้าตรวจสอบรายงานผลการวิเคราะห์ ทางระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report)

นางสาวบุษยา รัตนสุภา

(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้