บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรอ.(ศวภ.ต. โทร ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๗๔๘๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑)

ที่ อก ๐๓๑๐(๕)/ ๓๒๙ **วันที่** ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศ จากปล่องระบายที่ได้รับการผ่อนผันระบบ CEMS (ตัวชี้วัดที่ ๑)

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

ตามที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร มีบันทึกข้อความที่ ชพ ๐๐๓๔(๒)/๕๘๐ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๘ เรื่อง "ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศจากปล่องระบายที่ได้รับการผ่อนผันระบบ CEMS (ตัวชี้วัดที่ ๑)" เพื่อแจ้งให้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ (ศวภ.ต.) จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือตรวจวัดมลพิษอากาศ ร่วมทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศที่ได้รับการผ่อนผันระบบ CEMS จำนวน ๒ โรงงาน ได้แก่ บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๐๐๘๖๐๐๐๐๑๒๕๓๔๑ [ศ๓-๗(๑)-๑/๓๔ชพ] ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙ หมู่ ๓ ถนนเพชรเกษม ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และบริษัท ชุมพร เอส.พี.ปาล์มออยล์ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๘๖๐๐๐๐๓๒๕๕๓๕ [๓-๗(๑)-๓/๕๓ชพ] ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙๐ หมู่ ๗ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร นั้น

ศวภ.ต. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจวัด ดังนี้

๑. ตรวจวัดแก๊สและฝุ่นละอองในปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด ๓๕ ตัน (ปล่องหลัก) จำนวน ๑ ปล่อง จากการประกอบกิจการของบริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๘ ขณะดำเนินการตรวจวัด โรงงานใช้ไอน้ำผลิตไฟฟ้าได้ ๐.๙๕ MW (กำลังการผลิตสูงสุด ๒.๐๐ MW)

๒. ตรวจวัดแก๊สในปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด ๓๕ ตัน จำนวน ๑ ปล่อง จากการประกอบกิจการของบริษัท ชุมพร เอส.พี.ปาล์มออยล์ จำกัด เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๘ ขณะดำเนินการตรวจวัด โรงงานใช้ไอน้ำผลิตไฟฟ้าได้ ๑.๐๗ MW (กำลังการผลิตสูงสุด ๒.๐๐ MW) แบบสรุปผลการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศ ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสามารถเข้าตรวจสอบรายงานผลการวิเคราะห์ ทางระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report)

บุษยา รัตนสุภา

(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)
ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
เลขที่รับ ๒-๐๐๐๖๐/๒๕๖๘
วันที่รับหนังสือ ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๘ เวลา ๙.๑๒ น.
ผู้รับหนังสือ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สอจ.ชุมพร กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โทร. ๐๗๗๔๗ ๘๓๒๐ ต่อ ๗๕๑๐๓
ที่ ชพ ๐๐๓๔(๒)/๕๒๐ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๘
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศ
จากปล่องระบายที่ได้รับการผ่อนผันระบบ CEMS (ตัวชี้วัดที่ ๑)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ตามที่ กตร.สปอ.ได้ดำเนินการจัดทำโครงการตรวจโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้ง ๗๖ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

สอจ.ชุมพร ต้องดำเนินการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศจากปล่องระบายที่ได้รับการผ่อนผันระบบ CEMS ของบริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออย จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการหีบน้ำมันปาล์ม ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๐๐๘๖๐๐๐๐๑๒๕๓๔๑ (ศ๓-๗(๑)-๑/๓๔ชพ) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๙ หมู่ที่ ๓ ถนนเพชรเกษม ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และบริษัท ชุมพร เอส.พีปาล์มออย จำกัด ประกอบกิจการ สกัดน้ำมันปาล์มดิบและผลิตก๊าซซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ ส่งหรือจำหน่ายก๊าซ ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๘๖๐๐๐๐๓๒๕๕๓๕ (๓-๗(๑)-๓/๕๓ชพ) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๙๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ จังหวัดสงขลา ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ (ประเด็น : ตัวชี้วัดที่ ๑ ของโครงการฯ) ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ สามารถเบิกจ่ายได้จากโครงการนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป gas - ปม

(นายคณิต กายสอน)
อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

ว่าที่ร้อยตรี ชัยฟุดดีน พันกาแต
(ชัยฟุดดีน พันกาแต)
นักวิทยาศาสตร์

กุณฑรณัฏฐ์/คุณอธิวัฒน์
เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)
ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
๒๙ เม.ย. ๒๕๖๘

บันทึกการเข้าโรงงานเพื่อตรวจวัด วิเคราะห์
ของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

วันที่ 18 มิ.ย. 68

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า ข้าพเจ้า นายอรัฒน์ หยงสตาร์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต. ชัยฟุดดีน พันกาแด นายลุงหิรันดร์ จิตดี นายกฤติพันธ์ นามเสนา สังกัดศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พร้อมด้วย นาย ณชิบุตร แก้วมโน ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ชุมพร ได้เข้ามาในบริเวณโรงงาน บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออย จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่(ศก3-7(1)-1/34 ชพ) ประกอบกิจการ สกัดน้ำมันปาล์มดิบและผลิตก๊าซมีเทนจากธรรมชาติ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 299 ถนน เพชรเกษม ตำบล ทรัพย์อนันต์ อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร เพื่อทำการตรวจวัด วิเคราะห์ gas TSP in main boiler stack (3+4) เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 68 เวลา 8.30 -12.00 น.

ในการเข้ามาภายในโรงงานครั้งนี้ มี นางสาวรดา หลงแดงจันทร์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายผลิต เป็นผู้นำตรวจ และในระหว่างการตรวจวัด วิเคราะห์ gas TSP in main Boiler stack (3+4) ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ ในช่วงระยะเวลาข้างต้น ไม่ได้ทำความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ ของโรงงาน

ในขณะทำการตรวจวัด วิเคราะห์ Boiler (3s+) (ต่อระบบปิด) ขณะทำการตรวจวัด โรงงานใช้ไอน้ำผลิตไฟฟ้าได้ 0.95 MW (กำลังการผลิตสูงสุด 2.00 MW)

ขอรับรองว่าบันทึกฉบับนี้ถูกต้องทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

- ขณะตรวจวัด โรงงานเครื่องจักรทำงานตามปกติ ตรวจวัดแรงดันหม้อไอน้ำรวม จำนวน สามารถควบคุมอัตราการเดินหม้อไอน้ำได้ตามปริมาณไอน้ำ

ลงชื่อ สรดา หลงแดงจันทร์ ผู้นำตรวจ
(นางสรดา หลงแดงจันทร์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายผลิต.

ลงชื่อ ผู้ตรวจวัด
(นายอรัฒน์ หยงสตาร์)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

ว่าที่ร้อยตรี ชัยฟุดดีน พันกาแด
(ชัยฟุดดีน พันกาแด)
นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ ผู้ร่วมตรวจวัด
(นายณชิบุตร แก้วมโน)
ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ

ข้อมูลโรงงาน

ผลการสืบค้น พบจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 1 โรง

แสดงผล หน้าที่ 1 จากจำนวนทั้งหมด 1 หน้า

ชื่อโรงงาน / ทะเบียนโรงงาน	สถานที่ตั้ง / โทรศัพท์	ผู้ประกอบการ	ประกอบกิจการ
บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) 00860000125341 [ศ3-7(1)-1/34ชพ] ประเภทโรงงาน 7(1) ISIC 1049 TSIC 10491	29 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทร. 077-599032-3	บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) 2044 ซ.อาคารชวนะนันท์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ต.บางกะปิ อ.ห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310 โทร. 3144101	หีบน้ำมันปาล์ม เครื่องจักร 37,802.00 HP เงินทุน 113,700,000 บาท คนงาน 108 คน

หมายเหตุ 1. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่ **18 กรกฎาคม 2568** ซึ่งไม่รวมถึง โรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบ หยุดชั่วคราวหรือเลิกประกอบกิจการ และมีขนาดตาม พรบ.โรงงาน ฉบับที่ 2

2. หากท่านมีข้อสงสัย ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2506

3. หากท่านต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ติดต่อ กลุ่มบริการระบบสารสนเทศ 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2504

แผนที่ภาพรวม GPS

ค้นหาในเงื่อนไขอื่น ให้ปิด Windows นี้

ว่าที่ร้อยตรี ชัยฟุดดีน พันกาแด

(ชัยฟุดดีน พันกาแด)

นักวิทยาศาสตร์

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
เลขที่รับ ๒-๐๐๐๖๑/๒๕๖๘
วันที่รับหนังสือ ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๘ เวลา ๙.๑๕ น.
ผู้รับหนังสือ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สอจ.ชุมพร กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โทร. ๐๗๗๙๗ ๙๓๒๐ ต่อ ๗๕๑๐๓
ที่ ชพ ๐๐๓๔(๒)/๕๓๐ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๘
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศ
จากปล่องระบายที่ได้รับการผ่อนผันระบบ CEMS (ตัวชี้วัดที่ ๑)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ตามที่ กตร.สปอ.ได้ดำเนินการจัดทำโครงการตรวจโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้ง ๗๖ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

สอจ.ชุมพร ต้องดำเนินการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศจากปล่องระบายที่ได้รับการผ่อนผันระบบ CEMS ของบริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออย จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการหีบน้ำมันปาล์ม ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๐๐๘๖๐๐๐๐๑๒๕๓๔๑ (ศ๓-๗(๑)-๑/๓๔ชพ) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๙ หมู่ที่ ๓ ถนนเพชรเกษม ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และบริษัท ชุมพร เอส.พีปาล์มออย จำกัด ประกอบกิจการ สกัดน้ำมันปาล์มดิบและผลิตก๊าซซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ ส่งหรือจำหน่ายก๊าซ ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๘๖๐๐๐๐๓๒๕๕๓๕ (๓-๗(๑)-๓/๕๓ชพ) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๙๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ จังหวัดสงขลา ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ (ประเด็น : ตัวชี้วัดที่ ๑ ของโครงการฯ) ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ สามารถเบิกจ่ายได้จากโครงการนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

NOx / SO2

(นายคณิต กายสอน)
อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

ว่าที่ร้อยตรี ชัยฟุดดีน พันกาแด
(ชัยฟุดดีน พันกาแด)
นักวิทยาศาสตร์

ขอบคุณครับ/คุณอรวิชญ์
เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)
ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
๒๙ เม.ย. ๒๕๖๘

บันทึกการเข้าโรงงานเพื่อตรวจวัด วิเคราะห์
ของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

วันที่ 18 มิถุนายน 2568

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า ข้าพเจ้า นายอธิวัฒน์ หยงสตาร์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต. ชัยฟุดดีน พันกาแต นายรุ่งนิรันดร์ จิตดี นายกฤติพันธ์ นามเสนาะ
สังกัดศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
พร้อมด้วย นายสุรจิต แก้วมโน ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ชุมพร ได้เข้ามาในบริเวณโรงงาน บริษัท ชุมพร เคมิคัล ปาล์ม ออย จำกัด
ทะเบียนโรงงานเลขที่ (3-7(1)-3/53 ชพ) ประกอบกิจการ สกัดน้ำมันปาล์มดิบและผลิตกัซซึ่งมิใช่กัซธรรมชาติ หรือจำหน่ายกัซ
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 290 ถนน 7 ตำบล ละแม อำเภอ ละแม
จังหวัด ชุมพร เพื่อทำการตรวจวัด วิเคราะห์ gas ในปล่องระบายอากาศ
เมื่อวันที่ 17 และ 18 มิ.ย. 68 เวลา 10. 9.00-12.00 (17 มิ.ย. 68) 16.00-17.00 น. (18 มิ.ย. 68)
ในการเข้ามาภายในโรงงานครั้งนี้ มี สุทธิพงศ์ สุขสม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมมลพิษ
เป็นผู้นำตรวจ และในระหว่างการตรวจวัด วิเคราะห์ gas ในปล่องระบายอากาศ
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ ในช่วงระยะเวลาข้างต้น ไม่ได้ทำความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ ของ
โรงงาน
ในขณะทำการตรวจวัด วิเคราะห์ โรงงานใช้ไอเสียวัดไฟฟ้าได้ 1.0 MW
(กำลังการผลิตสูงสุด 2.0 MW)

ขอรับรองว่าบันทึกฉบับนี้ถูกต้องทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

Boiler 3ท (ระบบปิด)
ยกเว้น NOx ตาม 4(1)
- ค่าไม่เกิน 10% of Standard
- ส่งวิเคราะห์ Analyst by S.P.J Scientific Co.,Ltd.

ยกเว้น SO_2 ตาม 11(3) ใช้ใยปาล์ม
- ใยปาล์ม 0.05 % โดยน้ำหนัก (S content)
- Result = 0.0386 % (386 mg/kg)
- Analyst by Asia medical and agricutural laboratory and research center (AMARC)

ลงชื่อ ..... ผู้นำตรวจ
(สุทธิพงศ์ สุขสม)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมมลพิษ

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจวัด
(นายอธิวัฒน์ หยงสตาร์)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... ผู้ร่วมตรวจวัด
(นายกฤติพันธ์ นามเสนาะ)
ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ

ว่าที่ร้อยตรี ชัยฟุดดีน พันกาแต
(ชัยฟุดดีน พันกาแต)
นักวิทยาศาสตร์

ข้อมูลโรงงาน

ผลการสืบค้น พบจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 1 โรง

แสดงผล หน้าที่ 1 จากจำนวนทั้งหมด 1 หน้า

ชื่อโรงงาน / ทะเบียนโรงงาน	สถานที่ตั้ง / โทรศัพท์	ผู้ประกอบการ	ประกอบกิจการ
บริษัท ชุมพร เอส.พี.ปาล์มออยล์ จำกัด 10860000325535 [3-7(1)-3/53ชพ] ประเภทโรงงาน 7(1) ISIC 1049 TSIC 10491	290 ม.7 ถ.- ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170 โทร. 077-559309	บริษัท ชุมพร เอส.พี.ปาล์มออยล์ จำกัด 290 ม.7 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170 โทร. 077-559309	สกัดน้ำมันปาล์มดิบและผลิตก๊าซซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ ส่งหรือจำหน่ายก๊าซ เครื่องจักร 16,415.50 HP เงินทุน 619,947,600 บาท คนงาน 60 คน

หมายเหตุ 1. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่ **18 กรกฎาคม 2568** ซึ่งไม่รวมถึง โรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบ หยุดชั่วคราวหรือเลิกประกอบกิจการ และมีขนาดตาม พรบ.โรงงาน ฉบับที่ 2

2. หากท่านมีข้อสงสัย ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2506

3. หากท่านต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ติดต่อ กลุ่มบริการระบบสารสนเทศ 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2504

แผนที่ภาพรวม GPS

ค้นหาในเงื่อนไขอื่น ให้ปิด Windows นี้

ว่าที่ร้อยตรี ชัยฟุดตีน พันกาแด
(ชัยฟุดตีน พันกาแด)
นักวิทยาศาสตร์

การทวนสอบความถูกต้องของข้อมูล ที่ได้รับการกำหนดยกเว้นและหรือผ่อนผันระบบ CEMS

ชื่อโรงงาน	บริษัท ชุมพร เอส.พี.ปาล์มออยล์ จำกัด
เลขทะเบียนโรงงาน	10860000325535 [3-7(1)-3/53ชพ]
ที่อยู่	เลขที่ 290 หมู่ 7 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ตามรายละเอียดในบันทึกข้อความที่ อก 0310/7641,อก 0310/2481

ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567,15 มีนาคม 2567

เรื่อง แจ้งข้อมูลหน่วยการผลิตที่ยกเว้นไม่ต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ,การของความเห็นชอบไม่ติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษสำหรับซัลเฟอร์ไดออกไซด์

☐	กรณีที่ 1	**เข้าข่าย** *Time sharing อุปกรณ์พิเศษร่วมกันแบบแบ่งคาบเวลา* **ปล่อง** **ในรายการ**
☑	กรณีที่ 2	**เข้าข่าย** 4(1) *ค่าการระบายมลพิษต่ำกว่ามาตรฐาน ในระดับ 10%* **ปล่อง** ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 35 ตัน **ในรายการ** ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x)
☑	กรณีที่ 3	**เข้าข่าย** 11(3) *ชนิดสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ SO_2 ในเชื้อเพลิงที่มีกำมะถันต่ำ* **ปล่อง** ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 35 ตัน **ในรายการ** ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2)
☐	กรณีที่ 4	**เข้าข่าย** *ไม่สามารถเจาะปล่องระบายโรงงานได้ เนื่องจากความแข็งแรงของโครงสร้างปล่องระบาย* **ปล่อง** -

ผลการตรวจวัด กรณีที่ 2

ตารางที่ 1 แสดงผลการตรวจวัดออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x)
ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 35 ตัน

ค่าการตรวจวัด	ผลการตรวจวัด
ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x)	165

สรุปผลการตรวจวัด

- ค่าความเข้มข้นของ ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) มีค่า 83 % ของค่ามาตรฐาน (ค่ามาตรฐาน 200 ppm) (กำหนดไม่เกิน 10% ของค่ามาตรฐาน)

ผลการตรวจวัด กรณีที่ 3

ตารางที่ 2 แสดงผลการตรวจวัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2)
ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 35 ตัน

ค่าการตรวจวัด	ผลการตรวจวัด
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2)	15

สรุปผลการตรวจวัด

- พบเอกสารการวิเคราะห์องค์ประกอบซัลเฟอร์ .....0.0386 %..... โดยน้ำหนัก
(กำหนดไม่เกิน <0.05 % โดยน้ำหนัก)
Analyzed by ...Asia Medical and Agricultural Laboratory and Research Center...

ว่าที่ร้อยตรี ชัยฟุดดีน พันกาแด
(ชัยฟุดดีน พันกาแด)
นักวิทยาศาสตร์
25 ก.ค. 2568

AMARC | ASIA MEDICAL AND AGRICULTURAL LABORATORY AND RESEARCH CENTER

ใบรายงานผลการทดสอบ

เลขที่ใบรายงานผล : 23-109837/1
เลขที่ใบขอบริการ : 23-40305
รายงานผลฉบับแก้ไขทดแทนของใบรายงานผล เลขที่ 23-109837

ชื่อลูกค้า : บริษัท ชุมพร เอส.พี.ปาล์มออยล์ จำกัด
ที่อยู่ : 290 หมู่ 7 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170
รหัสตัวอย่าง : 23-40305-001
ชื่อตัวอย่าง : ใยปาล์ม
รายละเอียดตัวอย่าง : ตัวอย่างบรรจุถุงพลาสติก
วันที่รับตัวอย่าง : 18/09/2023

วันที่ทดสอบ : 18/09/2023

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย	LOD	LOQ	Guideline Limit
Sulfur *	EN15621:2012 (Effective Date:16-08-2017)	386	mg/kg	0.0072	0.10	< 500

Remarks : 1. LOD = Limit of Detection
2. LOQ = Limit of Quantitation
3. * = Marked Test(s) is/are not accredited
4. Guideline Limit : according to Client's Standard
5. รายงานผลฉบับแก้ไข: แก้ไขผลรายการทดสอบ Sulfur

(นางสาวนภาวรรณ ตุ้มสังข์ทอง)
ลงนามแทนผู้จัดการฝ่ายห้องปฏิบัติการ
วันที่ออกใบรายงานผล : 02/12/2023

- End of Report -

(นางสาว รัชรินทร์ กาญจนรัตน์)
ลงนามแทนผู้อำนวยการศูนย์ ฯ
วันที่ออกใบรายงานผล : 02/12/2023

Reporting the result refers to the sample as received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.

361 Soi Ladprao 122, Ladprao Road,
Phlabphla, Wang Thonglang, Bangkok 10310
TEL 02-516-2422
FAX 02-516-6949
CONTACT@AMARC.CO.TH
WWW.AMARC.CO.TH

บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนโรงงาน 00860000125341 [ศ3-7(1)-1/34ชพ]
ประกอบกิจการ หีบน้ำมันปาล์ม
สถานที่ตั้ง 29 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
ตรวจวัด ฝุ่นละอองในปล่องระบาย **วันที่ตรวจวัด** 18 มิถุนายน 2568 ถึง 7 กรกฎาคม 2568



จุดตรวจวัด : ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 35 ตัน (GPS : N 10.6947125 E 99.2023477)
รหัสตัวอย่าง : 22-25680620-00071

บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนโรงงาน 00860000125341 [ศ3-7(1)-1/34ชพ]
ประกอบกิจการ หีบน้ำมันปาล์ม
สถานที่ตั้ง 29 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
ตรวจวัด ฝุ่นละอองในปล่องระบาย **วันที่ตรวจวัด** 18 มิถุนายน 2568 ถึง 7 กรกฎาคม 2568



จุดตรวจวัด : ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 35 ตัน (GPS : N 10.6947125 E 99.2023477)
รหัสตัวอย่าง : 22-25680620-00071