



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรอ.(ศวภ.ต. โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๗๔๘๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑)

ที่ อก ๐๓๑๐(๕)/ ๓๒๓

วันที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศ
จากปล่องระบายที่ได้รับการผ่อนผันระบบ CEMS (ตัวชี้วัดที่ ๑)

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

ตามที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร มีบันทึกข้อความที่ ขพ ๐๐๓๔(๒)/๕๘๐ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๘ เรื่อง “ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศจากปล่องระบายที่ได้รับการผ่อนผันระบบ CEMS (ตัวชี้วัดที่ ๑)” เพื่อแจ้งให้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ (ศวภ.ต.) จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือตรวจวัดมลพิษอากาศ ร่วมทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศที่ได้รับการผ่อนผันระบบ CEMS จำนวน ๒ โรงงาน ได้แก่ บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๐๐๘๖๐๐๐๑๒๕๓๔๑ [๓๓-๗(๑)-๑/๓๔ขพ] ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙ หมู่ ๓ ถนนเพชรเกษม ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และ บริษัท ชุมพร เอส.พี.ปาล์มออยล์ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๘๖๐๐๐๓๒๕๕๓๕ [๓-๗(๑)-๓/๕๓ขพ] ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙๐ หมู่ ๗ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร นั้น

ศวภ.ต. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจวัด ดังนี้

๑. ตรวจวัดแก๊สและฝุ่นละอองในปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด ๓๕ ตัน (ปล่องหลัก) จำนวน ๑ ปล่อง จากการประกอบกิจการของบริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๘ ขณะดำเนินการตรวจวัด โรงงานใช้ไอน้ำผลิตไฟฟ้าได้ ๐.๙๕ MW (กำลังการผลิตสูงสุด ๒.๐๐ MW)

๒. ตรวจวัดแก๊สในปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด ๓๕ ตัน จำนวน ๑ ปล่อง จากการประกอบกิจการของบริษัท ชุมพร เอส.พี.ปาล์มออยล์ จำกัด เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๘ ขณะดำเนินการตรวจวัด โรงงานใช้ไอน้ำผลิตไฟฟ้าได้ ๑.๐๗ MW (กำลังการผลิตสูงสุด ๒.๐๐ MW) แบบสรุปผลการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศ ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสามารถเข้าตรวจสอบรายงานผลการวิเคราะห์ ทางระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report)

นางสาวบุษยา รัตนสุภา

(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้



บันทึกข้อความ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
เลขที่รับ..... ๓-๐๐๐๖๐/๒๕๖๘
วันที่รับหนังสือ..... ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๘ เวลา ๙.๑๒ น.
ผู้รับหนังสือ.....

ส่วนราชการ สอจ.ชุมพร กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โทร. ๐๗๗๙๗ ๙๓๒๐ ต่อ ๗๕๑๐๓

ที่ ขพ.๐๐๓๔(๒)/๕๗๐ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศ

จากปล่องระบายที่ได้รับการผ่อนผันระบบ CEMS (ตัวชี้วัดที่ ๑)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ตามที่ กตร.สปอ.ได้ดำเนินการจัดทำโครงการตรวจโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้ง ๗๖ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

สอจ.ชุมพร ต้องดำเนินการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศจากปล่องระบายที่ได้รับการผ่อนผันระบบ CEMS ของบริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มมอย จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการหีบน้ำมันปาล์ม ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๐๐๘๖๐๐๐๑๒๕๓๔๑ (๙๓-๗(๑)-๑/๓๔๗พ) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๙ หมู่ที่ ๓ ถนนเพชรเกษม ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และบริษัท ชุมพร เอส.พี.ปาล์มมอย จำกัด ประกอบกิจการ สกัดน้ำมันปาล์มดิบและผลิตก๊าซซึ่งมีใช้ก๊าซธรรมชาติ ส่งหรือจำหน่ายก๊าซ ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๘๖๐๐๐๓๒๕๕๓๕ (๓-๗(๑)-๓/๕๓๗พ) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๙๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ จังหวัดสงขลา ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ (ประเด็น : ตัวชี้วัดที่ ๑ ของโครงการฯ) ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ สามารถเบิกจ่ายได้จากโครงการนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

gas - ๒๒

(นายคณิต กายสอน)

อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

ว่าที่ร้อยตรี ธีรพงศ์ มณฑา
(ชัยพฤตินันท์ พันกาแดง)
นักวิทยาศาสตร์

คุณกรณิษฐ์/คุณ อธิวัฒน์
เพื่อลงพื้นที่ต่อไป

คุณ จอห์น
(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)

ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
๒๙ เม.ย. ๒๕๖๘

บันทึกการเข้าโรงงานเพื่อตรวจวัด วิเคราะห์
ของคุณยวีจัยและเดือนกัยมลพิษโรงงานภาคใต้

วันที่ 10 มี.ย. 68

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า ข้าพเจ้า นาย อชิต หนองสาร ตำแหน่ง พนักงานสอบสวนชำนาญการ
พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต. ชัยพล ตัน นันทนารถ นายรุ่งโรจน์ จิตต์ นายภักดีพันธ์ นายเสนา

สังกัดศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พร้อมด้วย นาย ชัยวัฒน์ 66กัม ๖๖ ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติงาน กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ชลบุรี ได้เข้ามาในบริเวณโรงงาน บริษัท จิตร์ภัณฑ์พลาสติก จำกัด
ทะเบียนโรงงานเลขที่ (๒๓-๖๖(๑)-๑/๓๔ ชบ) ประกอบกิจการสกัดน้ำมันพืชดิบ แล่น้ำมันพืชใช้ ก๊าซธรรมชาติ
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๑๑ ถนน ๖๖๖๖ ตำบล ทวีปจันทร อำเภอกาญจนบุรี

จังหวัด ชุมพร เพื่อทำการตรวจวัด วิเคราะห์ gas TSP ณ main boiler stack C3rth
เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 68 เวลา 8.36 - 12.00 น.

ในการเข้ามาภายในโรงงานครั้งนี้ มี นางสาวกานดา เกตุสงวนนท์ ตำแหน่ง พี่ตึกฝ่ายผลิต
เป็นผู้นำตรวจ และในระหว่างการตรวจวัด วิเคราะห์ gas + TSP in main Boiler stack (x5)
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ ในช่วงระยะเวลาข้างต้น ไม่ได้ทำความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ ของ
โรงงาน

ในขณะที่ทำการตรวจวัด วิเคราะห์ Boiler (35+) (ถัดจากขบปัด) ณ. ทิศตะวันออก
ของทาง 18 ไมล์ ลงไป 1 ไมล์ 0.95 มม (ค่าความ รวดเร็ว สูงสุด 2.00 มม)

ขอรับรองว่าบันทึกฉบับนี้ถูกต้องทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

- หน้าที่การจัดโครงการ เสร็จ sensor
ตรวจสอบระบบแล้ว พบเคสใหม่ 1 ราย
สามารถควบคุมด้วยสมองกลเคสใหม่ได้
ไปทบทวนโปรแกรม

ลงชื่อ วิฑิตา โชคแสนนท์ ผู้นำตรวจ
(นางวิฑิตา โชคแสนนท์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายผลิต.

ลงชื่อ: อน ผู้ตรวจวัด
(นายอน วัฒน)
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา

ลงชื่อ _____ ผู้ร่วมตรวจวัด
(นาย อดิศักดิ์ เกตุอินทร์)
ตำแหน่ง วิศวกรช่างเทคนิค)

ว่าที่ร้อยตรี *วิชัย พุดดิน*
(ชัยพุดดิน พันิกานต์)
นักวิทยาศาสตร์



ข้อมูลโรงงาน

ผลการสืบค้น พบจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 1 โรง

แสดงผล หน้าที่ 1 จากจำนวนทั้งหมด 1 หน้า

ชื่อโรงงาน / ทะเบียน โรงงาน	สถานที่ตั้ง / โทรศัพท์	ผู้ประกอบการ	ประกอบกิจการ
บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) 00860000125341 [ศ3- 7(1)-1/34ขพ] ประเภทโรงงาน 7(1) ISIC 1049 TSIC 10491	29 ม.3 ถ.เพชรเกษม ด.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทร. 077-599032- 3 	บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) 2044 ซ.อาคารชวนะนันท์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ด.บางกะปิ อ.ห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310 โทร. 3144101	หีบน้ำมันปาล์ม เครื่องจักร 37,802.00 HP เงินทุน 113,700,000 บาท คนงาน 108 คน

- หมายเหตุ** 1. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 ซึ่งไม่รวมถึง โรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบ หยุดชั่วคราวหรือเลิกประกอบกิจการ และมีขนาดตาม พรบ.โรงงาน ฉบับที่ 2
2. หากท่านมีข้อสงสัย ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2506
3. หากท่านต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ติดต่อ กลุ่มบริการระบบสารสนเทศ 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2504

แผนที่ภาพรวม

ค้นหาในเงื่อนไขอื่น ให้ปิด Windows นี้

ว่าที่ร้อยตรี  พันกาแด
(ชัยพฤติน พันกาแด)
นักวิทยาศาสตร์



บันทึกข้อความ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
เลขที่รับ ๒-๐๐๐๒๑/๒๕๖๘
วันที่รับหนังสือ ๒.๙.๒๕๖๘ เวลา ๙.๐๕ น.
ผู้รับหนังสือ

ส่วนราชการ สอจ.ชุมพร กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โทร. ๐๗๗๙๗-๙๓๒๐ ต่อ ๗๕๑๐๓

ที่ พพ.๐๐๓๔(๒)/๕๗๐ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศ

จากปล่องระบายที่ได้รับการผ่อนผันระบบ CEMS (ตัวชี้วัดที่ ๑)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ตามที่ กตร.สปอ.ได้ดำเนินการจัดทำโครงการตรวจโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลกระทบ
ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้ง ๗๖ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

สอจ.ชุมพร ต้องดำเนินการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศจากปล่อง
ระบายที่ได้รับการผ่อนผันระบบ CEMS ของบริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มมอย จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการ
หีบน้ำมันปาล์ม ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๐๐๘๖๐๐๐๑๒๕๓๔๑ (๓๓-๗(๑)-๑/๓๔๗พ) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๙
หมู่ที่ ๓ ถนนเพชรเกษม ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และบริษัท ชุมพร เอส.พี.ปาล์มมอย จำกัด
ประกอบกิจการ สกัดน้ำมันปาล์มดิบและผลิตก๊าซซึ่งมีใช้ก๊าซธรรมชาติ ส่งหรือจำหน่ายก๊าซ ทะเบียนโรงงาน
เลขที่ ๑๐๘๖๐๐๐๓๒๕๕๓๕ (๓-๗(๑)-๓/๕๓๗พ) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๙๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลละแม อำเภอละแม
จังหวัดชุมพร โดยขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
จังหวัดสงขลา ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ (ประเด็น : ตัวชี้วัดที่ ๑ ของโครงการฯ) ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ สามารถเบิกจ่ายได้จากโครงการนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

NOx / SO₂

(นายคณิต กายสอน)
อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

ว่าที่ร้อยตรี ธีรพัฒน์ พันกาณ
(ชัยพฤติน พันกาณ)
นักวิทยาศาสตร์

ทนายทศพร/คุณอริวิทย์
เพื่อต่อเงินค้ำประกัน

นาย ธีรพัฒน์
(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)
ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
๒๙ เม.ย. ๒๕๖๘

บันทึกการเข้าโรงงานเพื่อตรวจวัด วิเคราะห์
ของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

วันที่ 18 มิถุนายน 2568

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า ข้าพเจ้า นาย อธิวัฒน์ พยสวัสดิ์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
พร้อมด้วย นาย อ.ต.ชัยพฤกษ์ พันภานต์ นาย รุ่งนรินทร์ จิตต์ นาย กฤติพันธ์ นาย เสนาะ

สังกัดศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พร้อมด้วย นาย เสฐธรณ์ แก้วมณี ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ชุมพร ได้เข้ามาในบริเวณโรงงาน บริษัท ชุมพร เซลล์ปาล์มออย จำกัด
ทะเบียนโรงงานเลขที่ (3-7(1)-3/53 ชม) ประกอบกิจการสกัดน้ำมันปาล์มดิบ แลเวลิจากพืชซึ่งมีใช้ก๊าซธรรมชาติ
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 290 ถนน 7 ตำบล ละแม อำเภอ ละแม

จังหวัด ชุมพร เพื่อทำการตรวจวัด วิเคราะห์ Gas ในปล่องระบายอากาศ
เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 68 มี.ย. 68 เวลา 09.00 - 12.00 (17 เม.ย. 68) 16.00 - 17.00 น. (18 เม.ย. 68)

ในการเข้ามาภายในโรงงานครั้งนี้ มี คุณ อ.ต.ชัยพฤกษ์ พันภานต์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมโรงงาน
เป็นผู้นำตรวจ และในระหว่างการตรวจวัด วิเคราะห์ Gas ในปล่องระบายอากาศ,
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ ในช่วงระยะเวลาข้างต้น ไม่ได้ทำความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ ของ
โรงงาน

ในขณะทำการตรวจวัด วิเคราะห์ โรงงานใช้โคมไฟวัดไฟฟ้าได้ 1.04 kWh
(ค่าไฟฟ้า 30 สต. 2.00 kWh)

ขอรับรองว่าบันทึกฉบับนี้ถูกต้องทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

Boiler oil (ระบบปิด)

ยกเว้น CO₂ ตาม 4(1)

- ค่าไม่เกิน 10% of standard
- Analyt by S.P.O Scientific Co. Ltd.

ลงชื่อ สมาน ผู้นำตรวจ
(สมาน พงษ์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมโรงงาน

ยกเว้น SO₂ ตาม 11(3) โซไฮปาล์ม

- โซไฮปาล์ม 0.05 % โดยน้ำหนัก (S content)
- Result = 0.0386 % (386 mg / kg)
- Analyst by Asia medical and
agricutural laboratory and
research center (AMARC) ว่าที่ร้อยตรี อ.ต.ชัยพฤกษ์ พันภานต์

ลงชื่อ OW ผู้ตรวจวัด
(นาย อธิวัฒน์ พยสวัสดิ์)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

ลงชื่อ อ.ต.ชัยพฤกษ์ พันภานต์ ผู้ร่วมตรวจวัด
(นาย อ.ต.ชัยพฤกษ์ พันภานต์)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมโรงงาน

(ชัยพฤกษ์ พันภานต์)
นักวิทยาศาสตร์



ข้อมูลโรงงาน

ผลการสืบค้น พบจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 1 โรง

แสดงผล หน้าที่ 1 จากจำนวนทั้งหมด 1 หน้า

ชื่อโรงงาน / ทะเบียนโรงงาน	สถานที่ตั้ง / โทรศัพท์	ผู้ประกอบการ	ประกอบกิจการ
บริษัท ชุมพร เอส.พี.ปาล์มออยล์ จำกัด 10860000325535 [3-7(1)-3/53ขพ] ประเภทโรงงาน 7(1) ISIC 1049 TSIC 10491	290 ม.7 ถ.- ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170 โทร. 077-559309 	บริษัท ชุมพร เอส.พี.ปาล์มออยล์ จำกัด 290 ม.7 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170 โทร. 077-559309	สกัดน้ำมันปาล์มดิบและผลิตก๊าซซึ่งมีใช้ก๊าซธรรมชาติ ส่งหรือจำหน่ายก๊าซ เครื่องจักร 16,415.50 HP เงินทุน 619,947,600 บาท คนงาน 60 คน

- หมายเหตุ** 1. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่ **18 กรกฎาคม 2568** ซึ่งไม่รวมถึง โรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบ หยุดชั่วคราวหรือเลิกประกอบกิจการ และมีขนาดตาม พรบ.โรงงาน ฉบับที่ 2
2. หากท่านมีข้อสงสัย ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2506
3. หากท่านต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ติดต่อ กลุ่มบริการระบบสารสนเทศ 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2504

แผนที่ภาพรวม

ค้นหาในเงื่อนไขอื่น ให้ปิด Windows นี้

ว่าที่ร้อยตรี  พันกาแด
(ชัยพุดติน พันกาแด)
นักวิทยาศาสตร์

การทวนสอบความถูกต้องของข้อมูล ที่ได้รับการกำหนดยกเว้นและหรือผ่อนผันระบบ CEMS

ชื่อโรงงาน	บริษัท ชุมพร เอส.พี.ปาล์มออยล์ จำกัด
เลขทะเบียนโรงงาน	10860000325535 [3-7(1)-3/53ขพ]
ที่อยู่	เลขที่ 290 หมู่ 7 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ตามรายละเอียดในบันทึกข้อความที่ อก 0310/7641, อก 0310/2481 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567, 15 มีนาคม 2567 เรื่อง แจ้งข้อมูลหน่วยการผลิตที่ยกเว้นไม่ต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ, การขอความเห็นชอบไม่ ติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษสำหรับซัลเฟอร์ไดออกไซด์		
☐	กรณีที่ 1	เข้าข่าย Time sharing อุปกรณ์พิเศษร่วมกันแบบแบ่งคาบเวลา ปล่อย..... ในรายการ.....
☒	กรณีที่ 2	เข้าข่าย 4(1) ค่าการระบายมลพิษต่ำกว่ามาตรฐาน ในระดับ 10% ปล่อย..... ปล่อยระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 35 ตัน ในรายการ..... ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x)
☒	กรณีที่ 3	เข้าข่าย 11(3) ชนิดสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ SO ₂ ในเชื้อเพลิงที่มีกำมะถันต่ำ ปล่อย..... ปล่อยระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 35 ตัน ในรายการ..... ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)
☐	กรณีที่ 4	เข้าข่าย ไม่สามารถเจาะปล่อยระบายโรงงานได้ เนื่องจากความแข็งแรงของโครงสร้างปล่อยระบาย ปล่อย..... -

ผลการตรวจวัด กรณีที่ 2

ตารางที่ 1 แสดงผลการตรวจวัดออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x)
ปล่อยระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 35 ตัน

ค่าการตรวจวัด	ผลการตรวจวัด
ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x)	165

สรุปผลการตรวจวัด

- ค่าความเข้มข้นของ ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) มีค่า 83 % ของค่ามาตรฐาน
(ค่ามาตรฐาน 200 ppm) (กำหนดไม่เกิน 10% ของค่ามาตรฐาน)

ผลการตรวจวัด กรณีที่ 3

ตารางที่ 2 แสดงผลการตรวจวัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)
ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 35 ตัน

ค่าการตรวจวัด	ผลการตรวจวัด
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)	15

สรุปผลการตรวจวัด

- พบเอกสารการวิเคราะห์หึ่งค์ประกอบซัลเฟอร์ 0.0386 % โดยน้ำหนัก
(กำหนดไม่เกิน <0.05 % โดยน้ำหนัก)
Analyzed by Asia Medical and Agricultural Laboratory and Research Center

ผู้ทำรายงาน  พันกาเด
(ชัยพุดดิน พันกาเด)
นักวิทยาศาสตร์
25 ก.ค. 2568

ใบรายงานผลการทดสอบ

หน้า: 1 / 1

เลขที่ใบรายงานผล : 23-109837/1

เลขที่ใบขอบริการ : 23-40305

รายงานผลฉบับแก้ไขทดแทนของใบรายงานผล เลขที่ 23-109837

ชื่อลูกค้า : บริษัท ชุมพร เอส.พี.ปาล์มมอยส์ จำกัด
ที่อยู่ : 290 หมู่ 7 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170
รหัสตัวอย่าง : 23-40305-001
ชื่อตัวอย่าง : ใบปาล์ม
รายละเอียดตัวอย่าง : ตัวอย่างบรรจุถุงพลาสติก
วันที่รับตัวอย่าง : 18/09/2023

วันที่ทดสอบ : 18/09/2023

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย	LOD	LOQ	Guideline Limit
Sulfur *	EN15621:2012 (Effective Date:16-08-2017)	386	mg/kg	0.0072	0.10	< 500

Remarks : 1. LOD = Limit of Detection
2. LOQ = Limit of Quantitation
3. * = Marked Test(s) is/are not accredited
4. Guideline Limit : according to Client's Standard
5. รายงานผลฉบับแก้ไข: แก้ไขผลรายการทดสอบ Sulfur

(นางสาวกวรรณ ตุ่มสังข์ทอง)
ลงนามแทนผู้จัดการฝ่ายห้องปฏิบัติการ
วันที่ออกใบรายงานผล : 02/12/2023

(นางสาวรัชรินทร์ กาญจนรัตน์)
ลงนามแทนผู้อำนวยการศูนย์ฯ
วันที่ออกใบรายงานผล : 02/12/2023

- End of Report -

บริษัท ชุมพร เอส.พี.ปาล์มออยล์ จำกัด

ทะเบียนโรงงาน 10860000325535 [3-7(1)-3/53ชพ]

ประกอบกิจการ สกัดน้ำมันปาล์มดิบและผลิตก๊าซซึ่งมีใช้ก๊าซธรรมชาติ ส่งหรือจำหน่ายก๊าซ

สถานที่ตั้ง 290 หมู่ 7 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170

ตรวจวัด แก๊สในปล่องระบาย วันที่ตรวจวัด 18 มิถุนายน 2568



จุดตรวจวัด : ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 35 ตัน (GPS : N 9.743936 E 99.082927)

รหัสตัวอย่าง : 22-25680620-00075


บริษัท ชุมพร เอส.พี.ปาล์มออยล์ จำกัด

ทะเบียนโรงงาน 10860000325535 [3-7(1)-3/53ชพ]

ประกอบกิจการ สกัดน้ำมันปาล์มดิบและผลิตก๊าซซึ่งมีใช้ก๊าซธรรมชาติ ส่งหรือจำหน่ายก๊าซ

สถานที่ตั้ง 290 หมู่ 7 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170

ตรวจวัด แก๊สในปล่องระบาย วันที่ตรวจวัด 18 มิถุนายน 2568



จุดตรวจวัด : ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 35 ตัน (GPS : N 9.743936 E 99.082927)

รหัสตัวอย่าง : 22-25680620-00075