



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กรอ.(ศวภ.ต. โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๗๔๘๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑)

ที่... อก ๐๓๑๐(๕)/ ๗๕๕ วันที่ ๑๓ ส.ค. ๒๕๖๘

เรื่อง... ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบโรงงานที่มีเหตุร้องเรียน (ตัวชี้วัดที่ ๒)

เรียน... อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีบันทึกข้อความที่ สฎ ๐๐๓๔(๒)/๑๘๑๙ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘ เรื่อง “ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบโรงงานที่มีเหตุร้องเรียน (ตัวชี้วัดที่ ๒)” เพื่อแจ้งให้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ (ศวภ.ต.) จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือตรวจวัดมลพิษอากาศในปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด ๒๗.๒ ตัน ที่ยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอประกอบกับระบบบำบัดมลพิษอากาศที่ยังไม่สามารถขจัดเขม่าควันได้ ส่งผลให้เกิดมลพิษฟุ้งกระจายไปยังบริเวณพื้นที่ข้างเคียงโรงงาน จากการประกอบกิจการของบริษัท แสงศิริอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๘๔๐๐๐๐๙๒๕๔๗๖ [๓-๗(๑)-๙/๔๗สฎ] ประกอบกิจการ หนีบน้ำมันปาล์มดิบ ผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยไอน้ำ กำลังการผลิต ๗.๕๐ เมกะวัตต์ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๗ หมู่ ๕ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๔ ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นั้น

ศวภ.ต. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจวัดแก๊สและฝุ่นละอองในปล่องระบายควันหม้อไอน้ำดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ขณะดำเนินการตรวจวัด โรงงานใช้ไอน้ำสำหรับหม้อนึ่งปาล์มจำนวน ๓ ลูก (จากทั้งหมด ๓ ลูก)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสามารถเข้าตรวจสอบรายงานผลการวิเคราะห์ ทางระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report)

นางสาวบุษยา รัตนสุภา

(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้



บันทึกข้อความ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
เลขที่รับ ๒-๐๐๐๕๒/๒๕๖๘
วันที่รับหนังสือ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๕๖ น.
ผู้รับหนังสือ

ส่วนราชการ กลุ่มโรงงานฯ ของ สบข.สุราษฎร์ธานี โทร ๐๗๗๒๒๒-๒๕๓๐ ต่อ ๒ โทรสาร ๐-๗๗๒๒๒-๒๕๓๐ ต่อ ๕

ที่ สฎ ๐๐๓๔(๑)/ ๑๔๖๓

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบโรงงานที่มีเหตุร้องเรียน (ตัวชี้วัดที่ ๑)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ตามที่ กตร.สปอ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการตรวจโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้ง ๗๖ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้องดำเนินการตรวจสอบโรงงานที่มีเหตุร้องเรียน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของบริษัท แสงศิริอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๘๔๐๐๐๐๘๒๕๕๗๖ (ทะเบียนโรงงานรูปแบบเดิม ๓-๗(๑)๕/๕๗๕๗) ประกอบกิจการ ผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยไอน้ำ กำลังการผลิต ๗.๕๐ เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๕๗ หมู่ที่ ๕ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๔ ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการควบคุมการเผาไหม้เชื้อเพลิงของหม้อกำเนิดไอน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต ขนาด ๒๗.๒ ตัน/ชั่วโมง (ที่ใช้เส้นใยปาล์มและเศษกะลาปาล์มเป็นเชื้อเพลิง) ยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ ประกอบกับระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ที่ไม่สามารถจัดเข้ามาจากภายนอกโรงงานได้ ซึ่งส่งผลให้เกิดเขม่าควันที่กระจายออกนอกบริเวณโรงงานไปยังบริเวณพื้นที่ข้างเคียงลักษณะดังกล่าว มีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหายหรือสร้างความเดือดร้อนแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงาน หรืออยู่ใกล้เคียงกับโรงงานได้ อีกทั้งเป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน ที่ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดเงื่อนไขจะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ในการนี้ ได้แจ้งเตือน พร้อมคำแนะนำ ให้ทางโรงงานแก้ไขปรับปรุงปัญหาดังกล่าวข้างต้นอย่างเร่งด่วน

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญของ ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ จังหวัดสงขลา ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ (ประเด็น : ตัวชี้วัดที่ ๒ ของโครงการฯ) ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ สามารถเบิกจ่ายได้จากโครงการนี้ โดยได้มอบหมายให้นายรัชชาน อาสะอีดี ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๗๗๗๓๓ ๒๕๐๗ และนายภาสกร ยุตาคม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานตรวจโรงงานชำนาญงาน หมายเลข ๐๘๑ ๕๕๗๗๗๗๗๗ เป็นผู้ประสานงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิรัตน์ ไซยานพงศ์)
อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ว่าที่ร้อยตรี ธีรพงศ์ พันิกทอง
(ชัยพฤตินันท์ พันิกทอง)
วิทยาศาสตร์

ทพ.อรวิชัย/ทพ.กมลทิพย์
เมื่อต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๘

ทพ. รัตนาภรณ์
(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)

ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
๒๑ เม.ย. ๒๕๖๘

บันทึกการเข้าโรงงานเพื่อตรวจวัด วิเคราะห์
ของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า ข้าพเจ้า นาย อธิวัฒน์ นพวงสาร ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
พร้อมด้วย ทัฬห.ศ.ชัยพฤกษ์ พันกาแด นายธนันธร จิตลี้ นายภุชงค์ นามเสนาะ

สังกัดศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พร้อมด้วย นาย เกอิดา อักษรทอง ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สุราษฎร์ธานี ได้เข้ามาในบริเวณโรงงาน บริษัท แสงสีอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด
ทะเบียนโรงงานเลขที่ (3-3(1)-9/47 สฎ) ประกอบกิจการ นวัตกรรมปาล์มดิบ ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 57 ถนนพหลโยธิน ตำบลทุ่งไร่ อำเภอ กาญจนดิษฐ์
จังหวัด สุราษฎร์ธานี เพื่อทำการตรวจวัด วิเคราะห์ gas + TSP ในปล่องระบายอากาศ
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 เวลา 12.30

ในการเข้ามาภายในโรงงานครั้งนี้ มี ทัฬห.ศ.ชัยพฤกษ์ พันกาแด ตำแหน่ง
เป็นผู้นำตรวจ และในระหว่างการตรวจวัด วิเคราะห์ gas + TSP ในปล่องระบายอากาศ
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ ในช่วงระยะเวลาข้างต้น ไม่ได้ทำความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ ของ
โรงงาน

ในขณะทำการตรวจวัด วิเคราะห์ ปล่องระบายควันของไอน้ำขนาด 2.5 ตัน โรงงานใช้ความร้อน
ในหม้อน้ำปาล์มจำนวน 3 ลูก (จากทั้งหมด 3 ลูก) โดยหม้อไอน้ำขนาด 2.5 ตัน
จะถูกใช้เป็นหม้อไอน้ำสำรองกรณีหม้อไอน้ำขนาด 0.5 ตัน ไม่สามารถใช้งานได้

ขอรับรองว่าบันทึกฉบับนี้ถูกต้องทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ทัฬห.ศ.ชัยพฤกษ์ พันกาแด ผู้นำตรวจ
(ทัฬห.ศ.ชัยพฤกษ์ พันกาแด)

ตำแหน่ง _____

ว่าที่ร้อยตรี ทัฬห.ศ.ชัยพฤกษ์ พันกาแด
(ชัยพฤกษ์ พันกาแด)
นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ นาย อธิวัฒน์ นพวงสาร ผู้ตรวจวัด
(นาย อธิวัฒน์ นพวงสาร)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

ลงชื่อ นาย เกอิดา อักษรทอง ผู้ร่วมตรวจวัด
(นาย เกอิดา อักษรทอง)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์



ข้อมูลโรงงาน

ผลการสืบค้น พบจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 1 โรง

แสดงผล หน้าที่ 1 จากจำนวนทั้งหมด 1 หน้า

ชื่อโรงงาน / ทะเบียน โรงงาน	สถานที่ตั้ง / โทรศัพท์	ผู้ประกอบการ	ประกอบกิจการ
บริษัท แสงศิริอุตสาหกรรม เกษตร จำกัด 10840000925476 [3- 7(1)-9/47สฎ] ประเภทโรงงาน 7(1),88 ISIC 1049 TSIC 10491	57 ม.5 ถ.ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 44 ต.ทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290 	บริษัท แสงศิริอุตสาหกรรม เกษตร จำกัด 57 ถ.- ต.ทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290	ผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยไอน้ำ กำลัง การผลิต 7.50 เมกะวัตต์ เครื่องจักร 42,871.95 HP เงินทุน 170,000,000 บาท คนงาน 9 คน

- หมายเหตุ** 1. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่ **1 สิงหาคม 2568** ซึ่งไม่รวมถึง โรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบ หยุดชั่วคราวหรือเลิกประกอบกิจการ และมีขนาดตาม พรบ.โรงงาน ฉบับที่ 2
2. หากท่านมีข้อสงสัย ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2506
3. หากท่านต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ติดต่อ กลุ่มบริการระบบสารสนเทศ 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2504

แผนที่ภาพรวม

ค้นหาในเงื่อนไขอื่น ให้ปิด Windows นี้

ว่าที่ร้อยตรี  มินดา
(ชัยพุดดิน พันกาแด)
นักวิทยาศาสตร์

บริษัท แสงศิริอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด

ทะเบียนโรงงาน 10840000925476 [3-7(1)-9/47สฎ]

ประกอบกิจการ ใช้น้ำมันปาล์มดิบ ผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยไอน้ำ กำลังการผลิต 7.50 เมกะวัตต์

สถานที่ตั้ง 57 หมู่ 5 ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 44 ตำบล พุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84290

ตรวจวัด ฝุ่นละอองในปล่องระบาย วันที่ตรวจวัด 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 24 กรกฎาคม 2568



จุดตรวจวัด : ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 27.2 ตัน (GPS : N 9.084498 E 99.428273)

รหัสตัวอย่าง : 22-25680707-00077


บริษัท แสงศิริอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด

ทะเบียนโรงงาน 10840000925476 [3-7(1)-9/47สฎ]

ประกอบกิจการ หีบน้ำมันปาล์มดิบ ผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยไอน้ำ กำลังการผลิต 7.50 เมกะวัตต์

สถานที่ตั้ง 57 หมู่ 5 ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 44 ตำบล พุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84290

ตรวจวัด ฝุ่นละอองในปล่องระบาย วันที่ตรวจวัด 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 24 กรกฎาคม 2568



จุดตรวจวัด

จุดตรวจวัด : ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 27.2 ตัน (GPS : N 9.084498 E 99.428273)

รหัสตัวอย่าง : 22-25680707-00077