



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรอ.(ศวภ.ต. โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๗๔๘๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑)

ที่ อก ๐๓๑๐(๕)/ **๗๖๗**

วันที่ **๑๕ ส.ค. ๒๕๖๘**

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบโรงงานที่มีเหตุร้องเรียนซ้ำซาก (ตัวชี้วัดที่ ๓)

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

ตามที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา มีบันทึกข้อความที่ สข ๐๐๓๔(๒)/๑๑๘๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง “ขอบความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบโรงงานที่มีเหตุร้องเรียนซ้ำซาก (ตัวชี้วัดที่ ๓)” เพื่อแจ้งให้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ (ศวภ.ต.) จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือตรวจวัดมลพิษอากาศ จากการประกอบกิจการของ บริษัท พาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๐๐๑๐๐๑๒๕๖๐๗ [๓-๓๔(๓)-๑/๖๐สข] ประกอบกิจการ ผลิตไม้ เอ็มดีเอฟ ลังไม้ และไม้รองรับสินค้า ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๓๑๓๔, ๑๔๗๒๖๙, ๑๕๒๑๐๑, ๑๕๒๑๐๒, ๑๕๒๑๐๓, ๑๕๒๑๐๔, ๑๕๒๑๐๕ ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นั้น

ศวภ.ต. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจวัดแก๊สและฝุ่นในปล่องระบายอากาศ Dryer MDF Line ๒ จำนวน ๒ ปล่อง จากการประกอบกิจการของ บริษัท พาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ จำกัด เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ โดยขณะดำเนินการตรวจวัด โรงงานใช้เส้นใยไม้ในการผลิต MDF ได้ ๗๔๗ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (คิดที่ ๒๔ ชั่วโมงต่อวัน) และได้ทำการสรุปผลการดำเนินการตรวจวัดปล่องระบายอากาศ Dryer MDF ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสามารถเข้าตรวจสอบรายงานผลการวิเคราะห์ ทางระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report)

นางสาวบุษยา รัตนสุภา

(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

สรุปการดำเนินการตรวจวัดปล่อยระบายนอากาศ Dryer MDF ของกลุ่มโรงงาน ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 10 ปล่อย

ชื่อโรงงาน	เลขทะเบียนโรงงาน	ประกอบกิจการ	ผลการดำเนินการ
1.บริษัท พาเนล พลาสติก เอ็มดีเอฟ จำกัด	10900000225564 [3-34(3)-2/56สข] จำนวน 2 ปล่อย	ผลิตไม้ เอ็มดีเอฟ ลังไม้ และไม่รับรองรับ สินค้า โดยใช้ไม่ยางพาราพ่อน และไม่ที่ ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติ คณะรัฐมนตรี	Dryer MDF Line 1 No.1-No.2 ตรวจวัดแล้วเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 ได้รายงานผลการตรวจวัดทางระบบ E-report แล้วเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568
	10900100125607 [3-34(3)-1/60สข] จำนวน 2 ปล่อย	ผลิตไม้ เอ็มดีเอฟ ลังไม้ และไม่รับรองรับ สินค้า	Dryer MDF Line 2 No.1-No.2 ตรวจวัดแล้วเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2568 ได้รายงานผลการตรวจวัดทางระบบ E-report แล้ว
2.บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด	10900100125409 [3-34(3)-1/40สข] จำนวน 4 ปล่อย	ผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่น ปานกลาง (เอ็มดีเอฟบอร์ด)	Dryer MDF Line 1 No.1-No.2 ตรวจวัดแล้วเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568 ได้รายงานผลการตรวจวัดทางระบบ E-report แล้วเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568
	10900000125525 [3-34(3)-1/52สข] จำนวน 2 ปล่อย	ผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่น ปานกลาง	Dryer MDF Line 2 No.1-No.2 ตรวจวัดแล้วเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ได้รายงานผลการตรวจวัดทางระบบ E-report แล้วเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568
			Dryer MDF Line 3 No.1-No.2 ตรวจวัดแล้วเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2568 อยู่ระหว่างวิเคราะห์ผลการตรวจวัด



บันทึกข้อความ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
เลขที่รับ ๒-๐๐๐๗๓/๒๕๖๘
วันที่รับหนังสือ - ๕ มิ.ย. ๒๕๖๘
ผู้รับหนังสือ

ส่วนราชการ สอจ.สงขลา กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๑๕๑๑ saraban_songkhla@industry.go.th

ที่ สข. ๐๐๓๔(๒)/๑๑๔๕๖

วันที่ ๒๖

พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบโรงงานที่มีเหตุร้องเรียนซ้ำซาก (ตัวชี้วัดที่ ๓)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ตามที่ กตร.สปอ.ได้ดำเนินการจัดทำโครงการตรวจโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้ง ๗๖ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ต้องดำเนินการตรวจสอบโรงงานที่มีเหตุร้องเรียนซ้ำซาก ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ข้อมูลโรงงานร้องเรียน จากระบบติดตามเหตุร้องเรียนแบบซ้ำซาก สปอ.อก.) ของ บริษัท พาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ จำกัด ประกอบกิจการโรงงาน ผลิตไม้ เอ็มดีเอฟ ลังไม้ และไม้รองรับสินค้า ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๐๐๑๐๐๑๒๕๖๐๗ (๓-๓๔(๓)-๑/๖๐สข) ตั้งอยู่ ณ โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๓๑๓๔, ๑๔๗๒๖๙, ๑๕๒๑๐๑, ๑๕๒๑๐๒, ๑๕๒๑๐๓, ๑๕๒๑๐๔ ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานฯ ได้รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนที่อาศัยใกล้เคียงโรงงาน จึงขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญของ ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ (ประเด็น : ตัวชี้วัดที่ ๓ ของโครงการฯ) เพื่อตรวจวัดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานในตำแหน่งปล่อง Dryer Cyclone จำนวน ๒ ปล่อง ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ สามารถเบิกจ่ายได้จากโครงการนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายคมบติ สัมพันธ์)
อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

คุณอรวิมล

เพื่อส่งไปตรวจ

ว่าที่ร้อยตรี
(ชัยพฤติน พันภาแด)
นักวิทยาศาสตร์

นางสาวบุษยา รัตนสุภา
ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
๕ มิ.ย. ๒๕๖๘

บันทึกการเข้าโรงงานเพื่อตรวจวัด วิเคราะห์
ของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๖๘

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า ข้าพเจ้า นายอริวัฒน์ นนทการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
พร้อมด้วย นางชัยพฤกษ์ ปิ่นทอง / นางรุ่งนรินทร์ จันดี / นางอุษณีย์ แรมเสนา

สังกัดศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พร้อมด้วย นายบรมศักดิ์ รัชชประภา ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สงขลา ได้เข้ามาในบริเวณโรงงาน ของ หอนว พลาสติก เอ็มดีโอเอ
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-34(3)-1/6054 ประกอบกิจการ ผสม MPP
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 73134 ถนน ทนุจนวนิช ตำบล พงศาวดาร อำเภอ นาดใหญ่

จังหวัด สงขลา) เพื่อทำการตรวจวัด วิเคราะห์ ยดร + TSP in MPP Dryer 2 จำนวน 2 ปล่อง
เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เวลา ๙.๓๐ - ๑๖.๓๐

ในการเข้ามาภายในโรงงานครั้งนี้ มี นาย อริวัฒน์ นนทการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
เป็นผู้นำตรวจ และในระหว่างการตรวจวัด วิเคราะห์ ยดร + TSP in MPP Dryer 2
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ ในช่วงระยะเวลาข้างต้น ไม่ได้ทำความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ ของ
โรงงาน

ในขณะที่ทำการตรวจวัด วิเคราะห์ ยดร + TSP in MPP Dryer 2
โดยหอนว พลาสติก MPP 1๕ ๗47 m³/d

ขอรับรองว่าบันทึกฉบับนี้ถูกต้องทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

Dryer MPP Cyclone 2

speed 31.11 m³/hr

= ๗46.67 m³/d

ว่าที่ร้อยตรี อริวัฒน์ นนทการ
(ชัยพฤกษ์ ปิ่นทอง)
นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ _____ ผู้นำตรวจ
(นายอริวัฒน์ นนทการ)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจวัด
(นายอริวัฒน์ นนทการ)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

ลงชื่อ _____ ผู้ร่วมตรวจวัด
(นายบรมศักดิ์ รัชชประภา)
ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ



ข้อมูลโรงงาน

ผลการสืบค้น พบจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 1 โรง

แสดงผล หน้าที่ 1 จากจำนวนทั้งหมด 1 หน้า

ชื่อโรงงาน / ทะเบียนโรงงาน	สถานที่ตั้ง / โทรศัพท์	ผู้ประกอบการ	ประกอบกิจการ
บริษัท พาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ จำกัด 10900100125607 [3- 34(3)-1/60สข] ประเภทโรงงาน 34(3),34(4) ISIC 1621 TSIC 16210	โฉนดที่ดินเลขที่ 73134,147269,152101,152102,152103,152104 ม.- ถ.กาญจนวนิช ต.พุดอง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230 โทร. 074-2911304 	บริษัท พาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ จำกัด 2 ช.อาคาร เฟลนิจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 25 ถ.สุขุมวิทซอย 2 ต.คลองเตย อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร 10110	ผลิตไม้ เอ็มดีเอฟ ลังไม้ และ ไม้รองรับสินค้า เครื่องจักร 108,543.88 HP เงินทุน 2,608,000,000 บาท คนงาน 82 คน

- หมายเหตุ** 1. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568 ซึ่งไม่รวมถึง โรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบ หยุดชั่วคราวหรือเลิกประกอบกิจการ และมีขนาดตาม พรบ.โรงงาน ฉบับที่ 2
2. หากท่านมีข้อสงสัย ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2506
3. หากท่านต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ติดต่อ กลุ่มบริการระบบสารสนเทศ 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2504

แผนที่ภาพรวม

ค้นหาในเงื่อนไขอื่น ให้เปิด Windows นี้

ว่าที่ร้อยตรี  พันภพ
(ชัยพฤติน พันภาแด)
นักวิทยาศาสตร์


บริษัท พาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ จำกัด

ทะเบียนโรงงาน 10900100125607 [3-34(3)-1/60สข]

ประกอบกิจการ ผลิตไม้ เอ็มดีเอฟ ลังไม้ และไม้รองรับสินค้า

สถานที่ตั้ง โฉนดที่ดินเลขที่ 73134,147269,152101,152102,152103,152104,152105 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230

ตรวจวัด แก๊สในปล่องระบาย วันที่ตรวจวัด 8 กรกฎาคม 2568



จุดตรวจวัด : ปล่องระบายอากาศ Dryer MDF Line 2 No.2 (GPS : N 6.877037 E 100.462320)

รหัสตัวอย่าง : 22-25680709-00085


บริษัท พาเนล พลาสติก เอ็มดีเอฟ จำกัด

ทะเบียนโรงงาน 10900100125607 [3-34(3)-1/60สข]

ประกอบกิจการ ผลิตไม้ เอ็มดีเอฟ ลังไม้ และไม้รองรับสินค้า

สถานที่ตั้ง โฉนดที่ดินเลขที่ 73134,147269,152101,152102,152103,152104,152105 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลพะตง
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230

ตรวจวัด แก๊สในปล่องระบาย วันที่ตรวจวัด 8 กรกฎาคม 2568



จุดตรวจวัด : ปล่องระบายอากาศ Dryer MDF Line 2 No.2 (GPS : N 6.877037 E 100.462320)

รหัสตัวอย่าง : 22-25680709-00085