



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรอ. (ศวภ.ต. โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๗๔๘๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑)

ที่ อก ๐๓๑๐(๕) / มม/๐

วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการตรวจวัด วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี

ตามที่ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับคำขอทางระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report) เพื่อทำการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ นั้น

ศูนย์วิจัยฯ ภาคใต้ ได้ดำเนินการตรวจวัด วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจวัด วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๖ ชุด ได้แก่

๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฅนัททริกจ(๒๐๐๐) ไอซ์ แพคทอรี่ ๑ ชุด
๒. คลองชลประทาน ๑ ชุด
๓. บริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จำกัด ๔ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสามารถเข้าตรวจสอบรายงานผลการวิเคราะห์ ทางระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report)

นพ. จิตกมล

(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้