

✓ **ทดสอบได้**

✓ **ทดสอบไม่ได้** **ดัชนี**

คำขอเลขที่ 2-00035/2568

ผู้ขอพบคำขอ.....
...../...../.....เวลา.....น.)



แบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

ที่ 00034(2)/31

วันที่ 02 พฤษภาคม 2568

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
128 หมู่ที่ 3 ถนนอุทัยธานี-หนองฉาง
ตำบล น้ำซึม อำเภอ เมืองอุทัยธานี
จังหวัด อุทัยธานี 61000
โทร 056-970102 โทรสาร 056-970240

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานวิสาหกิจกระทรวงอุตสาหกรรมและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ขอความร่วมมือให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียงจากการประกอบกิจการ

ของโรงงาน บริษัท ไทยรุ่งเรือง ไปโอ-เอ็มเนอรี่ จำกัด (โครงการ 2) เลขทะเบียนโรงงาน 4061000422577 [3-88(2)-42/57อป]

ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและไอน้ำ, ผลิตภัณฑ์ 101 หมู่ 12 ถนน ทางหลวงหมายเลข 333 ตำบล ทับหลวง อำเภอ บ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี 61140

เพื่อประกอบการพิจารณา ☐ การตรวจร้องเรียน ☒ การเฝ้าระวัง ☐ การอนุญาต ☐ ตามแผน

☐ อื่นๆ

ประเภทมลพิษ	จุดที่ต้องการตรวจวัด	
1. ฝุ่นละออง	☒ ปล่องระบาย 1 ปล่อง	☐ บรรยากาศทั่วไป จุด
	☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด	☐ อื่นๆ (ระบุ)
2. ก๊าซ	☒ ปล่องระบาย 1 ปล่อง	☐ บรรยากาศทั่วไป จุด
	☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด	☐ อื่นๆ (ระบุ)
3. เสียง	☐ เสียงรบกวน จุด	☐ อื่นๆ (ระบุ)
4. สารระเหยอินทรีย์	☐ ปล่องระบาย ปล่อง	☐ บรรยากาศทั่วไป จุด
	☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด	☐ อื่นๆ (ระบุ)
5. กลิ่น	☐ ปล่องระบาย ปล่อง	☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด
6. อื่นๆ (ระบุ)	อื่นๆ (ระบุ)	


โดยมอบหมายให้ นายอัคร์ ทัศนาลี ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ โทรศัพท์ 0813082475
เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ

(นายอัคร์ ทัศนาลี)

ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ



แบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

ที่ 00034(2)/31

วันที่ 15 มกราคม 2568

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
128 หมู่ที่ 3 ถนนอุทัยธานี-หนองฉาง
ตำบล น้ำซึม อำเภอ เมืองอุทัยธานี
จังหวัด อุทัยธานี 61000
โทร 056-970102 โทรสาร 056-970240

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ขอความร่วมมือให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียงจากประกอบการประกอบกิจการ

ของโรงงาน บริษัท ไทยรุ่งเรือง ไปโอ-เอ็นเนอร์จี จำกัด (โครงการ 2) เลขทะเบียนโรงงาน 40610004225577 [3-88(2)-42/57อน]

ประกอบกิจการ ผลิตไฟฟ้าและน้ำ ,ผลิตน้ำ สลัดน้ำดื่ม 101 หมู่ 12 ถนน ทางหลวงหมายเลข 333 ตำบล ทับพลวง อำเภอ บ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี 61140

เพื่อประกอบการพิจารณา ☐ การตรวจร้องเรียน ☒ การเฝ้าระวัง ☐ การอนุญาต ☐ ตามแผน

☐ อื่นๆ

ประเภทมลพิษ	จุดที่ต้องการตรวจวัด
1. ฝุ่นละออง	☒ ปล่องระบาย 1 ปล่อง ☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
2. ก๊าซ	☒ ปล่องระบาย 1 ปล่อง ☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
3. เสียง	☐ เสียงรบกวน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
4. สารระเหยอินทรีย์	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
5. กลิ่น	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด
6. อื่นๆ (ระบุ)	☐ อื่นๆ (ระบุ)

โดยมอบหมายให้ นายฉัตร วัฒนาลี ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ โทรศัพท์ 0813082475

เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ

(นายฉัตร วัฒนาลี)

ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ



บันทึกข้อความ

และทะเบียนหนังสือรับ
รับที่ ๑๐๑ / วส
วันที่ ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๕
อ.ศ. ๒๙๖

กองวิจัยและเตือนภัยสุขภาพ
รับที่ ๑๓-๑๐๑๖๕
วันที่ ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๕
เวลา 13.10 น.

ส่วนราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โทร.๐-๕๖๘๙-๐๑๐๒
ที่.อก.๐๑๓๕(๒) / ๓๒๖ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าตรวจสอบการระบายนเสียจากปล่องระบายอากาศและฝุ่นบรรยากาศ
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานส่วนกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ตามที่ กตธ.สปอ.ได้ดำเนินการจัดทำโครงการตรวจโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลกระทบ
ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้ง ๗๖ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี ต้องดำเนินการตรวจสอบการระบายนเสีย
อากาศจากปล่องระบายอากาศและฝุ่นบรรยากาศ ของสถานประกอบการกิจการโรงงานในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี
ดังนี้

๑. บริษัท โชตชัยสตาร์ช จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๖๑๐๐๑๒๕๕๕๔
ชนิดของมลพิษที่ขอตรวจสอบ ฝุ่นบรรยากาศและฝุ่นจากปล่องระบายอากาศ 1
 ๒. บริษัท อุทัยรุ่ง จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๖๑๐๐๑๒๕๓๐๕
ชนิดของมลพิษที่ขอตรวจสอบ ฝุ่นบรรยากาศและฝุ่นจากปล่องระบายอากาศ 1
 ๓. บริษัท อุทัยธานี ไปโอ เอเนอจี จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๕๐๖๑๐๐๑๘๒๕๕๗๗
ชนิดของมลพิษที่ขอตรวจสอบ ฝุ่นจากปล่องระบายอากาศ (เอกสารแนบ ๑) 1
- ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ สามารถเบิกจ่ายได้จาก โครงการนี้
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

วิมล วัฒนศิริ

(นางสาวจิตร์ลัดดา สุทธิพันธ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

รักษาการแทน อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี

ปฎท.

เพื่อโปรดพิจารณา

๒๔ ๗

(นายประจักษ์ คำภีร์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

๑๓ พ.ค. ๒๕๖๕

๒๕๖๕ อ.ศ. ๒๙๖ / งานมลพิษอากาศ

อนุมัติ

(นางสาวอุษณีย์ จันทร์ขาว)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบพิษ

และทะเบียนหนังสือรับ

๑๕๓๓.ค. ๒๕๖๕



ગ્રામ ૧૭ ગુનાગુમ ૨૬૭૮૯

ក្របខណ្ឌ ២៦ ទូទៅ ប្រឆាំងប្រឆាំង អ.ស. ២៤៦៨

ตามที สบอ. ขอความร่วมมือ กรอ. ในการบูรณาการการขับเคลื่อนนโยบายในภาพรวม อีก.

จำนวน ๓๔,๐๐๔,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านสี่พันบาทถ้วน) นับ

เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนชาวไทย สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔) โดยรายงานผลให้ กตธ.สปอ. ทราบ ทุกวัน ๕ ของเดือนถัดไป

(ทางแม่สายกำหนดสี่พันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ประสงค์ด้วย

บาทหลวง)

๒.๒ ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ในการตรวจโรงงาน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

(ປະລິເວນ : ສະຫຼຸບ ໑ ກ່ອນໂຄສະນາ)

๓๕๓ กศร.ส.๒. รายงานการผูกพันตัวของตอมเถิดไป เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ (ประเด็น : ศักยภาพ ๒ ของโครงการฯ)

ท้าวหนี่งของเคื่อนถัดไป เป้าหมายรอยละ ๘๐ (ประเด็น : ตัวชี้วัด ๓ ของโครงการฯ)

ในการตรวจสุขภาพ

สูงระเณมาเพือพิจารณาคำเนินการต่อไป

255

(นายอวรุทธิ์ อัครจันทร์)

សេ. រាជ. ស. ប. ខ.



<https://bit.ly/3XObcTz>

ใบนัดหมายสำรวจสถานที่/เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามที่ สอจ. อุทัยธานี

แจ้งขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่

ตรวจวัดมลพิษของโรงงาน/บริษัท บริษัท อุทัยรุ่ง จำกัด, บริษัท โฆศชัยสตรีน จำกัด,
บริษัท อุทัยธานี ไปโอ เอเนอจี จำกัด, บริษัท ไทยรุ่งเรือง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ภายในโรงงาน ☒ บล่องระบาย Stack (TSP, CO, NO_x, SO₂) ๔ บล่อง☐ พื้นที่ทำงาน☐ เสี่ยง☐ อื่นๆภายนอกโรงงาน ☐ บรรยากาศทั่วไป☐ เสี่ยงรบกวน☐ อื่นๆเพื่อให้สมควรกำหนดวันดำเนินการ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๔-๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
เพื่อ ☐ สำรวจสถานที่เก็บตัวอย่าง ☒ เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียน สอจ. อุทัยธานี เพื่อทราบและ
แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ขอความร่วมมือร่วมตรวจในวันดังกล่าว

ลงชื่อ



(.....)

ตำแหน่งหัวหน้ากอง

...../...../.....

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/ ๙๙๙

เรียน สอจ. อุทัยธานี

เพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประสานงานโรงงานหรือผู้รู้เรียน (กรณีเก็บตัวอย่างนอกโรงงาน)
พร้อมร่วมตรวจในวันที่กำหนดดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ลงชื่อ



(นางสาวศุภณี จันทราช)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ

และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เอกสารควบคุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กวท. (กพร.) โทร ๐๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๓๐๓ - ๕)

ที่ อก ๐๓๐๐.๐๑/

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของโรงงาน

ตามที่ ○ กร. ส่วน ☒ สอจ. อุทัยธานี ○

ได้ส่งใบขอความร่วมมือเก็บตัวอย่างอากาศของโรงงาน บริษัท ไทยโป่งเปือย ไปรษณีย์ จำกัด (โครงการ ๑)

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๑๐๑ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านดง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวท.) กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน (กวร.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาถึงสถานที่ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

จุดเก็บตัวอย่าง ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของ ☒ หมอน้ำ ○ การผลิตหัวเป ☐ ปล่อง ๕

เชื้อเพลิงที่ใช้ ○ น้ำมันเตา ○ ถ่านหิน ○ ไม้ ☒ วัสดุอื่น ๆ

ระบบบำบัดแบบ ○ สเปรย์น้ำ ○ ไส้โคลน ○ มัลติเซโคลน ☒ ไฟฟ้าสถิตย์ ○

การคำนวณคุณภาพอากาศแบบ ☒ ระบบปิด ○ ระบบเปิด ○ ไม่สามารถระบุได้ ○

หมายเหตุ ระบบ CEMs มีการติดตั้งโซ่บร๊อคแล้ว และมีการซ่อมท่อซ่อมชุด กันการรั่วไหลออกสู่ภายนอก

พลชุดที่ TAR05/๒๕๖๕ จำนวน ๑๔ คน / ส่งมอบชุด MSDS ครบถ้วน

☐ ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้เนื่องจาก ช่วงเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

การเก็บตัวอย่างครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ในการติดตั้งเครื่องมือในการเก็บตัวอย่าง โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสถานที่ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ


(นายวิชาญ งามวงศ์)

ผู้แทนโรงงาน

ลงชื่อ


(นายวิชาญ งามวงศ์)

นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ

()

ผู้ร้องเรียน

ลงชื่อ


(นายวิชาญ งามวงศ์)

ผู้นำตรวจ